



SETY 2021 AKČNÍ NABÍDKA VÝBĚR ZE SORTIMENTU

Platnost od 1. 6. 2021

Uvedené ceny jsou včetně DPH



*Make
it
Wonderful*

Materiály pro výrobu dřezů


FRAGRANIT⁺




Materiál Fraganit⁺ je kombinace 80% žuly a 20% akrylátové polymerové pryskyřice. Neztrácí barvu, odolá krátkodobým teplotám až do 280 °C (10 - 15 vteřin), je odolný vůči skvrnám, ulpívání nečistot a poškrábání. Tento materiál je zdokonalený o antibakteriální úpravu Sanitized®, která pomáhá udržovat povrch dřezu hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi a mikroby po dobu mezi běžným čištěním.

BARVY

NOVÁ BARVA




TECTONITE[®]



Tectonite[®] je lehký, pevný, odolný a flexibilní materiál pro výrobu dřezů. Je vyroben ze 100% syntetického materiálu, tzv. SMC, dosud používaného především v automobilovém průmyslu pro výrobu komponentů podléhajících těžkému opotřebení. Speciální povrch s příměsí skelných vláken (18%) zajišťuje jeho odolnost a pevnost při použití v kuchyni. Odolá krátkodobě vysoké teplotě až 300 °C (10 - 15 vteřin), usazování nečistot, poškrábání, chemikáliím a kyselinám obsažených v potravinách a v čisticích prostředcích používaných v kuchyni.

BARVY



FRACERAM[®]



Keramika byla po staletí používána jako přírodní materiál, který funguje skvěle na místech, které vyžadují mimořádnou hygienu a čistotu. Keramické dřezy Fraceram[®] vynikají svou kvalitou a zpracováním. Jedná se o 100% přírodní materiál. Skládá se z živce, kaolínu, jílu a křemene. Neztrácí barvu, je odolný vůči extrémním teplotám (nízkým i vysokým), je odolný vůči skvrnám, poškrábání a jeho velmi hladký povrch se snadno čistí.

BARVY



NEREZ



Vysoce kvalitní
chromniklová ocel



Odolný krátkodobým teplotám
až do 550 °C



Odolný vůči
skvrnám



Odolný vůči
UV záření



Hygienicky
čistý povrch




100%
recyklovatelný

Vysoce kvalitní chromniklová ocel je odolná vůči korozi i po porušení povrchu dřezu a vůči vysokým teplotám. Hladký povrch nerez je antibakteriální, tzn. že zabraňuje usazování bakterií, lehce se čistí a je plně recyklovatelný. Životnost nerezů nepřekonal zatím žádný jiný materiál.

MATERIÁL



Nerez



Nerez
Tkaná struktura



Sety ICON



Baterie FG 5185.901 ICON Matná černá
a dřez MYX 110-50 (viz. Prodejní katalog 2021)



SET ICON1 (CNG 610-54 Matná černá + FG 5185.901 ICON Matná černá)

NOVÝ SET



Nákres dřezu viz. strana 24



Nákres baterie viz. strana 37



Dřez:

Materiál **Fragranit+**

Provedení **Matná černá**

Spodní skříňka **od 600 mm**

Rozměry **590 × 500 mm**

Dřez **540 × 400 × 200 mm**

Sítkový ventil

5 Míst pro vyvrtání otvoru

Možnost umístit dávkovač saponátu



MATNÁ
ČERNÁ
114.0637.152

Baterie:

Provedení **Matná černá**

(Barevný nástřik)

Páková směšovací

Tlaková, Otočná 120°

Připojení **Hadičky 50 cm**

Průtok vody **11 l/min. (3 bar)**

Laminární průtok vody



MATNÁ
ČERNÁ
115.0625.187

~~18 150 Kč~~ **16 940 Kč**



reddot winner 2021

Hledáte něco ikonického?

Baterie Icon představují dokonalou rovnováhu mezi estetikou a funkcí.

Oba modely dostupné ve 3 provedeních: matná černá, nerez (povrchová úprava) a chrom.

Baterie kromě jedinečného designu disponují i tzv. laminárním průtokem vody a to díky speciálnímu perlátoru, který snižuje turbulenci vzduchu. Lze tak zabránit stříkající vodě.

Ve spojení s novým modelem fragranitového dřezu Centro (CNG 610-54) získáte dokonale sladěnou ikonickou dvojici.

Více informací o dřezu na str. 24 a o baterích na str. 37.



Informační video



Video -
Laminární průtok vody



SET ICON2 (CNG 610-54 Matná černá + FG 5188.901 ICON Matná černá)

NOVÝ SET



Nákres dřezu viz. strana 24



Nákres baterie viz. strana 37



Dřez:

Materiál **Fragranit+**

Provedení **Matná černá**

Spodní skříňka **od 600 mm**

Rozměry **590 × 500 mm**

Dřez **540 × 400 × 200 mm**

Sítkový ventil

5 Míst pro vyvrtání otvoru

Možnost umístit dávkovač saponátu



MATNÁ
ČERNÁ
114.0637.152

Baterie:

Provedení **Matná černá**

(Barevný nástřik)

Páková směš., Tlaková, Otočná 360°

S vyt. koncovkou osazenou perlátorem

S regulací **Sprcha/Proud**

Opletená sprchová hadice **170 cm**

Připojení **Hadičky 50 cm**

Průtok vody **8 l/min. (3 bar)**

Laminární průtok vody



MATNÁ
ČERNÁ
115.0625.190

~~20 207 Kč~~ **18 876 Kč**

Dřez je dodáván s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí.

Sety - Dřezy Fragranit



SET G (BFG 611-62* + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 22

Dřez:

Spodní skříňka od 450 mm

Rozměry 620 × 500 mm

Dřez 340 × 420 × 200 mm

Sítkový ventil


4 Místa pro vyvrtání otvoru

Dostupné barvy dřezu*



Dostupné barvy baterií

FP 9000, FC 9541 a FC 9547**



SET G54

(BFG 611-62* + FC 650.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~8 349 Kč~~ 7 139 Kč

SET G95

(BFG 611-62* + Samoa)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~9 438 Kč~~ 8 228 Kč

SET G187

(BFG 611-62* + FC 3055.031 ORBIT)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyt. koncovkou

~~9 438 Kč~~ 8 712 Kč

SET G172

(BFG 611-62* + FP 9000.xxx**)



Baterie:
Tlaková
Barva**

~~7 986 Kč~~ 7 018 Kč

SET G66

(BFG 611-62* + FC 9541.xxx)



Baterie:
Tlaková
Barva**

~~8 349 Kč~~ 7 260 Kč

SET G55

(BFG 611-62* + FC 9547.xxx**)



Baterie:
Tlaková
Barva**
S vyt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~9 317 Kč~~ 8 228 Kč

SET G (BFG 611-78* + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 22

Dřez:

Spodní skříňka od 450 mm

Rozměry 780 × 500 mm

Dřez 340 × 420 × 200 mm

Sítkový ventil

Dostupné barvy dřezu*



Dostupné barvy baterií

FP 9000, FC 9541 a FC 9547**



SET G56

(BFG 611-78* + FC 650.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~8 833 Kč~~ 7 502 Kč

SET G97

(BFG 611-78* + Samoa)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~9 922 Kč~~ 8 591 Kč

SET G188

(BFG 611-78* + FC 3055.031 ORBIT)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyt. koncovkou

~~9 922 Kč~~ 8 833 Kč

SET G173

(BFG 611-78* + FP 9000.xxx**)



Baterie:
Tlaková
Barva**

~~8 470 Kč~~ 7 502 Kč

SET G68

(BFG 611-78* + FC 9541.xxx)



Baterie:
Tlaková
Barva**

~~8 833 Kč~~ 7 623 Kč

SET G57

(BFG 611-78* + FC 9547.xxx**)



Baterie:
Tlaková
Barva**
S vyt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~9 801 Kč~~ 8 712 Kč

Sety - Dřezy Fragranit +



SET G (BFG 611* + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 22

Dřez:

Spodní skříňka **od 600 mm**

Rozměry **970 × 500 mm**

Dřez **450 × 420 × 200 mm**


Sítkový ventil

Dostupné barvy dřezu*



Dostupné barvy baterií

FP 9000, FC 9541 a FC 9547**



SET G134

(BFG 611* + FC 650.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~7680 Kč~~ **7 986 Kč**

SET G135

(BFG 611* + Samoa)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~10 769 Kč~~ **9 317 Kč**

SET G189

NOVÝ SET

(BFG 611* + FC 3055.031 ORBIT)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyt. koncovkou

~~10 769 Kč~~ **9 680 Kč**

SET G174

(BFG 611* + FP 9000.xxx**)



Baterie:
Tlaková
Barva**

~~7317 Kč~~ **7 744 Kč**

SET G137

(BFG 611* + FC 9541.xxx)



Baterie:
Tlaková
Barva**

~~7680 Kč~~ **7 865 Kč**

SET G138

(BFG 611* + FC 9547.xxx**)



Baterie:
Tlaková
Barva**
S vyt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~10 648 Kč~~ **9 317 Kč**

SET G (MRG 611-62* + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 23

Dřez:

Spodní skříňka **od 450 mm**


Rozměry **620 × 500 mm**

Dřez **350 × 425 × 200 mm**


Sítkový ventil

4 Místa pro vyvrtání otvoru

**Dostupné barvy dřezu
a baterie FP 9000***



**Dostupné barvy baterií
FC 3054 a FC 3055 ORBIT****



SET G165

(MRG 611-62* + FP 0408.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~7438 Kč~~ **8 470 Kč**

SET G7

(MRG 611-62* + Samoa)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~10 527 Kč~~ **8 833 Kč**

SET G8

(MRG 611-62* + FN 0147.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyt. koncovkou

~~13 189 Kč~~ **10 890 Kč**

SET G166

(MRG 611-62* + FP 9000.xxx*)



Baterie:
Tlaková
Barva*
(Kromě Matná černá)

~~7075 Kč~~ **7 986 Kč**

SET G190

NOVÝ SET

(MRG 611-62* + FC 3054.xxx ORBIT**)



Baterie:
Tlaková
Chrom/Barva**
(Kromě Chrom/M. černá)

~~10 527 Kč~~ **9 438 Kč**

SET G191

NOVÝ SET

(MRG 611-62* + FC 3055.xxx ORBIT**)



Baterie:
Tlaková
Chrom/Barva**
(Kromě Chrom/M. černá)
S vyt. koncovkou

~~11 495 Kč~~ **10 285 Kč**

Sety - Dřezy Fragranit +



SET G (MRG 611* + Baterie)



Dřez:

Spodní skříňka **od 450 mm**


Rozměry **780 × 500 mm**

Dřez **350 × 425 × 200 mm**


Sítkový ventil

4 Místa pro vyvrtání otvoru

**Dostupné barvy dřezu
a baterie FP 9000***



**Dostupné barvy baterií
FC 3054 ORBIT a FC 3055 ORBIT****



Nákres dřezu viz. strana 23

SET G167

(MRG 611* + FP 0408.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~10 527 Kč~~ **8 954 Kč**

SET G39

(MRG 611* + Samoa)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~11 616 Kč~~ **9 922 Kč**

SET G40

(MRG 611* + FN 0147.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyt. koncovkou

~~14 278 Kč~~ **12 221 Kč**

SET G168

(MRG 611* + FP 9000.xxx*)



Baterie:
Tlaková
Barva*
(Kromě Matná černá)

~~10 164 Kč~~ **8 591 Kč**

SET G192

(MRG 611* + FC 3054.xxx ORBIT**)



Baterie:
Tlaková
Chrom/Barva**
(Kromě Chrom/M. černá)

~~11 616 Kč~~ **9 801 Kč**

SET G193

(MRG 611* + FC 3055.xxx ORBIT**)



Baterie:
Tlaková
Chrom/Barva**
(Kromě Chrom/M. černá)
S vyt. koncovkou

~~12 584 Kč~~ **10 890 Kč**

SET G (MRG 611-78 BB* + Baterie)



Dřez:

Spodní skříňka **od 600 mm**


Rozměry **780 × 500 mm**

Dřez **490 × 425 × 200 mm**


Sítkový ventil

4 Místa pro vyvrtání otvoru

**Dostupné barvy dřezu
a baterie FP 9000***



**Dostupné barvy baterie
FC 3055 ORBIT****



Nákres dřezu viz. strana 23

SET G169

(MRG 611-78 BB* + FP 0408.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~10 769 Kč~~ **9 196 Kč**

SET G75

(MRG 611-78 BB* + Samoa)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~11 858 Kč~~ **10 164 Kč**

SET G76

(MRG 611-78 BB* + FN 0147.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyt. koncovkou

~~14 520 Kč~~ **12 705 Kč**

SET G194

(MRG 611-78 BB* + FC 3055.031 ORBIT)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyt. koncovkou

~~11 858 Kč~~ **10 285 Kč**

SET G170

(MRG 611-78 BB* + FP 9000.xxx*)



Baterie:
Tlaková
Barva*
(Kromě Matná černá)

~~10 406 Kč~~ **8 712 Kč**

SET G195

(MRG 611-78 BB* + FC 3055.xxx ORBIT**)



Baterie:
Tlaková
Chrom/Barva**
(Kromě Chrom/M. černá)
S vyt. koncovkou

~~12 826 Kč~~ **11 132 Kč**

Sety - Dřezy Fragranit +



SET G (MRG 612 E* + Baterie + Dávkoř saponátu/MRG 612 E* + Baterie)



Nákres dřezy viz. strana 25

Dřez:

Spodní roh. skříňka **900 × 900 mm**
nebo 1 050 × 1 050 mm

Rozměry **960 × 500 mm**

Dřez **350 × 425 × 200 mm**

Sítřkový ventil


2 Místa pro vyvrtání otvoru

Dostupné barvy dřezu*



Dostupné barvy baterií

FC 3054 ORBIT a FC 3055 ORBIT**



SET G85 (MRG 612 E* + Samoa + FD 300)



Baterie:
Tlaková
Chrom



Dávkoř saponátu:
Pochromovaný plast
Objem 300 ml

~~12 826 Kč~~ **10 769 Kč**

SET G202 (MRG 612 E* + FP 0408.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~11 737 Kč~~ **10 285 Kč**

SET G201 (MRG 612 E* + FC 3054.xxx ORBIT**)



Baterie:
Tlaková
Chrom/Barva**
(Kromě Chrom/M.černá)

~~12 826 Kč~~ **11 495 Kč**

SET G203 (MRG 612 E* + FC 3055.xxx ORBIT**)



Baterie:
Tlaková
Chrom/Barva**
(Kromě Chrom/M.černá)
S vyt. koncovkou

~~13 794 Kč~~ **12 100 Kč**

SET G (KSG 218* + Baterie + Dávkoř saponátu/ KSG 218* + Baterie)



Nákres dřezy viz. strana 23

Dřez:

Spodní skříňka **od 450 mm**

Rozměry **425 × 520 mm**

Dřez **345 × 390 × 200 mm**

Sítřkový ventil


3 Místa pro vyvrtání otvoru

Dostupné barvy dřezu*



Dostupné barvy baterie

FC 3055 ORBIT**



SET G33 (KSG 218* + Samoa + FD 300)



Baterie:
Tlaková
Chrom



Dávkoř saponátu:
Pochromovaný plast
Objem 300 ml

~~10 406 Kč~~ **8 954 Kč**

SET G34 (KSG 218* + FN 0147.031 + FD 300)



Baterie:
Tlaková, Chrom
S vyt. koncovkou



Dávkoř saponátu:
Pochromovaný plast
Objem 300 ml

~~13 068 Kč~~ **10 043 Kč**

SET G196 (KSG 218* + FP 0408.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~9 317 Kč~~ **7 865 Kč**

SET G197 (KSG 218* + FC 3055.xxx ORBIT**)



Baterie:
Tlaková
Chrom/Barva**
S vyt. koncovkou

~~11 374 Kč~~ **9 922 Kč**

SET G (KSG 238* + Baterie + Dávkoř saponátu/ KSG 238* + Baterie)



Nákres dřezy viz. strana 23

Dřez:

Spodní skříňka **od 600 mm**

Rozměry **585 × 520 mm**

Dřez **505 × 390 × 200 mm**

Sítřkový ventil


4 Místa pro vyvrtání otvoru

Dostupné barvy dřezu*



Dostupné barvy baterie

FC 3055 ORBIT**



SET G35 (KSG 238* + Samoa + FD 300)



Baterie:
Tlaková
Chrom



Dávkoř saponátu:
Pochromovaný plast
Objem 300 ml

~~11 616 Kč~~ **9 922 Kč**

SET G36 (KSG 238* + FN 0147.031 + FD 300)



Baterie:
Tlaková, Chrom
S vyt. koncovkou



Dávkoř saponátu:
Pochromovaný plast
Objem 300 ml

~~14 278 Kč~~ **11 979 Kč**

SET G198 (KSG 238* + FP 0408.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~10 527 Kč~~ **8 954 Kč**

SET G199 (KSG 238* + FC 3055.xxx ORBIT**)



Baterie:
Tlaková
Chrom/Barva**
S vyt. koncovkou

~~12 584 Kč~~ **11 132 Kč**

Sety - Dřezy Fragranit +



SET G (CNG 611-62 TL/7* + Baterie)



Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)
Nákres dřezu viz. strana 24

Dřez:

Spodní skříňka **od 450 mm**


Rozměry **620 × 500 mm**

Dřez **390 × 400 × 200 mm**


Sítkový ventil

4 Místa pro vyvrtání otvoru

**Dostupné barvy dřezu
a baterie FP 9000***



**Dostupné barvy baterií
FC 3054 ORBIT a FC 3055 ORBIT****



SET G222

NOVÝ SET

(CNG 611-62 TL/7* + FP 0408.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~9559 Kč~~ **8 954 Kč**

SET G220

NOVÝ SET

(CNG 611-62 TL/7* + Samoa)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~10 618 Kč~~ **9 801 Kč**

SET G221

NOVÝ SET

(CNG 611-62 TL/7* + FN 9612.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyt. koncovkou

~~12 584 Kč~~ **11 737 Kč**

SET G231

NOVÝ SET

(CNG 611-62 TL/7* + FP 9000.xxx*)



Baterie:
Tlaková
Barva*
(Kromě Matná černá)

~~9196 Kč~~ **8 591 Kč**

SET G229

NOVÝ SET

(CNG 611-62 TL/7* + FC 3054.xxx ORBIT**)



Baterie:
Tlaková
Chrom/Barva**
(Kromě Chrom/M. černá)

~~10 618 Kč~~ **9 922 Kč**

SET G223

NOVÝ SET

(CNG 611-62 TL/7* + FC 3055.xxx ORBIT**)



Baterie:
Tlaková
Chrom/Barva**
(Kromě Chrom/M. černá)
S vyt. koncovkou

~~11 616 Kč~~ **10 890 Kč**

SET G (CNG 611-62 TL/2* + Baterie)



Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)
Nákres dřezu viz. strana 24

Dřez:

Spodní skříňka **od 450 mm**


Rozměry **620 × 500 mm**

Dřez **390 × 400 × 200 mm**


Sítkový ventil

4 Místa pro vyvrtání otvoru

**Dostupné barvy dřezu
a baterie FP 9000***



**Dostupné barvy baterií
FC 3054 ORBIT a FC 3055 ORBIT****



SET G214

NOVÝ SET

(CNG 611-62 TL/2* + FP 0408.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~9559 Kč~~ **8 954 Kč**

SET G212

NOVÝ SET

(CNG 611-62 TL/2* + Samoa)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~10 618 Kč~~ **9 801 Kč**

SET G213

NOVÝ SET

(CNG 611-62 TL/2* + FN 9612.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyt. koncovkou

~~12 584 Kč~~ **11 737 Kč**

SET G230

NOVÝ SET

(CNG 611-62 TL/2* + FP 9000.xxx*)



Baterie:
Tlaková
Barva*
(Kromě Matná černá)

~~9196 Kč~~ **8 591 Kč**

SET G228

NOVÝ SET

(CNG 611-62 TL/2* + FC 3054.xxx ORBIT**)



Baterie:
Tlaková
Chrom/Barva**
(Kromě Chrom/M. černá)

~~10 618 Kč~~ **9 922 Kč**

SET G215

NOVÝ SET

(CNG 611-62 TL/2* + FC 3055.xxx ORBIT**)



Baterie:
Tlaková
Chrom/Barva**
(Kromě Chrom/M. černá)
S vyt. koncovkou

~~11 616 Kč~~ **10 890 Kč**

Sety - Dřezy Fragranit +



SET G (CNG 611-78 TL/7* + Baterie)



Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)
Nákres dřezu viz. strana 24

Dřez:

Spodní skříňka **od 500 mm**


Rozměry **780 × 500 mm**

Dřez **440 × 400 × 200 mm**


Sítkový ventil

5 Míst pro vyvrtání otvoru

**Dostupné barvy dřezu
a baterie FP 9000***



**Dostupné barvy baterií
FC 3054 ORBIT a FC 3055 ORBIT****



SET G226

(CNG 611-78 TL/7* + FP 0408.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~10 164 Kč~~ **9 438 Kč**

SET G224

(CNG 611-78 TL/7* + Samoa)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~11 253 Kč~~ **9 922 Kč**

SET G225

(CNG 611-78 TL/7* + FN 9612.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyt. koncovkou

~~13 189 Kč~~ **12 100 Kč**

SET G235

(CNG 611-78 TL/7* + FP 9000.xxx*)



Baterie:
Tlaková
Barva*
(Kromě Matná černá)

~~9 801 Kč~~ **8 954 Kč**

SET G233

(CNG 611-78 TL/7* + FC 3054.xxx ORBIT**)



Baterie:
Tlaková
Chrom/Barva**
(Kromě Chrom/M. černá)

~~11 253 Kč~~ **10 406 Kč**

SET G227

(CNG 611-78 TL/7* + FC 3055.xxx ORBIT**)



Baterie:
Tlaková
Chrom/Barva**
(Kromě Chrom/M. černá)
S vyt. koncovkou

~~12 221 Kč~~ **11 374 Kč**

SET G (CNG 611-78 TL/2* + Baterie)



Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)
Nákres dřezu viz. strana 24

Dřez:

Spodní skříňka **od 500 mm**


Rozměry **780 × 500 mm**

Dřez **440 × 400 × 200 mm**

Sítkový ventil

5 Míst pro vyvrtání otvoru

**Dostupné barvy dřezu
a baterie FP 9000***



**Dostupné barvy baterií
FC 3054 ORBIT a FC 3055 ORBIT****



SET G218

(CNG 611-78 TL/2* + FP 0408.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~10 164 Kč~~ **9 438 Kč**

SET G216

(CNG 611-78 TL/2* + Samoa)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~11 253 Kč~~ **9 922 Kč**

SET G217

(CNG 611-78 TL/2* + FN 9612.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyt. koncovkou

~~13 189 Kč~~ **12 100 Kč**

SET G234

(CNG 611-78 TL/2* + FP 9000.xxx*)



Baterie:
Tlaková
Barva*
(Kromě Matná černá)

~~9 801 Kč~~ **8 954 Kč**

SET G232

(CNG 611-78 TL/2* + FC 3054.xxx ORBIT**)



Baterie:
Tlaková
Chrom/Barva**
(Kromě Chrom/M. černá)

~~11 253 Kč~~ **10 406 Kč**

SET G219

(CNG 611-78 TL/2* + FC 3055.xxx ORBIT**)



Baterie:
Tlaková
Chrom/Barva**
(Kromě Chrom/M. černá)
S vyt. koncovkou

~~12 221 Kč~~ **11 374 Kč**

Sety - Dřezy Fragranit +



SET G (CNG 610-39* + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 24

Dřez:

Spodní skříňka **od 450 mm**


Rozměry **440 × 500 mm**

Dřez **390 × 400 × 200 mm**


Sítkový ventil

3 Místa pro vyvrtání otvoru

**Dostupné barvy dřezu
a baterie FP 9000***



**Dostupné barvy baterií
FC 3054 ORBIT a FC 3055 ORBIT****



SET G206

NOVÝ SET

(CNG 610-39* + FP 0408.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~9317 Kč~~ **8 712 Kč**

SET G204

NOVÝ SET

(CNG 610-39* + Samoa)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~10 406 Kč~~ **9 680 Kč**

SET G205

NOVÝ SET

(CNG 610-39* + FN 9612.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyt. koncovkou

~~12 342 Kč~~ **11 737 Kč**

SET G237

NOVÝ SET

(CNG 610-39* + FP 9000.xxx*)



Baterie:
Tlaková
Barva*
(Kromě Matná černá)

~~8 754 Kč~~ **8 470 Kč**

SET G236

NOVÝ SET

(CNG 610-39* + FC 3054.xxx ORBIT**)



Baterie:
Tlaková
Chrom/Barva**
(Kromě Chrom/M. černá)

~~10 406 Kč~~ **9 801 Kč**

SET G207

NOVÝ SET

(CNG 610-39* + FC 3055.xxx ORBIT**)



Baterie:
Tlaková
Chrom/Barva**
(Kromě Chrom/M. černá)
S vyt. koncovkou

~~11 374 Kč~~ **10 527 Kč**

SET G (CNG 610-54* + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 24

Dřez:

Spodní skříňka **od 600 mm**


Rozměry **590 × 500 mm**

Dřez **540 × 400 × 200 mm**


Sítkový ventil

5 Míst pro vyvrtání otvoru

**Dostupné barvy dřezu
a baterie FP 9000***



**Dostupné barvy baterií
FC 3054 ORBIT a FC 3055 ORBIT****



SET G210

NOVÝ SET

(CNG 610-54* + FP 0408.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~10 164 Kč~~ **9 559 Kč**

SET G208

NOVÝ SET

(CNG 610-54* + Samoa)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~11 233 Kč~~ **10 406 Kč**

SET G209

NOVÝ SET

(CNG 610-54* + FN 9612.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyt. koncovkou

~~13 189 Kč~~ **12 342 Kč**

SET G239

NOVÝ SET

(CNG 610-54* + FP 9000.xxx*)



Baterie:
Tlaková
Barva*
(Kromě Matná černá)

~~9 801 Kč~~ **8 954 Kč**

SET G238

NOVÝ SET

(CNG 610-54* + FC 3054.xxx ORBIT**)



Baterie:
Tlaková
Chrom/Barva**
(Kromě Chrom/M. černá)

~~11 233 Kč~~ **10 406 Kč**

SET G211

NOVÝ SET

(CNG 610-54* + FC 3055.xxx ORBIT**)



Baterie:
Tlaková
Chrom/Barva**
(Kromě Chrom/M. černá)
S vyt. koncovkou

~~12 221 Kč~~ **11 495 Kč**

Sety - Dřezy FrAGRanit +



SET G (UBG 611-62* + Baterie)



Dřez:

Spodní skříňka **od 450 mm**

Rozměry **620 × 500 mm**


Dřez **350 × 425 × 220 mm**

Sítkový ventil

Dostupné barvy dřezu*



Dostupné barvy baterie FC 3055 ORBIT**



Nákres dřezu viz. strana 23

SET G179

(UBG 611-62* + FP 0408.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~8 591 Kč~~ **7 744 Kč**

SET G180

(UBG 611-62* + Samoa)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~9 680 Kč~~ **8 591 Kč**

SET G181

(UBG 611-62* + FN 0147.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vytahovací
koncovkou

~~12 312 Kč~~ **11 132 Kč**

SET G200

(UBG 611-62* + FC 3055.xxx ORBIT**)



Baterie:
Tlaková
Chrom/Barva**
(Kromě Chrom/M. černá)
S vyt. koncovkou


~~10 648 Kč~~ **9 922 Kč**



Sety - Dřezy Fragranit +



SET G (BSG 611-62* + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 22

Dřez:

Spodní skříňka **od 450 mm**

Rozměry **620 × 435 mm**

Dřez **340 × 355 × 200 mm**


Sítkový ventil

4 Místa pro vyvrtání otvoru

Dostupné barvy dřezu*



**Dostupné barvy baterií
FC 9541 a FC 9547****



SET G115

(BSG 611-62* + FP 0408.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~7744 Kč~~ **6 655 Kč**

SET G116

(BSG 611-62* + Samoa)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~8833 Kč~~ **7 744 Kč**

SET G117

(BSG 611-62* + FC 9541.xxx**)



Baterie:
Tlaková
Barva**

~~7744 Kč~~ **6 776 Kč**

SET G118

(BSG 611-62* + FC 9547.xxx**)



Baterie:
Tlaková
Barva**
Svýt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~8712 Kč~~ **7 865 Kč**

SET G (BSG 611-78/39* + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 22

Dřez:

Spodní skříňka **od 500 mm**

Rozměry **780 × 435 mm**

Dřez **390 × 355 × 200 mm**

Sítkový ventil

4 Místa pro vyvrtání otvoru

Dostupné barvy dřezu*



**Dostupné barvy baterií
FC 9541 a FC 9547****



SET G119

(BSG 611-78/39* + FP 0408.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~7865 Kč~~ **6 776 Kč**

SET G120

(BSG 611-78/39* + Samoa)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~8954 Kč~~ **7 865 Kč**

SET G121

(BSG 611-78/39* + FC 9541.xxx**)



Baterie:
Tlaková
Barva**

~~7865 Kč~~ **6 897 Kč**

SET G122

(BSG 611-78/39* + FC 9547.xxx**)



Baterie:
Tlaková
Barva**
Svýt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~8833 Kč~~ **7 986 Kč**

SET G (STG 614-78* + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 22

Dřez:

Spodní skříňka **od 500 mm,**
po úpravě skříňky i **od 450 mm**

Rozměry **780 × 435 mm**


Dřez **333 × 360 × 165 mm**

Sítkový ventil

Dostupné barvy dřezu*



**Dostupné barvy baterií
FC 9541 a FC 9547****



SET G81

(STG 614-78* + FC 9541.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~7018 Kč~~ **5 808 Kč**

SET G82

(STG 614-78* + FC 9547.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
Svýt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~8107 Kč~~ **7 018 Kč**

SET G89

(STG 614-78* + FC 9541.xxx**)



Baterie:
Tlaková
Barva**

~~8107 Kč~~ **6 534 Kč**

SET G90

(STG 614-78* + FC 9547.xxx**)



Baterie:
Tlaková
Barva**
Svýt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~7075 Kč~~ **7 502 Kč**

Sety - Dřezy Tectonite®

SET T (OID 611-62*** + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 26

Dřez:

Spodní skříňka od 450 mm

Rozměry 620 × 500 mm

Dřez 350 × 430 × 180 mm

Sítkový ventil

Pozor! Bez otvoru na baterii

(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)

Dostupné barvy dřezu***



SET T23

(OID 611-62*** + Samoa)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~8 470 Kč~~ 7 502 Kč

SET T24

(OID 611-62*** + FN 0147.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vytahovací
koncovkou

~~11 132 Kč~~ 9 922 Kč

SET T58

(OID 611-62*** + FN 0641.031 ECO)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~6 413 Kč~~ 5 929 Kč

SET T59


(OID 611-62*** + FN 0642.031 ECO)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~7 865 Kč~~ 6 897 Kč

SET T29Č (OID 611-62 Černá + FP 9000.071 Onyx)



Baterie:
Tlaková
Barva - Onyx

~~7 018 Kč~~ 6 413 Kč

SET T29B (OID 611-62 Bílá + FP 9000.094 Bílá-led)



Baterie:
Tlaková
Barva - Bílá-led

~~7 018 Kč~~ 6 413 Kč

SET T (OID 611-78*** + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 26

Dřez:

Spodní skříňka od 450 mm

Rozměry 780 × 500 mm

Dřez 350 × 430 × 180 mm

Sítkový ventil

Pozor! Bez otvoru na baterii

(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)

Dostupné barvy dřezu***



SET T31

(OID 611-78*** + Samoa)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~8 712 Kč~~ 7 744 Kč

SET T32

(OID 611-78*** + FN 0147.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vytahovací
koncovkou

~~11 374 Kč~~ 10 164 Kč

SET T60

(OID 611-78*** + FN 0641.031 ECO)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~6 655 Kč~~ 6 171 Kč

SET T61


(OID 611-78*** + FN 0642.031 ECO)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~8 107 Kč~~ 7 139 Kč

SET T30Č (OID 611-78 Černá + FP 9000.071 Onyx)



Baterie:
Tlaková
Barva - Onyx

~~7 260 Kč~~ 6 655 Kč

SET T30B (OID 611-78 Bílá + FP 9000.094 Bílá-led)



Baterie:
Tlaková
Barva - Bílá-led

~~7 260 Kč~~ 6 655 Kč

Sety - Dřezy Tectonite®

SET T (OID 611*** + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 26

Dřez:

Spodní skříňka **od 600 mm**

Rozměry **940 × 510 mm**

Dřez **440 × 440 × 190 mm**

Sítkový ventil

Pozor! Bez otvoru na baterii

(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)

Dostupné barvy dřezu***



SET T39 (OID 611*** + Samoa)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~8 954 Kč~~ **7 986 Kč**

SET T40 (OID 611*** + FN 0147.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vytažovací
koncovkou

~~11 016 Kč~~ **10 406 Kč**

SET T62 (OID 611*** + FN 0641.031 ECO)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~6 897 Kč~~ **6 413 Kč**


SET T63 (OID 611*** + FN 0642.031 ECO)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~8 349 Kč~~ **7 381 Kč**

SET T41Č (OID 611 Černá + FP 9000.071 Onyx)



Baterie:
Tlaková
Barva - Onyx

~~7 502 Kč~~ **6 897 Kč**

SET T42B (OID 611 Bílá + FP 9000.094 Bílá-led)



Baterie:
Tlaková
Barva - Bílá-led

~~7 502 Kč~~ **6 897 Kč**

SET T (OID 651*** + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 26

Dřez:

Spodní skříňka **od 600 mm**

Rozměry **1 000 × 510 mm**

Dřezy **340 × 440 × 190 mm**

160 × 370 × 140 mm

2 × Sítkový ventil

Pozor! Bez otvoru na baterii

(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)

Dostupné barvy dřezu***



SET T43 (OID 651*** + Samoa)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~9 559 Kč~~ **8 591 Kč**

SET T44 (OID 651*** + FN 0147.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vytažovací
koncovkou

~~12 221 Kč~~ **10 890 Kč**

SET T64 (OID 651*** + FN 0641.031 ECO)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~7 502 Kč~~ **6 897 Kč**


SET T65 (OID 651*** + FN 0642.031 ECO)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~8 954 Kč~~ **7 986 Kč**

SET T45Č (OID 651 Černá + FP 9000.071 Onyx)



Baterie:
Tlaková
Barva - Onyx

~~8 107 Kč~~ **7 502 Kč**

SET T46B (OID 651 Bílá + FP 9000.094 Bílá-led)



Baterie:
Tlaková
Barva - Bílá-led

~~8 107 Kč~~ **7 502 Kč**

Sety - Dřezy Tectonite®

SET T (SID 610-40*** + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 26

Dřez:

Spodní skříňka od 450 mm

Rozměry 430 × 530 mm

Dřez 365 × 378 × 200 mm

Sítkový ventil

Otvor pro baterii Ø 35 mm

Dostupné barvy dřezu***



SET T50

(SID 610-40*** + Samoa)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~8 954 Kč~~ 7 744 Kč

SET T51

(SID 610-40*** + FN 0147.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vytahovací
koncovkou

~~11 616 Kč~~ 9 922 Kč

SET T66

(SID 610-40*** + FN 0641.031 ECO)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~6 897 Kč~~ 6 292 Kč

SET T67

(SID 610-40*** + FN 0642.031 ECO)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~8 349 Kč~~ 7 502 Kč

SET T52Č (SID 610-40 Černá + FP 9000.071 Onyx)



Baterie:
Tlaková
Barva - Onyx

~~7 502 Kč~~ 6 776 Kč

SET T53B (SID 610-40 Bílá + FP 9000.094 Bílá-led)



Baterie:
Tlaková
Barva - Bílá-led

~~7 502 Kč~~ 6 776 Kč

SET T (SID 610*** + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 26

Dřez:

Spodní skříňka od 600 mm

Rozměry 560 × 530 mm

Dřez 490 × 370 × 200 mm

Sítkový ventil

Otvor pro baterii Ø 35 mm

Dostupné barvy dřezu***



SET T13

(SID 610*** + Samoa)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~8 954 Kč~~ 7 744 Kč

SET T12

(SID 610*** + FN 0147.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vytahovací
koncovkou

~~11 616 Kč~~ 9 922 Kč

SET T68

(SID 610*** + FN 0641.031 ECO)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~6 897 Kč~~ 6 292 Kč

SET T69

(SID 610*** + FN 0642.031 ECO)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~8 349 Kč~~ 7 502 Kč

SET T25Č (SID 610 Černá + FP 9000.071 Onyx)



Baterie:
Tlaková
Barva - Onyx

~~7 502 Kč~~ 6 776 Kč

SET T25B (SID 610 Bílá + FP 9000.094 Bílá-led)



Baterie:
Tlaková
Barva - Bílá-led

~~7 502 Kč~~ 6 776 Kč

Sety - Dřezy Tectonite®

SET T (S2D 611-78*** + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 27

Dřez:

Spodní skříňka **od 500 mm**

Rozměry **780 × 500 mm**

Dřez **350 × 432 × 200 mm**

Sítkový ventil

Pozor! Bez otvoru na baterii

(Otvor lze vyvrtat vykrružovacím vrtákem přímo při montáži)

Dostupné barvy dřezu***



SET T80 (S2D 611-78*** + FP 0408.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~7 623 Kč~~ **6 897 Kč**

SET T81 (S2D 611-78*** + Samoa)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~8 712 Kč~~ **7 865 Kč**

SET T82 (S2D 611-78*** + FN 0147.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vytahovací
koncovkou

~~11 374 Kč~~ **10 164 Kč**

SET T83 (S2D 611-78*** + FN 0642.031 ECO)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~8 107 Kč~~ **7 381 Kč**

SET T84Č (S2D 611-78 Černá + FP 9000.071 Onyx)



Baterie:
Tlaková
Barva - Onyx

~~7 260 Kč~~ **6 776 Kč**

SET T85B (S2D 611-78 Bílá + FP 9000.094 Bílá-led)



Baterie:
Tlaková
Barva - Bílá-led

~~7 260 Kč~~ **6 776 Kč**

SET T (S2D 611-78 XL*** + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 27

Dřez:

Spodní skříňka **od 600 mm**

Rozměry **780 × 500 mm**

Dřez **440 × 432 × 200 mm**

Sítkový ventil

Pozor! Bez otvoru na baterii

(Otvor lze vyvrtat vykrružovacím vrtákem přímo při montáži)

Dostupné barvy dřezu***



SET T86 (S2D 611-78 XL*** + FP 0408.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~7 865 Kč~~ **7 139 Kč**

SET T87 (S2D 611-78 XL*** + Samoa)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~8 954 Kč~~ **7 986 Kč**

SET T88 (S2D 611-78 XL*** + FN 0147.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vytahovací
koncovkou

~~11 616 Kč~~ **10 285 Kč**

SET T89 (S2D 611-78 XL*** + FN 0642.031 ECO)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~8 349 Kč~~ **7 502 Kč**

SET T90Č (S2D 611-78 XL Černá + FP 9000.071 Onyx)



Baterie:
Tlaková
Barva - Onyx

~~7 502 Kč~~ **6 776 Kč**

SET T91B (S2D 611-78 XL Bílá + FP 9000.094 Bílá-led)



Baterie:
Tlaková
Barva - Bílá-led

~~7 502 Kč~~ **6 776 Kč**

Sety - Dřezy Tectonite®

SET T (S2D 611-100*** + Baterie)



Dřez:

Spodní skříňka **od 600 mm**

Rozměry **1 000 × 500 mm**

Dřez **450 × 432 × 200 mm**

Sítkový ventil

Pozor! Bez otvoru na baterii

(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)

Dostupné barvy dřezu***



Nákres dřezu viz. strana 27

SET T92

(S2D 611-100*** + FP 0408.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~8349 Kč~~ **7502 Kč**

SET T76

(S2D 611-100*** + Samoa)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~9438 Kč~~ **8591 Kč**

SET T77

(S2D 611-100*** + FN 0147.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vytahovací
koncovkou

~~12100 Kč~~ **10890 Kč**

SET T93

(S2D 611-100*** + FN 0642.031 ECO)



Baterie:
Tlaková
Chrom
Svyt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~8833 Kč~~ **7986 Kč**

SET T78Č (S2D 611-100 Černá + FP 9000.071 Onyx)



Baterie:
Tlaková
Barva - Onyx

~~7986 Kč~~ **7139 Kč**

SET T79B (S2D 611-100 Bílá + FP 9000.094 Bílá-led)



Baterie:
Tlaková
Barva - Bílá-led

~~7986 Kč~~ **7139 Kč**

Sety - Dřezy Nerez

SET N (ETN 610 + Baterie)



Nákres dřezu viz. Prodejní katalog 2021



Dřez:

Spodní skříňka **od 450 mm**

Rozměry **435 × 455 mm**

Dřez **355 × 360 × 140 mm**

Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA

SET N31

(ETN 610 + FB 250.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~3509 Kč~~ **2541 Kč**

SET N4

(ETN 610 + FC 9547.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
Svyt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~4840 Kč~~ **3388 Kč**

SET N (ETN 611-58 + Baterie)



Nákres dřezu viz. Prodejní katalog 2021



Dřez:

Spodní skříňka **od 400 mm**

Rozměry **580 × 510 mm**

Dřez **340 × 355 × 145 mm**

Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA

SET N32

(ETN 611-58 + FB 250.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~3509 Kč~~ **2662 Kč**

SET N6

(ETN 611-58 + FC 9547.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
Svyt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~4840 Kč~~ **3388 Kč**

Sety - Dřezy Nerez

SET N (ETN 614 NOVA 6/4" + Baterie)



Nákres dřezu viz. Prodejní katalog 2021

Dřez:

Spodní skříňka **od 500 mm**,
po úpravě skříňky i **od 450 mm**

Rozměry **780 × 435 mm**

Dřez **360 × 355 × 140 mm**

Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA



SET N48

(ETN 614 NOVA 6/4" + FB 250.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~3388 Kč~~ **2541 Kč**

SET N49

(ETN 614 NOVA 6/4" + FC 9547.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~4719 Kč~~ **3630 Kč**

SET N (ETN 614 N ETHOS 3 1/2" + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 30

Dřez:

Spodní skříňka **od 500 mm**,
po úpravě skříňky i **od 450 mm**

Rozměry **780 × 435 mm**

Dřez **360 × 355 × 140 mm**

Sítkový ventil

Možnost objednat otvor pro bat. ZDARMA

SET N34

(ETN 614 N ETHOS 3 1/2" + FB 250.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~3509 Kč~~ **2904 Kč**

SET N10

(ETN 614 N ETHOS 3 1/2" + FC 9547.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~4840 Kč~~ **3993 Kč**

SET N (EFN 614-78 + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 30

Dřez:

Spodní skříňka **od 500 mm**,
po úpravě skříňky i **od 450 mm**

Rozměry **780 × 475 mm**

Dřez **355 × 395 × 150 mm**

Sítkový ventil

Možnost objednat otvor pro bat. ZDARMA

SET N35

(EFN 614-78 + FB 250.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~4356 Kč~~ **3388 Kč**

SET N12

(EFN 614-78 + FC 9547.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~5687 Kč~~ **4477 Kč**

SET N (OLN 611-63 + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 30

Dřez:

Spodní skříňka **od 450 mm**

Rozměry **635 × 500 mm**

Dřez **345 × 395 × 160 mm**

Sítkový ventil

Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA

SET N72

(OLN 611-63 + FB 250.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~3993 Kč~~ **3388 Kč**

SET N73

(OLN 611-63 + FC 9547.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~5324 Kč~~ **4840 Kč**

SET N (OLN 611-79 + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 30

Dřez:

Spodní skříňka **od 450 mm**

Rozměry **790 × 500 mm**

Dřez **345 × 395 × 160 mm**

Sítkový ventil

Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA

SET N74

(OLN 611-79 + FB 250.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~4356 Kč~~ **3630 Kč**

SET N75

(OLN 611-79 + FC 9547.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~5687 Kč~~ **4961 Kč**

SET N (SKN 611-63 + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 30

Dřez:

Spodní skříňka **od 450 mm**

Rozměry **635 × 500 mm**

Dřez **340 × 420 × 160 mm**

Sítkový ventil

Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA

SET N76

(SKN 611-63 + FB 250.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~4477 Kč~~ **3872 Kč**

SET N77

(SKN 611-63 + FC 9547.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~5808 Kč~~ **5203 Kč**

Sety - Dřezy Nerez

SET N (SKN 611-79 + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 31

Dřez:

Spodní skříňka **od 450 mm**

Rozměry **790 × 500 mm**

Dřez **340 × 420 × 160 mm**

Sítkový ventil

Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA

SET N78

(SKN 611-79 + FB 250.031)

+



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~4 961 Kč~~ **4 356 Kč**

SET N79

(SKN 611-79 + FC 9547.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~6 292 Kč~~ **5 687 Kč**

SET N (AMX 610 + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 31

Dřez:

Spodní skříňka **od 400 mm**

Rozměry **420 × 500 mm**

Dřez **340 × 400 × 190 mm**

Sítkový ventil

Otvor pro baterii Ø 35 mm vlevo

SET N61

(AMX 610 + FC 9541.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~6 655 Kč~~ **5 445 Kč**

SET N69

(AMX 610 + FC 9547.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~7 744 Kč~~ **6 413 Kč**

SET N (LLX 611/7 + Baterie)



Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)
Nákres dřezu viz. strana 32

Dřez:

Spodní skříňka **od 450 mm**

Rozměry **790 × 500 mm**

Dřez **340 × 400 × 185 mm**

Sítkový ventil

Otvor pro baterii Ø 35 mm

SET N86

(LLX 611/7 + FC 3054.031 ORBIT)

NOVÝ SET



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~7 986 Kč~~ **7 260 Kč**

SET N87

(LLX 611/7 + FC 3055.031 ORBIT)

NOVÝ SET



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vytahovací
koncovkou

~~8 349 Kč~~ **7 623 Kč**

SET N (LLX 611/2 + Baterie)



Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)
Nákres dřezu viz. strana 32

Dřez:

Spodní skříňka **od 450 mm**

Rozměry **790 × 500 mm**

Dřez **340 × 400 × 185 mm**

Sítkový ventil

Otvor pro baterii Ø 35 mm

SET N82

(LLX 611/2 + FC 3054.031 ORBIT)

NOVÝ SET



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~7 986 Kč~~ **7 260 Kč**

SET N83

(LLX 611/2 + FC 3055.031 ORBIT)

NOVÝ SET



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vytahovací
koncovkou

~~8 349 Kč~~ **7 623 Kč**

SET N (SRX 611-86 LB + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 31

Dřez:

Spodní skříňka **od 600 mm**

Rozměry **860 × 500 mm**

Dřez **450 × 400 × 180 mm**

Sítkový ventil

Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA

SET N84

(SRX 611-86 LB + FC 3054.031 ORBIT)

NOVÝ SET



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~8 833 Kč~~ **7 986 Kč**

SET N85

(SRX 611-86 LB + FC 3055.031 ORBIT)

NOVÝ SET



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vytahovací
koncovkou

~~9 196 Kč~~ **8 349 Kč**

SET N (SKX 651 E + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 33

Dřez:

Spodní rohová skříňka **900 × 900 mm**
nebo 1 050 × 1 050 mm

Rozměry **960 × 500 mm**

Dřezy **400 × 381 × 150 mm**

190 × 247 × 80 mm

2 × Sítk. ventil, Možnost objednat otvor pro bat. ZDARMA

SET N80

(SKX 651 E + FB 250.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~7 139 Kč~~ **5 929 Kč**

SET N81

(SKX 651 E + FC 9547.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~8 470 Kč~~ **7 502 Kč**

Dřezy Fragranit +




Video -
Vyvrtání otvoru
u fragranit. dřezů
pomocí frézy

BSG 611-62



Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **620 × 435 mm**
Dřez **340 × 355 × 200 mm**
Sítkový ventil
4 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač saponátu
Pozor! Umístění dávk. do skř. od 600 mm

~~4 840 Kč~~ **4 598 Kč**




BSG 611-78/39



Spodní skříňka **od 500 mm**
Rozměry **780 × 435 mm**
Dřez **390 × 355 × 200 mm**
Sítkový ventil
4 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač saponátu
Pozor! Umístění dávk. do skř. od 600 mm

~~4 961 Kč~~ **4 719 Kč**




STG 614-78



Spodní skříňka **od 500 mm**,
po úpravě skříňky i **od 450 mm**
Rozměry **780 × 435 mm**
Dřez **333 × 360 × 165 mm**
Sítkový ventil

~~5 203 Kč~~ **4 961 Kč**




BFG 611-62




Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **620 × 500 mm**
Dřez **340 × 420 × 200 mm**
Sítkový ventil
4 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač saponátu
Pozor! Umístění dávk. do skř. od 600 mm

~~5 445 Kč~~ **5 203 Kč**




BFG 611-78



Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **780 × 500 mm**
Dřez **340 × 420 × 200 mm**
Sítkový ventil

~~5 929 Kč~~ **5 566 Kč**




BFG 611



Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **970 × 500 mm**
Dřez **450 × 420 × 200 mm**
Sítkový ventil

~~6 776 Kč~~ **6 292 Kč**



Dřezy Fragranit +




NOVINKA

Doplňky ke dřezům
naleznete na straně 62

KSG 218



Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **425 × 520 mm**
Dřez **345 × 390 × 200 mm**
Sítkový ventil
3 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač saponátu




~~6 413 Kč~~ **5 566 Kč**



KSG 238



Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **585 × 520 mm**
Dřez **505 × 390 × 200 mm**
Sítkový ventil
4 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač saponátu



~~7 623 Kč~~ **6 655 Kč**




UBG 611-62



Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **620 × 500 mm**
Dřez **350 × 425 × 220 mm**
Sítkový ventil

NOVINKA

Možnost dokoupit
krytku ventilu
112.0539.627
242 Kč



~~5 687 Kč~~




Montážní video -
Fixační příchytky
Fast-Fix



MRG 611-62



Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **620 × 500 mm**
Dřez **350 × 425 × 200 mm**
Sítkový ventil
4 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač saponátu
Pozor! Umístění dávk. do skř. od 700 mm




~~6 534 Kč~~ **5 929 Kč**



MRG 611



Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **780 × 500 mm**
Dřez **350 × 425 × 200 mm**
Sítkový ventil
4 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač saponátu
Pozor! Umístění dávk. do skř. od 700 mm




~~7 623 Kč~~ **6 655 Kč**



MRG 611-78 BB



Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **780 × 500 mm**
Dřez **490 × 425 × 200 mm**
Sítkový ventil
4 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač saponátu
Pozor! Umístění dávk. do skř. od 800 mm



~~7 865 Kč~~ **6 897 Kč**



Dřezy Fragranit +




NOVINKA

Ke všem modelům CNG
možnost dokoupit krytku ventilu
112.0539.627 242 Kč




CNG 610-39 NOVINKA



Fixační příchytky
Fast-Fix

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 440 × 500 mm
Dřez 390 × 400 × 200 mm
Sítkový ventil
3 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač saponátu



6 413 Kč




CNG 610-54 NOVINKA



Fixační příchytky
Fast-Fix

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 590 × 500 mm
Dřez 540 × 400 × 200 mm
Sítkový ventil
5 Míst pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač saponátu



7 260 Kč



CNG 611-62 TL/7 NOVINKA




Fixační příchytky
Fast-Fix

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 500 mm
Dřez 390 × 400 × 200 mm
Sítkový ventil
4 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač saponátu



V objednávce uveďte:
Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)



6 655 Kč



CNG 611-62 TL/2 NOVINKA




Fixační příchytky
Fast-Fix

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 500 mm
Dřez 390 × 400 × 200 mm
Sítkový ventil
4 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač saponátu




V objednávce uveďte:
Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)



6 655 Kč



CNG 611-78 TL/7 NOVINKA




Fixační příchytky
Fast-Fix

Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Dřez 440 × 400 × 200 mm
Sítkový ventil
5 Míst pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač saponátu



V objednávce uveďte:
Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)



7 260 Kč



CNG 611-78 TL/2 NOVINKA




Fixační příchytky
Fast-Fix

Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Dřez 440 × 400 × 200 mm
Sítkový ventil
5 Míst pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač saponátu



V objednávce uveďte:
Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)



7 260 Kč



Dřezy Tectonite®



Video -
Vyvrtání otvoru
u tectonitových dřezů


OID 611-62



Skrytý
přepad

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **620 × 500 mm**
Dřez **350 × 430 × 180 mm**
Sítkový ventil
Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykrružovacím
vrtákem přímo při montáži)

4 477 Kč




OID 611-78



Skrytý
přepad

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **780 × 500 mm**
Dřez **350 × 430 × 180 mm**
Sítkový ventil
Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykrružovacím
vrtákem přímo při montáži)

4 719 Kč




OID 611



Skrytý
přepad

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **940 × 510 mm**
Dřez **440 × 440 × 190 mm**
Sítkový ventil
Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykrružovacím
vrtákem přímo při montáži)

4 961 Kč




OID 651



Skrytý
přepad

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **1 000 × 510 mm**
Dřezy **340 × 440 × 190 mm**
160 × 370 × 140 mm
2 × Sítkový ventil
Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykrružovacím
vrtákem přímo při montáži)

5 566 Kč




SID 610-40



Skrytý
přepad

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **430 × 530 mm**
Dřez **365 × 378 × 200 mm**
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm

4 961 Kč




SID 610



Skrytý
přepad

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **560 × 530 mm**
Dřez **490 × 370 × 200 mm**
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm

4 961 Kč



Dřezy Tectonite®



NOVINKA

Doplňky ke dřezům
naleznete na straně 62

S2D 611-78




Fixační příchytky
Fast-Fix

Spodní skříňka **od 500 mm**
Rozměry **780 × 500 mm**
Dřez **350 × 432 × 200 mm**
Sítkový ventil
Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykrružovacím
vrtákem přímo při montáži)

4 719 Kč



ČERNÁ 143.0613.582
ŠEDÁ 143.0613.585
BÍLÁ 143.0613.581
KŘEMNOVÁ 143.0613.584
KÁVOVÁ 143.0613.583
VULCAN 143.0613.586



S2D 611-78 XL




Fixační příchytky
Fast-Fix

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **780 × 500 mm**
Dřez **440 × 432 × 200 mm**
Sítkový ventil
Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykrružovacím
vrtákem přímo při montáži)


4 961 Kč



ČERNÁ 143.0617.613
ŠEDÁ 143.0617.617
BÍLÁ 143.0617.615
KŘEMNOVÁ 143.0617.616
KÁVOVÁ 143.0617.614
VULCAN 143.0617.618



S2D 611-100




Fixační příchytky
Fast-Fix

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **1 000 × 500 mm**
Dřez **450 × 432 × 200 mm**
Sítkový ventil
Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykrružovacím
vrtákem přímo při montáži)

5 445 Kč



ČERNÁ 143.0613.661
ŠEDÁ 143.0651.011
BÍLÁ 143.0613.639
KÁVOVÁ 143.0615.251



S2D 620-86 NOVÝ MODEL




Fixační příchytky
Fast-Fix

Spodní skříňka **od 800 mm**
Rozměry **860 × 500 mm**
Dřez **2 × 350 × 400 × 200 mm**
2 × Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm

5 687 Kč



ČERNÁ 143.0637.161
ŠEDÁ 143.0650.970
BÍLÁ 143.0637.160
KÁVOVÁ 143.0637.162



Keramické dřezy Fraceram®




MRK 611-62 NA OBJEDNÁNÍ



Skrutý
přepad



Easy Click knoflík
Nerez



Spodní skříňka **od 500 mm**,
po úpravě skříňky i **od 450 mm**
Rozměry **620 × 510 mm**
Dřez **351 × 420 × 200 mm**
Easy click sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
a pro Easy click knoflík Ø 35 mm
Dřez je bez sifonu*

● ONYX
124.0335.692
● ANTHRAZIT MATT
124.0380.345

21 780 Kč

● GRAPHIT
124.0335.693
● GLACIER
124.0335.678

19 360 Kč


MTK 610-58 NA OBJEDNÁNÍ



Skrutý
přepad



Easy Click knoflík
Nerez



Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **580 × 510 mm**
Dřez **490 × 377 × 190 mm**
Easy click sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
a pro Easy click knoflík Ø 35 mm
Dřez je bez sifonu*

● ONYX
124.0335.851
● ANTHRAZIT MATT
124.0380.250

15 730 Kč

● GRAPHIT
124.0335.850
● GLACIER
124.0335.706

13 794 Kč

MTK 611-78/7 NA OBJEDNÁNÍ




Skrutý
přepad



Easy Click knoflík
Nerez



V objednávce uveďte:
Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)



Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **780 × 510 mm**
Dřez **370 × 370 × 190 mm**
Easy click sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
a pro Easy click knoflík Ø 35 mm
Dřez je bez sifonu*

● ONYX
124.0433.433
● ANTHRAZIT MATT
124.0433.440

25 410 Kč

● GRAPHIT
124.0433.434
● GLACIER
124.0433.384

23 958 Kč

MTK 611-78/2 NA OBJEDNÁNÍ




Skrutý
přepad



Easy Click knoflík
Nerez



V objednávce uveďte:
Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)



Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **780 × 510 mm**
Dřez **370 × 370 × 190 mm**
Easy click sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
a pro Easy click knoflík Ø 35 mm
Dřez je bez sifonu*

● ONYX
124.0433.445
● ANTHRAZIT MATT
124.0433.447

25 410 Kč

● GRAPHIT
124.0433.446
● GLACIER
124.0433.442

23 958 Kč

MTK 611-100/7 NA OBJEDNÁNÍ




Skrutý
přepad



Easy Click knoflík
Nerez



V objednávce uveďte:
Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)



Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **1 000 × 510 mm**
Dřez **492 × 372 × 190 mm**
Easy click sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
a pro Easy click knoflík Ø 35 mm
Dřez je bez sifonu*

● ONYX
124.0335.856
● ANTHRAZIT MATT
124.0380.247

22 990 Kč

● GRAPHIT
124.0335.857
● GLACIER
124.0335.707

19 965 Kč

MTK 611-100/2 NA OBJEDNÁNÍ




Skrutý
přepad



Easy Click knoflík
Nerez



V objednávce uveďte:
Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)



Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **1 000 × 510 mm**
Dřez **492 × 372 × 190 mm**
Easy click sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
a pro Easy click knoflík Ø 35 mm
Dřez je bez sifonu*

● ONYX
124.0335.863
● ANTHRAZIT MATT
124.0380.248

22 990 Kč

● GRAPHIT
124.0335.864
● GLACIER
124.0335.708

19 965 Kč

Keramické dřezy Fraceram®



ABK 611-100 **NA OBJEDNÁNÍ**



Skrytý
přepad



Easy Click knoflík
Nerez



Spodní skříňka **od 600 mm**

Rozměry 1 000 × 510 mm


Dřez 451 × 423 × 207 mm

Easy click síťový ventil

Otvor pro baterii Ø 35 mm

a pro Easy click knoflík Ø 35 mm

Dřez je bez sifonu*



- ONYX
124.0515.579
- ANTHRAZIT MATT
124.0515.576

21 175 Kč

- GRAPHIT
124.0515.574
- GLACIER
124.0515.528

19 965 Kč

K modelům MTK
Ize dokoupit dřevěnou
přípravnou desku

(kromě MTK 610-58)

112.0338.711 1 694 Kč



K modelům MTK

Ize dokoupit rolovací rošt

112.0030.882 1 815 Kč



Video -
Keramické dřezy




Dřezy Nerez

RON 610-41



Spodní skříňka **od 500 mm**
Rozměry $\varnothing$ 510 mm
Dřez $\varnothing$ 410 × 160 mm
Sítkový ventil
Otvor pro baterii $\varnothing$ 35 mm




NEREZ
101.0286.003

~~2 420 Kč~~

ETN 614 N ETHOS 3 1/2"



Spodní skříňka **od 500 mm**,
po úpravě skříňky i **od 450 mm**
Rozměry 780 × 435 mm
Dřez 360 × 355 × 140 mm
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA



NEREZ
101.0286.132

~~1 936 Kč~~


1 694 Kč

EFN 614-78

EFL 614-78 (NEREZ - TKANÁ STRUKTURA)



Spodní skříňka **od 500 mm**,
po úpravě skříňky i **od 450 mm**
Rozměry 780 × 475 mm
Dřez 355 × 395 × 150 mm
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA



NEREZ
101.0286.017

NEREZ
TKANÁ STR.
101.0286.768

~~2 783 Kč~~

2 541 Kč


~~3 993 Kč~~

3 630 Kč

OLN 611-63



Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry 635 × 500 mm
Dřez 345 × 395 × 160 mm
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA



NEREZ
101.0613.108


2 420 Kč

OLN 611-79

OLL 611-79 (NEREZ - TKANÁ STRUKTURA)



Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry 790 × 500 mm
Dřez 345 × 395 × 160 mm
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA



NEREZ
101.0613.040

NEREZ
TKANÁ STR.
101.0613.121


2 783 Kč

3 146 Kč

SKN 611-63



Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry 635 × 500 mm
Dřez 340 × 420 × 160 mm
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA



NEREZ
101.0612.524

2 904 Kč

Dřezy Nerez




NOVINKA

Doplňky ke dřezům
naleznete na straně 62

SKN 611-79



Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **790 × 500 mm**
Dřez **340 × 420 × 160 mm**
Síťkový ventil
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA




NEREZ
101.0612.525

3388 Kč

SKX 611-100



Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **1 000 × 500 mm**
Dřez **450 × 420 × 160 mm**
Síťkový ventil
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA




NEREZ
101.0504.059

4114 Kč

SKX 651



Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **1 000 × 500 mm**
Dřezy **340 × 420 × 160 mm**
170 × 280 × 80 mm
2 × Síťkový ventil
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA




NEREZ
101.0504.085

4477 Kč

SKX 620



Spodní skříňka **od 800 mm**
Rozměry **860 × 500 mm**
Dřez **2 × 340 × 420 × 160 mm**
2 × Síťkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm




NEREZ
101.0504.081

4961 Kč

SRX 611-86 LB



Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **860 × 500 mm**
Dřez **450 × 400 × 180 mm**
Síťkový ventil
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA




NEREZ
101.0395.055

5203 Kč

AMX 610



Spodní skříňka **od 400 mm**
Rozměry **420 × 500 mm**
Dřez **340 × 400 × 190 mm**
Síťkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm vlevo



NEREZ
101.0120.020

~~4840 Kč~~

4598 Kč

Dřezy Nerez



Inspirativní video -
Dřezy do malých
kuchyní


LLX 611/7

LLL 611/7 (NEREZ - TKANÁ STRUKTURA)



Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **790 × 500 mm**
Dřez **340 × 400 × 185 mm**
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm

V objednávce uveďte:
Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)



● NEREZ
101.0120.188

● NEREZ
TKANÁ STR.
101.0120.184

4 356 Kč

4 961 Kč


LLX 611/2

LLL 611/2 (NEREZ - TKANÁ STRUKTURA)



Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **790 × 500 mm**
Dřez **340 × 400 × 185 mm**
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm

V objednávce uveďte:
Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)



● NEREZ
101.0120.187

● NEREZ
TKANÁ STR.
101.0120.183

4 356 Kč


4 961 Kč

GAX 611/7



Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **1 000 × 500 mm**
Dřez **450 × 400 × 190 mm**
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm

V objednávce uveďte:
Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)



● NEREZ
101.0120.145


5 324 Kč

GAX 611/2



Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **1 000 × 500 mm**
Dřez **450 × 400 × 190 mm**
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm

V objednávce uveďte:
Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)



● NEREZ
101.0120.144


5 324 Kč

NEX 611/7



Spodní skříňka **od 500 mm**
Rozměry **860 × 510 mm**
Dřez **360 × 420 × 200 mm**
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm

V objednávce uveďte:
Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)



● NEREZ
101.0120.272

~~6 413 Kč~~


5 929 Kč

NEX 611/2



Spodní skříňka **od 500 mm**
Rozměry **860 × 510 mm**
Dřez **360 × 420 × 200 mm**
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm

V objednávce uveďte:
Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)



● NEREZ
101.0120.271

~~6 413 Kč~~

5 929 Kč

Dřezy Nerez




NOVINKA

Doplňky ke dřezům
naleznete na straně 62

LLX 620



Spodní skříňka **od 800 mm**
Rozměry **790 × 500 mm**
Dřez **2 × 340 × 400 × 185 mm**
2 × Sítkový ventil
Otvor pro baterii **Ø 35 mm**




NEREZ
101.0199.870

5 929 Kč

SKX 651 E



Spodní rohová skříňka **900 × 900 mm**
nebo 1 050 × 1 050 mm
Rozměry **960 × 500 mm**
Dřezy **400 × 381 × 150 mm**
190 × 247 × 80 mm
2 × Sítkový ventil
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA



NEREZ
101.0617.552

5 566 Kč

MRX 210/610-40 TL




Plochý
okraj



Rádus 16 mm



Fixační příchytka
Fast-Fix



Skrutý
přepad

DŘEZ URČENÝ PRO MONTÁŽ
DO ROVINY A HORNÍ MONTÁŽ
S PLOCHÝM OKRAJEM

Spodní skříňka **od 500 mm**
Rozměry **430 × 510 mm**
Dřez **400 × 400 × 180 mm**
Rádus 16 mm
Sítkový ventil
Otvor pro baterii **Ø 35 mm**

NEREZ
127.0539.571

8 954 Kč

MRX 210/610-50 TL




Plochý
okraj



Rádus 16 mm



Fixační příchytka
Fast-Fix



Skrutý
přepad

DŘEZ URČENÝ PRO MONTÁŽ
DO ROVINY A HORNÍ MONTÁŽ
S PLOCHÝM OKRAJEM

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **530 × 510 mm**
Dřez **500 × 400 × 180 mm**
Rádus 16 mm
Sítkový ventil
Otvor pro baterii **Ø 35 mm**

NEREZ
127.0539.574

10 285 Kč

BXX 210/610-40 TL




Plochý
okraj




Rádus 12 mm



Fixační příchytka
Fast-Fix



Skrutý
přepad



Otočný knoflík
Nerez

DŘEZ URČENÝ PRO MONTÁŽ
DO ROVINY A HORNÍ MONTÁŽ
S PLOCHÝM OKRAJEM

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **430 × 510 mm**
Dřez **400 × 410 × 200 mm**
Rádus 12 mm
Otočný sítkový ventil
Otvor pro baterii **Ø 35 mm**
a pro otočný knoflík **Ø 35 mm**

NEREZ
127.0369.288

14 883 Kč

BXX 210/610-54 TL




Plochý
okraj




Rádus 12 mm



Fixační příchytka
Fast-Fix



Skrutý
přepad



Otočný knoflík
Nerez

DŘEZ URČENÝ PRO MONTÁŽ
DO ROVINY A HORNÍ MONTÁŽ
S PLOCHÝM OKRAJEM

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **570 × 510 mm**
Dřez **540 × 410 × 200 mm**
Rádus 12 mm
Otočný sítkový ventil
Otvor pro baterii **Ø 35 mm**
a pro otočný knoflík **Ø 35 mm**

NEREZ
127.0369.295

16 335 Kč

Andy Chef

NOVINKA

Doplňky, které potřebujete k vaření, máte na dosah ruky - v elegantním boxu, dokonale pasujícím právě do dřezů Franke Box (BXX).


112.0619.946

9 922 Kč



Dřezy pro spodní montáž

KNG 110-37



Skrytý
přepad



Easy Click knoflík
Nerez

Fragranit +

Spodní skříňka od 450 mm

Rozměry 410 × 460 mm

Dřez 370 × 420 × 200 mm


Easy click sítkový ventil
a nerezová krytka ventilu

Dřez je bez sifonu*

~~9 680 Kč~~ 8 954 Kč



KNG 110-52



Skrytý
přepad



Easy Click knoflík
Nerez

Fragranit +

Spodní skříňka od 600 mm

Rozměry 560 × 460 mm

Dřez 520 × 420 × 200 mm


Easy click sítkový ventil
a nerezová krytka ventilu

Dřez je bez sifonu*

~~10 285 Kč~~ 9 680 Kč



KNG 110-62



Skrytý
přepad



Easy Click knoflík
Nerez

Fragranit +

Spodní skříňka od 800 mm

Rozměry 760 × 460 mm

Dřez 620 × 420 × 200 mm


Easy click sítkový ventil
a nerezová krytka ventilu

Dřez je bez sifonu*

~~10 890 Kč~~ 10 285 Kč



KBG 110-50



Skrytý
přepad



Táhlový knoflík
Nerez

Fragranit +

Spodní skříňka od 600 mm

Rozměry 540 × 440 mm

Dřez 500 × 400 × 200 mm


Táhlový sítkový ventil

Dřez je bez sifonu*

~~9 559 Kč~~ 8 954 Kč



SID 110-34



Skrytý
přepad

Tectonite®

Spodní skříňka od 450 mm

Rozměry 365 × 440 mm


Dřez 340 × 410 × 200 mm

Sítkový ventil

3 872 Kč



SID 110-50



Skrytý
přepad

Tectonite®


Spodní skříňka od 600 mm

Rozměry 525 × 440 mm

Dřez 500 × 410 × 200 mm

Sítkový ventil

4 114 Kč




Dřezy pro spodní montáž



NOVINKA

Doplňky ke dřezům
naleznete na straně 62

ANX 110-34



Skrytý
přepad

Nerez

Spodní skříňka **od 450 mm**

Rozměry **370 × 430 mm**

Dřez **340 × 400 × 190 mm**


Sítkový ventil

Dřez je bez sifonu*

NEREZ
122.0204.647

3 751 Kč

ANX 110-48



Skrytý
přepad

Nerez

Spodní skříňka **od 600 mm**

Rozměry **510 × 430 mm**

Dřez **480 × 400 × 190 mm**


Sítkový ventil

Dřez je bez sifonu*

NEREZ
122.0204.649

4 114 Kč

GAX 110-30



Nerez

Spodní skříňka **od 400 mm**

Rozměry **332 × 372 mm**

Dřez **300 × 340 × 170 mm**


Sítkový ventil

Dřez je bez sifonu*

NEREZ
122.0021.439

2 904 Kč

GAX 110-45



Nerez

Spodní skříňka **od 600 mm**

Rozměry **482 × 432 mm**

Dřez **450 × 400 × 190 mm**

Sítkový ventil

Dřez je bez sifonu*


NEREZ
122.0021.440

3 146 Kč

MRX 110-40



Rádus 16 mm



Skrytý
přepad

Nerez

Spodní skříňka **od 500 mm**

Rozměry **440 × 440 mm**

Dřez **400 × 400 × 180 mm**

Rádus 16 mm

Sítkový ventil

Dřez je bez sifonu*


NEREZ
122.0531.643

6 534 Kč

MRX 110-50



Rádus 16 mm



Skrytý
přepad

Nerez

Spodní skříňka **od 600 mm**

Rozměry **540 × 440 mm**

Dřez **500 × 400 × 180 mm**

Rádus 16 mm

Sítkový ventil

Dřez je bez sifonu*

NEREZ
122.0531.808

7 986 Kč

FRANKE VITAL TAPS - Filtrační baterie



JEDEN Z NEJMODERNĚJŠÍCH SYSTÉMŮ FILTRACE VODY NA SVĚTĚ
KOMBINACE AKTIVNÍHO UHLÍ A BIONICKÉ MEMBRÁNY
500 LITRŮ KOHOUTKOVÉ VODY SE PROMĚNÍ V ČISTÉ OSVĚŽENÍ
FILTR ZACHYTÍ 99 % VIRŮ A 99,9% BAKTERIÍ, ZÁROVEŇ FILTRUJE MIKROPLASTY, REZ A SEDIMENTY
ODSTRANÍ PACHY I CHUŤ, PESTICIDY, ZBYTKY LÉKŮ A HORMONY
SNADNÁ INSTALACE I VÝMĚNA FILTRU, NENÍ NUTNÉ INSTALOVAT FILTRAČNÍ ZAŘÍZENÍ DO SKŘÍŇKY
VYVINUTO A VYROBENO VE ŠVÝCARSKU

VITAL FILTR SPLŇUJE PODMÍNKY EVROPSKÉHO NAŘÍZENÍ (EC) NO. 1935/2004

PRO MATERIÁLY VE STYKU S POTRAVINAMI

POUŽITÉ POLYMEROVÉ MATERIÁLY SPLŇUJÍ PODMÍNKY EVROPSKÉHO NAŘÍZENÍ NO. 10/2011

PRO STYK S POTRAVINAMI



Video -
První použití



Video -
Denní použití



Video -
Výměna filtru



Video -
Výměna baterie
u ovládání



reddot design award
winner 2019


INSTALOVAT POUZE SOUČASNĚ S FILTREM VODNÍCH SEDIMENTŮ NA PŘÍVODU VODY

Vital Tap

Chrom/
Gun Metal

Matná černá/
Nerez

NOVINKA



Provedení **Chrom/Gun Metal** (Povrch.

úprava), **Matná černá/Nerez**

(Barevný nástřik/Povrchová úprava)

Páková směš., Tlaková, Otočná 360°

S koncovkou na pružině osazenou
perlátorem, S regulací **Sprcha/Proud**

Hadice s kovovou pružinou

Připojení **Hadičky 40 cm**

Průtok vody přes ramínko baterie

3,5 l/min. (3 bar), Laminár. průtok vody

1 x Filtr v ceně baterie

CHROM/
GUN METAL
120.0551.219*

21 780 Kč

MATNÁ ČERNÁ/
NEREZ
120.0551.242*


22 990 Kč

Vital Tap

Chrom/
Gun Metal

Matná černá/
Nerez

NOVINKA



Provedení **Chrom/Gun Metal** (Povrch.

úprava), **Matná černá/Nerez**

(Barevný nástřik/Povrchová úprava)

Páková směšovací

Tlaková, Otočná 360°

Připojení **Hadičky 40 cm**

Průtok vody přes ramínko baterie

3,5 l/min. (3 bar)

Laminární průtok vody

1 x Filtr v ceně baterie

CHROM/
GUN METAL
120.0551.218*

14 520 Kč

MATNÁ ČERNÁ/
NEREZ
120.0551.241*


16 940 Kč

Vital Tap

Chrom/Gun Metal

Matná černá/Nerez

NOVINKA



Provedení **Chrom/Gun Metal** (Povrch.

úprava), **Matná černá/Nerez**

(Barevný nástřik/Povrchová úprava)

Tlaková, Otočná 360°

Připojení **Hadičky 40 cm**

Laminární průtok vody

1 x Filtr v ceně baterie

CHROM/
GUN METAL
120.0551.216*

9 922 Kč

MATNÁ ČERNÁ/
NEREZ
120.0551.220*

11 979 Kč



Náhradní filtr High Performance

Sada 3 ks

112.0607.498*

Cena za sadu

2 904 Kč



quality and performance
made in Switzerland



ICON - Kuchyňské baterie



Informační
video

FG 5185.031 ICON


NOVINKA



Provedení **Chrom**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 120°
Připojení **Hadičky 50 cm**
Průtok vody **11 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody

CHROM
115.0625.185

8 954 Kč



FG 5188.031 ICON


NOVINKA



Provedení **Chrom**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
S vyt. koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **170 cm**
Připojení **Hadičky 50 cm**
Průtok vody **8 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody

CHROM
115.0625.188

10 890 Kč



FG 5185.149 ICON


NOVINKA



Provedení **Nerez** (Povrchová úprava)
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 120°
Připojení **Hadičky 50 cm**
Průtok vody **11 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody

NEREZ
115.0625.186

10 890 Kč



FG 5188.149 ICON


NOVINKA



Provedení **Nerez** (Povrchová úprava)
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
S vyt. koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **170 cm**
Připojení **Hadičky 50 cm**
Průtok vody **8 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody

NEREZ
115.0625.189

12 947 Kč



FG 5185.901 ICON


NOVINKA



Provedení **Matná černá** (Barevný nástřik)
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 120°
Připojení **Hadičky 50 cm**
Průtok vody **11 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody

MATNÁ
ČERNÁ
115.0625.187

10 890 Kč



FG 5188.901 ICON


NOVINKA



Provedení **Matná černá** (Barevný nástřik)
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
S vyt. koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **170 cm**
Připojení **Hadičky 50 cm**
Průtok vody **8 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody

MATNÁ
ČERNÁ
115.0625.190

12 947 Kč




Kuchyňské baterie - Bez sprchy

FC 6018.xxx LINA

NOVINKA

FC 6018.031 LINA
Chrom

FC 6018.901 LINA
Matná černá



Provedení **Chrom**,
Matná černá (Barevný nástřik)
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **14 l/min. (3 bar)**


● CHROM
115.0626.018

● MATNÁ
ČERNÁ
115.0626.019

2 904 Kč

3 146 Kč

FP 0408.031




Provedení **Chrom**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**

● CHROM
115.0290.408

2 904 Kč

FC 650.031




Provedení **Chrom**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **11,2 l/min. (3 bar)**

● CHROM
115.0156.315

~~2 904 Kč~~

2 662 Kč

FP 9000.xxx




Provedení **Barva** (Barevný nástřik)
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody **12,6 l/min. (3 bar)**

● ONYX 115.0022.943 .071
● GRAFIT 115.0022.944 .099
● ŠEDÝ KÁMEN 115.0022.945 .084
● BÍLÁ-LED 115.0022.946 .094
● SAHARA 115.0022.949 .082
● PRISKOVÝ MELÍR 115.0022.947 .085
● KÁŠMÍR 115.0022.948 .424

2 541 Kč

Samoa



Provedení **Chrom**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12,2 l/min. (3 bar)**


● CHROM
115.0046.072

3 751 Kč

FN 0523.xxx ACTIVE

FN 0523.901 ACTIVE
Matná černá

FN 0523.902 ACTIVE
Matná bílá



Provedení **Matná černá** (Barevný nástřik),
Matná bílá (Barevný nástřik)
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12,2 l/min. (3 bar)**

● MATNÁ ČERNÁ 115.0524.888 .901
● MATNÁ BÍLÁ 115.0524.930 .902

~~7 260 Kč~~


6 897 Kč

Kuchyňské baterie - Bez sprchy

FN 6100.xxx ACTIVE

FN 6100.031 ACTIVE
Chrom

FN 6100.xxx ACTIVE
Chrom/Barva



CHROM
115.0373.790

CHROM/
BARVA

Provedení **Chrom,**
Chrom/Barva (Barva - nástřik)
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12,2 l/min. (3 bar)**




FP 0095.xxx CENTRO

FP 0095.031
Chrom

FP 0095.901
Matná černá

NOVINKA

Provedení **Chrom,**
Matná černá (Barevný nástřik)
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 150°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



CHROM
115.0600.095


MATNÁ
ČERNÁ
115.0621.613

5929 Kč
7623 Kč

FC 3054.xxx ORBIT

FC 3054.031
Chrom


FC 3054.xxx
Chrom/Barva




Provedení **Chrom,**
Chrom/Barva (Barva - nástřik)
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**

CHROM
115.0623.054

CHROM/
BARVA



FN 0641.031 ECO



Provedení **Chrom**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **11,5 l/min. (3 bar)**


CHROM
115.0380.641

1936 Kč

FC 9541.xxx

FC 9541.031
Chrom


FC 9541.xxx
Barva




Provedení **Chrom,**
Barva (Barevný nástřik)
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **16,3 l/min. (3 bar)**

CHROM
115.0347.142

BARVA



FB 250.031



Provedení **Chrom**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**

CHROM
115.0250.147

1452 Kč


Kuchyňské baterie - S vytahovací koncovkou

FC 6051.xxx LINA

NOVINKA

FC 6051.031 LINA
Chrom

FC 6051.901 LINA
Matná černá



Provedení **Chrom**,
Matná černá (Barevný nástřik)
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 150°
S vyt. koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9,3 l/min. (3 bar)**

CHROM
115.0626.051


MATNÁ
ČERNÁ
115.0626.053

3751 Kč
3993 Kč

FN 6110.xxx ACTIVE

FN 6110.031 ACTIVE
Chrom

FN 6110.xxx ACTIVE
Chrom/Barva



CHROM
115.0373.770


Provedení **Chrom**,
Chrom/Barva (Barva - nástřik)
Páková směš., Tlaková, Otočná 360°
S vyt. koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9,7 l/min. (3 bar)**

CHROM/
BARVA

CH/ONYX 115.0373.901	CH/GRATIT 115.0373.890	CH/Š. KÁMEN 115.0373.869	CH/BILÁ-LED 115.0373.888	CH/SAHARA 115.0373.853	CH/PSK. MELIR 115.0373.884	CH/KÁŠMIR 115.0373.865
.071	.099	.084	.094	.082	.085	.424

~~7260 Kč~~ 6897 Kč
7986 Kč

FN 0147.031




Provedení **Chrom**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
S vyt. koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**

CHROM
115.0154.298

6655 Kč

FN 9612.031



Provedení **Chrom**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 180°
S vyt. koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**

CHROM
115.0263.152


5929 Kč

FP 0098.xxx CENTRO

NOVINKA

FP 0098.031 CENTRO
Chrom

FP 0098.901 CENTRO
Matná černá



2 Polohy páčky
→ 50% Úspora vody

Provedení **Chrom**,
Matná černá (Barevný nástřik)
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 120°
S vyt. koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **160 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody

CHROM
115.0600.098


MATNÁ
ČERNÁ
115.0621.592

6413 Kč
7986 Kč

FC 3055.xxx ORBIT

FC 3055.031 ORBIT
Chrom

FC 3055.xxx ORBIT
Chrom/Barva




Provedení **Chrom**,
Chrom/Barva (Barva - nástřik)
Páková směš., Tlaková, Otočná 120°
S vyt. koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**

CHROM
115.0623.055

CHROM/
BARVA

CH/ONYX 115.0623.057	CH/GRATIT 115.0623.134	CH/Š. KÁMEN 115.0623.141	CH/BILÁ-LED 115.0623.139	CH/SAHARA 115.0623.059	CH/PSK. MELIR 115.0623.136	CH/KÁŠMIR 115.0623.147
.071	.099	.084	.094	.082	.085	.424

3993 Kč
4961 Kč



Kuchyňské baterie - S regulací Sprcha/Proud

FN 3290.031 PESCARA

Video - Benefity této baterie




Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

SLID IN Technologie

- koncovka s magnety pro snadné a přesné zatažení zpět do těla baterie



2 Polohy páčky → 50% Úspora vody



Provedení **Chrom**

Páková směšovací

Tlaková, Otočná 180°

S vyt. koncovkou osazenou perlátorem

S regulací **Sprcha/Proud**

Opletená sprchová hadice 150 cm

Připojení **Hadičky 45 cm**

Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**

CHROM
115.0523.290

7 986 Kč

FC 5968.xxx PESCARA

Informační video



FC 5968.031 PESCARA
Chrom

NOVINKA

FC 5968.901 PESCARA
Matná černá




Není vhodná pro montáž do nerez. dřezů

SLID IN Technologie

- koncovka s magnety pro snadné a přesné zatažení zpět do těla baterie

2 Polohy páčky → 50% Úspora vody



Provedení **Chrom,**

Matná černá (Barevný nástřik)

Páková směšovací

Tlaková, Otočná 180°

S vyt. koncovkou osazenou perlátorem

S regulací **Sprcha/Proud**

Opletená sprchová hadice 150 cm

Připojení **Hadičky 45 cm**

Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**

CHROM
115.0538.940

6 897 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0575.968

7 744 Kč



FC 6085.031/FC 6087.031/FC 6088.031 LINA

NOVINKA

FC 6085.031 LINA
Chrom/Černá

FC 6087.031 LINA
Chrom/Šedá

FC 6088.031 LINA
Chrom/Bílá



Provedení **Chrom/Barevná hadice**

Páková směš., Tlaková, Otočná 150°

S koncovkou na barevné hadici s kovovou pružinou uvnitř osazenou perlátorem

S regulací **Sprcha/Proud**

Kombinace:

Chrom/Černá, Chrom/Šedá, Chrom/Bílá

Připojení **Hadičky 45 cm**

Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**

CHROM/
BAREVNÁ HADICE



CH/ČERNÁ
115.0626.085
CH/ŠEDÁ
115.0626.087
CH/BÍLÁ
115.0626.088


4 235 Kč

Kuchyňské baterie - S regulací Sprcha/Proud

FN 9630.031

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

2 Polohy páčky
→ 50% Úspora vody




Provedení **Chrom**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
S koncovkou na pružině
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Hadice s kovovou pružinou
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **8 l/min. (3 bar)**

CHROM
115.0265.997

6 897 Kč

FN 4090.xxx ACTIVE

FN 4090.901 ACTIVE Matná černá FN 4090.902 ACTIVE Matná bílá




Provedení **Matná černá** (Barevný nástřik), **Matná bílá** (Barevný nástřik)
Páková směš., Tlaková, Otočná 360°
S vyt. koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **8,5 l/min. (3 bar)**

9 922 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0564.088
MATNÁ BÍLÁ
115.0564.705
.901 .902

FN 0524.xxx ACTIVE

FN 0524.901 ACTIVE Matná černá FN 0524.902 ACTIVE Matná bílá




Provedení **Matná černá** (Barevný nástřik), **Matná bílá** (Barevný nástřik)
Páková směš., Tlaková, Otočná 360°
S vyt. koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9,7 l/min. (3 bar)**

MATNÁ ČERNÁ
115.0524.890
MATNÁ BÍLÁ
115.0524.931
.901 .902

9 922 Kč

FG 0392.xxx MARIS

FG 0392.031 MARIS Chrom FG 0392.xxx MARIS Chrom/Barva



Provedení **Chrom**, **Chrom/Barva** (Barva - nástřik)
Páková směš., Tlaková, Otočná 360°
S vyt. koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**

CHROM
115.0392.357


CHROM/
BARVA
CH/ONYX
115.0392.382
CH/GRFIT
115.0392.370
CH/Š. KÁMEN
115.0392.369
CH/BILÁ-LED
115.0392.368
CH/SAHARA
115.0392.360
CH/PISK. MELIR
115.0392.361
CH/KÁSMÍR
115.0392.362
.071 .099 .084 .094 .082 .085 .424

6 897 Kč
7 986 Kč

FP 0131.031 CENTRO

NOVINKA

2 Polohy páčky
→ 50% Úspora vody




Provedení **Chrom**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 120°
S vyt. koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **160 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody

CHROM
115.0600.131

5 929 Kč

FC 9547.xxx

FC 9547.031 Chrom FC 9547.xxx Barva



Provedení **Chrom**, **Barva** (Barevný nástřik)
Páková směš., Tlaková, Otočná 120°
S vytahovací koncovkou
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10,3 l/min. (3 bar)**

CHROM
115.0347.111

BARVA
ONYX
115.0470.675
GRFIT
115.0470.674
ŠEDÝ KÁMEN
115.0470.670
BILÁ-LED
115.0470.669
SAHARA
115.0470.663
PISKOVÝ MELIR
115.0470.665
KÁSMÍR
115.0470.666
.071 .099 .084 .094 .082 .085 .424

2 904 Kč
~~3 872 Kč~~
3 630 Kč

Kuchyňské baterie - Celonerez



Inspirativní video - Jste připraveni najít tu pravou baterii?

FC 0044.xxx EOS NEO

NOVINKA

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

FC 0044.501 Celonerez
FC 0044.502 Celonerez Černá




Provedení **Celonerez**,
Celonerez Černá (PVD coating)**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 180°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody

CELONEREZ
115.0590.044

CELONEREZ
ČERNÁ
115.0613.590

5 929 Kč

6 776 Kč



FC 0045.xxx EOS NEO

NOVINKA

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

FC 0045.501 Celonerez
FC 0045.502 Celonerez Černá




Provedení **Celonerez**,
Celonerez Černá (PVD coating)**
Páková směš., Tlaková, Otočná 180°
S vyt. koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **180 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody

CELONEREZ
115.0590.045

CELONEREZ
ČERNÁ
115.0613.671

7 986 Kč

8 954 Kč



FC 0046.501 LEDA NEO

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů




Provedení **Celonerez**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 180°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12,8 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody

CELONEREZ
115.0590.046

~~7 260 Kč~~

6 655 Kč



FC 0047.501 LEDA NEO

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů




Provedení **Celonerez**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 180°
S vyt. koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10,4 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody

CELONEREZ
115.0590.047

~~7 986 Kč~~

7 260 Kč



FC 7852.xxx MYTHOS

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

FC 7852.501 MYTHOS Celonerez
FC 7852.502 MYTHOS Celonerez Černá




Provedení **Celonerez**,
Celonerez Černá (PVD coating)**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Hranatá základna 4,7 × 4,7 cm
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **13 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody

CELONEREZ
115.0547.852

CELONEREZ
ČERNÁ
115.0550.441

8 954 Kč

9 680 Kč



FC 7853.xxx MYTHOS

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

FC 7853.501 MYTHOS Celonerez
FC 7853.502 MYTHOS Celonerez Černá




Provedení **Celonerez**,
Celonerez Černá (PVD coating)**
Páková směš., Tlaková, Otočná 360°
Hranatá základna 4,7 × 4,7 cm
S vyt. koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**

CELONEREZ
115.0547.853

CELONEREZ
ČERNÁ
115.0550.442

9 922 Kč

10 406 Kč



Kuchyňské baterie - Celonerez


FC 3834.xxx. ATLAS NEO

FC 3834.501
Celonerez

FC 3834.502
Celonerez Černá

NOVINKA

Provedení **Celonerez**,
Celonerez Černá (PVD coating)**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 180°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12,2 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



CELONEREZ
115.0521.435
CELONEREZ ČER
115.0550.424
.501 .502

6 897 Kč

Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů


FC 3791.xxx. ATLAS NEO

FC 3791.501
Celonerez

FC 3791.502
Celonerez Černá

NOVINKA

Provedení **Celonerez**,
Celonerez Černá (PVD coating)**
Páková směš., Tlaková, Otočná 180°
S vyt. koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9,7 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



CELONEREZ
115.0521.438
CELONEREZ ČER
115.0550.427
.501 .502

7 986 Kč

Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů

FC 6387.501 TANGO NEO

NOVINKA


Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů



2 Polohy páčky
→ 50% Úspora vody



Provedení **Celonerez**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 150°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



CELONEREZ
115.0596.387

6 776 Kč

FC 6389.501 TANGO NEO

NOVINKA


Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů



2 Polohy páčky
→ 50% Úspora vody



Provedení **Celonerez**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 120°
S vyt. koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody




CELONEREZ
115.0596.389

10 648 Kč

FC 9290.501 ORBIT


Úspora teplé vody



2 Polohy páčky
→ 50% Úspora vody



Provedení **Celonerez**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **13 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



CELONEREZ
115.0569.290

~~6 655 Kč~~ 5 929 Kč

FC 9461.501 ORBIT


Úspora teplé vody



2 Polohy páčky
→ 50% Úspora vody



Provedení **Celonerez**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 120°
S vyt. koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **8,5 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody




CELONEREZ
115.0569.461

~~7 260 Kč~~ 6 655 Kč

Dávkovače saponátu

Dávkovač saponátu SINOS



Provedení **Chrom**,
Nerez (Povrchová úprava)
Objem **250 ml**, Vrchní plnění
Pro otvor **Ø 25 - 35 mm**
Kulatá základna **Ø 4,5 cm**


● CHROM
119.0261.519

3 751 Kč

● NEREZ
119.0261.514

4 840 Kč

Dávkovač saponátu SIMPLE



Provedení **Chrom**,
Nerez (Povrchová úprava)
Objem **500 ml**, Vrchní plnění
Pro otvor **Ø 28 - 35 mm**
Kulatá základna **Ø 5,1 cm**


● CHROM
119.0281.894

1 573 Kč

● CELONEREZ
119.0281.898

2 178 Kč

Dávkovač saponátu BASIC



Provedení: **Chrom**
Objem **500 ml**, Vrchní plnění
Pro otvor **Ø 28 - 35 mm**
Kulatá základna **Ø 4,4 cm**


● CHROM
119.0084.687

1 210 Kč

Dávkovač saponátu ACTIVE

Matná černá

Matná bílá



Provedení **Matná černá**
(Barevný nástřík), **Matná bílá**
(Barevný nástřík)
Objem **300 ml**, Vrchní plnění
Pro otvor **Ø 24 - 35 mm**
Kulatá základna **Ø 5 cm**

● MATNÁ ČERNÁ
119.0547.906

● MATNÁ BÍLÁ
119.0547.905


2 783 Kč

Dávkovač saponátu ATLAS NEO

NOVINKA

Celonerez

Celonerez Černá



Provedení **Celonerez**,
Celonerez Černá (PVD coating**)
Objem **350 ml**, Vrchní plnění
Pro otvor **Ø 24 - 35 mm**
Kulatá základna **Ø 5 cm**

● CELONEREZ
112.0625.483

● CELONEREZ ČER
112.0625.484

1 936 Kč



Video -
Montáž zpevňovací
podložky pod baterii



Video -
Čištění perlátoru
u baterie



Video -
Výměna kartuše
u baterie




Video -
Laminární průtok
vody

Odpadkové koše

Mini



Spodní skříňka od **400 mm**
 Minimální montážní prostor
310 × 310 × 348 mm
 Objem **17,5 l**
 Barva **Černá**
 Nutný úhel otevření dvířek **110 °**
 Police nad košem **v ceně koše**




121.0176.518

847 Kč

Pivot



Spodní skříňka od **400 mm**
 Minimální montážní prostor
360 × 345 × 420 mm
 Objem **27 l**
 Barva **Černá**
 Police nad košem **v ceně koše**



121.0307.563


2 904 Kč

Solo 45/50/60



Police obsahuje
 aktivní uhlíkový
 filtr, který pohlcuje
 nepříjemné pachy.

Spodní skříňka **450/500/600 mm**
 Objem **40 l**
 Barva **Černá**
 Police nad košem **v ceně koše**




Solo 45 - 121.0307.565
 Solo 50 - 121.0307.568
 Solo 60 - 121.0307.572

4 235 Kč

Cube 30



Spodní skříňka od **300 mm**
Ruční výsuv
 Minimální montážní prostor
253 × 467 × 433 mm
 Objem **2 × 15 l** nebo **1 × 20 l, 1 × 10 l**
 Třídění odpadků **Dvoudruhové**
 Barva **Černá/Šedá**



2 × 15 l
 134.0039.553

1 936 Kč


1 × 20 l, 1 × 10 l
 134.0039.554

1 936 Kč

Cube 40



Spodní skříňka od **400 mm**
Ruční výsuv
 Minimální montážní prostor
335 × 407 × 348 mm
 Objem **2 × 14 l**
 Třídění odpadků **Dvoudruhové**
 Barva **Černá/Šedá**




134.0039.330

2 904 Kč

Cube rohový



Spodní rohová skříňka **900 × 900 mm**
 nebo **1 050 × 1 050 mm**
Ruční výsuv
 Minimální montážní prostor
1 110 × 700 × 335 mm
 Objem **2 × 18 l + 2 Postranní koše**
 Třídění odpadků **Dvoudruhové**
 Barva **Černá/Šedá**



134.0055.286

4 840 Kč

Odpadkové koše



Inspirativní video -
Třídíme odpad

Easysort 450-2-0

Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí

Spodní skříňka 450 mm

Minimální montážní prostor

414 × 378 × 343 mm


Objem **2 × 14,5 l**

Třídění odpadků **Dvoudruhé**

Barva **Černá**

2 Koše (Výška košů **324 mm**)

Police nad košem **v ceně koše**



14,5l	14,5l
-------	-------

121.0494.182

968 Kč

Easysort 450-1-2

Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí

Spodní skříňka 450 mm

Minimální montážní prostor

414 × 378 × 343 mm


Objem **1 × 14,5 l, 2 × 7,5 l**

Třídění odpadků **Třídruhé**

Barva **Černá**

3 Koše (Výška košů **324 mm**)

Police nad košem **v ceně koše**



14,5l	7,5l	7,5l
-------	------	------

121.0494.150

1 210 Kč

Easysort 600-3-0

Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí

Spodní skříňka 600 mm

Minimální montážní prostor

564 × 378 × 343 mm


Objem **3 × 14,5 l**

Třídění odpadků **Třídruhé**

Barva **Černá**

3 Koše (Výška košů **324 mm**)

Police nad košem **v ceně koše**



14,5l	14,5l	14,5l
-------	-------	-------

121.0494.192

1 331 Kč

Easysort 600-2-2

Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí

Spodní skříňka 600 mm

Minimální montážní prostor

564 × 378 × 343 mm


Objem **2 × 14,5 l, 2 × 7,5 l**

Třídění odpadků **Čtyřdruhé**

Barva **Černá**

4 Koše (Výška košů **324 mm**)

Police nad košem **v ceně koše**



14,5l	7,5l	7,5l	14,5l
-------	------	------	-------

121.0494.193

1 452 Kč

Garbo 45-2

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy FGV)

Spodní skříňka 450 mm

Čelní výsuv

Minimální montážní prostor

412 × 399 × 375 mm

Objem **1 × 12 l, 1 × 18 l**


Třídění odpadků **Dvoudruhé**

Barva **Šedá**, 2 Koše

1 × Víko na 12 l koš (133.0200.695)

v ceně koše

Kovová police nad košem **v ceně koše**



12l
18l

121.0200.692

4 477 Kč

Garbo 50-3

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy FGV)

Spodní skříňka 500 mm

Čelní výsuv

Minimální montážní prostor

462 × 399 × 375 mm

Objem **1 × 8 l, 2 × 12 l**


Třídění odpadků **Třídruhé**

Barva **Šedá**, 3 Koše

1 × Víko na 8 l koš (133.0200.694)

v ceně koše

Kovová police nad košem **v ceně koše**



8l	12l
12l	12l


121.0200.691

4 598 Kč

Odpadkové koše

Garbo 60-2

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy FGV)



Spodní skříňka 600 mm

Čelní výsuv

Minimální montážní prostor

562 × 399 × 375 mm

Objem **2 × 18 l**

Třídění odpadků **Dvoudruhové**

Barva **Šedá**, 2 Koše

1 × Víko na 18 l koš (133.0284.696)

v ceně koše


Kovová police nad košem **v ceně koše**

121.0284.027

4 719 Kč

Garbo 60-3

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy FGV)



Spodní skříňka 600 mm

Čelní výsuv

Minimální montážní prostor

562 × 399 × 375 mm

Objem **1 × 8 l, 1 × 12 l, 1 × 18 l**

+ Mělká miska (Hloubka misky 75 mm)

Třídění odpadků **Třídruhové**

Barva **Šedá**, 3 Koše

1 × Víko na 8 l koš (133.0200.694)

v ceně koše


Kovová police nad košem **v ceně koše**

121.0200.680

4 840 Kč

Garbo 60-4

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy FGV)



Spodní skříňka 600 mm

Čelní výsuv

Minimální montážní prostor

562 × 399 × 375 mm

Objem **2 × 8 l, 2 × 12 l**

Třídění odpadků **Čtyřdruhové**

Barva **Šedá**, 4 Koše

1 × Víko na 8 l koš (133.0200.694)

v ceně koše


Kovová police nad košem **v ceně koše**

121.0200.676

4 961 Kč

Trolley Vario 60

Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí



Spodní skříňka 600 mm

Minimální montážní prostor

560 × 483 × 390 mm

Objem **1 × 18 l, 2 × 8 l**

Třídění odpadků **Třídruhové**

Barva **Šedá**

1 × Víko na 8 l koš (133.0014.278)

v ceně koše

Výsuvná zásuvka nad košem

v ceně koše

134.0066.057

2 904 Kč


FX 60 26-11-11

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy GRASS)



Výška zadní hrany zásuvky ode dna skříňky 410 mm

Výsuvná zásuvka obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.



Spodní skříňka 600 mm

Čelní výsuv

Minimální montážní prostor

564 × 506 × 448 mm

Objem **1 × 26 l, 2 × 11 l**

Třídění odpadků **Třídruhové**

Barva **Černá/Šedá**

3 Koše

Výsuvná zásuvka nad košem

v ceně koše

121.0557.763

6 897 Kč


FX 60 26-26

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy GRASS)



Výška zadní hrany zásuvky ode dna skříňky 410 mm

Výsuvná zásuvka obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.



Spodní skříňka 600 mm

Čelní výsuv

Minimální montážní prostor

564 × 506 × 448 mm

Objem **2 × 26 l**

Třídění odpadků **Dvoudruhové**

Barva **Černá/Šedá**

2 Koše

Výsuvná zásuvka nad košem

v ceně koše

121.0557.764

6 897 Kč

Odsavače par - Komínové

FSMD 508



FSMD 508 BL
Modrá (NCS S 3020-B*)
335.0530.203



FSMD 508 WH
Bílá (NCS S 0502-Y50R*)
335.0528.005



FSMD 508 GY
Světle šedá (NCS S 2000-N*)
335.0530.199



FSMD 508 RS
Růžová (NCS S1515-Y80R*)
335.0530.201



FSMD 508 BK
Černá (NCS S 9000-N*)
335.0528.006




FSMD 508 GN
Zelená (NCS S 5010-G10Y*)
335.0530.200



FSMD 508 YL
Žlutá (NCS S 2050-Y20R*,
RAL D2-80 70 50)
335.0530.202

* VZORNÍK NCS (NATURAL COLOR SYSTÉM®)
PEČLIVĚ PŘIPRAVENÝ VZORNÍK BAREV VYPRACOVANÝ NA
ZÁKLADĚ VYHODNOCENÍ VELKÉHO MNOŽSTVÍ
SUBJEKTIVNÍCH VYJÁDRĚNÍ PRACOVNÍKŮ Z OBLASTI VĚDY,
ARCHITEKTURY, PSYCHOLOGIE, MÓDNÍHO NÁVRHÁŘSTVÍ
A OBJEKTIVNÍHO MĚŘENÍ BAREVNOSTI.



Komínový odsavač par

Energetická třída **A**

Montážní šířka **50 cm**

Provedení **Barevný povrch (7 barev)**

Ovládání pomocí **jediného knoflíku**

3 Stupně výkonu

Osvětlení **LED pásek 1 × 3 W, 4000 K**

Výkon **650 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **68 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek¹⁾

Možnost dokoupit pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč

¹⁾ Teleskopický komínek (pro vnější odtah), výška 395 až 535 mm, nerez 112.0549.122, cena 4 719 Kč.

14 883 Kč







Odsavač par FSMD 508 GN

Odsavače par - Komínové

FMY 907 MG BK (Černá/Grafika)

FMY 907/807/607 BK (Černá)

NA OBJEDNÁNÍ



Komínový odsavač par

Energetická třída **A+**, Montážní šířka **90/80/60 cm**

Doporučená výška nad varnou deskou pouze **45 cm**

Provedení: **FMY 907/807/607 BK Černé sklo, RAL 9017**

FMY 907 MG BK Matné černé sklo, RAL 9017 + Šedá grafika (Bezotisk. úprava)

Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasycení filtru

Osvětlení **LED žárovky 2 x 1 W, 4000 K, Stmívatelné**

Výkon **700 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluknost **70 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat tel. komínek (neplatí pro odtaž dozadu)¹⁾

Možnost dokoupit pach. filtry s dl. životností s aktivním uhlím UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč

FMY 907 MG BK
330.0593.253

27 951 Kč

FMY 907 BK
330.0507.683

25 773 Kč

FMY 807 BK
330.0507.684



24 563 Kč

FMY 607 BK
330.0507.685

23 353 Kč

FNO 905/805/605 BK (Černá)

NOVINKA



Komínový odsavač par

Energetická třída **A+**

Montážní šířka **90/80/60 cm**

Doporučená výška nad varnou deskou pouze **45 cm**

Provedení **Černé sklo, RAL 9005**

Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Osvětlení **LED žárovky 2 x 1 W, 4000 K**

Výkon **720 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluknost **70 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek¹⁾

Možnost dokoupit pach. filtry s dl. životností s aktivním uhlím UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč vč. DPH

FNO 905 BK
330.0591.773

19 360 Kč

FNO 805 BK
330.0591.775

18 755 Kč

FNO 605 BK
330.0591.778


18 150 Kč

Odsavače par - Komínové



Video -
Jak funguje
šikmý komínový
odsavač par

FSMA 905 BK/FSMA 805 BK/FSMA 605 BK (Černá)



Komínový odsavač par

Energetická třída A

Montážní šířka 90/80/60 cm

Doporučená výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Provedení Černé sklo, RAL 9017

Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Osvětlení LED žárovky 2 x 1 W, 4000 K

Výkon 700 m³/h (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost 69 dB(A)_{re1pW} (Podle normy EN 60704-3)

Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek¹⁾

Možnost dokoupit pach. filtry s dl. životností s aktivním uhlím UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč



FSMA 905 BK
110.0377.734

~~17 182 Kč~~ 16 577 Kč


FSMA 805 BK
110.0377.735

~~16 940 Kč~~ 16 335 Kč

FSMA 605 BK
110.0377.736

~~16 335 Kč~~ 15 730 Kč

FSMA 905 WH/FSMA 805 WH/FSMA 605 WH (Bílá)



Komínový odsavač par

Energetická třída A

Montážní šířka 90/80/60 cm

Doporučená výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Provedení Bílé sklo, RAL 9010

Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Osvětlení LED žárovky 2 x 1 W, 4000 K

Výkon 700 m³/h (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost 69 dB(A)_{re1pW} (Podle normy EN 60704-3)

Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek¹⁾

Možnost dokoupit pach. filtry s dl. životností s aktivním uhlím UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč



FSMA 905 WH
110.0377.737

~~17 908 Kč~~ 17 303 Kč

FSMA 805 WH
110.0377.738

~~17 182 Kč~~ 16 577 Kč

FSMA 605 WK
110.0377.739

~~16 940 Kč~~ 16 335 Kč


¹⁾ Teleskopický komínek (pro vnější odtah), výška 530 až 990 mm, nerez 112.0197.447, cena 1 936 Kč; černá 112.0285.288, cena 2 057 Kč vč. DPH; bílá 112.0285.280, cena 2 057 Kč.

Odsavače par - Komínové

FPJ 915 V BK/DG A /FPJ 615 V BK/DG A (Černá)



Pro recirkulaci není nutné instalovat komínek



Komínový odsavač par

Energetická třída **C**, Montážní šířka **90/60 cm**

Doporučená výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Provedení **Černé sklo, RAL 9017 + Šedá grafika (Rámeček)**

Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Doběh

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

Výkon **550 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hlučnost **69 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Černý teleskopický komínek je součástí dodávky

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 05 - 112.0016.755, cena 484 Kč**

nebo pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

FPJ 915 V BK/DG A
330.0573.295

~~9 922 Kč~~



8 954 Kč

FPJ 615 V BK/DG A
330.0573.294

~~8 954 Kč~~

8 470 Kč

FPJ 915 V BK A/FPJ 615 V BK A (Černá)



Komínový odsavač par

Energetická třída **C**

Montážní šířka **90/60 cm**

Doporučená výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Provedení **Černé sklo, RAL 9005**

Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Doběh

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

Výkon **560 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hlučnost **69 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Černý teleskopický komínek je součástí dodávky

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 05 - 112.0016.755, cena 484 Kč**

nebo pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

FPJ 915 V BK A
110.0361.902

~~10 890 Kč~~

8 470 Kč



FPJ 615 V BK A
110.0361.890

~~9 922 Kč~~

7 986 Kč

Odsavače par - Komínové

FPJ 925 V BK/SS /FPJ 705 V BK/SS /FPJ 625 V BK/SS (Černá/Nerez)



Komínový odsavač par

Energetická třída A

Montážní šířka 90/70/60 cm

Doporučená výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Provedení Černé sklo, RAL 9005 + 2 Nerezové proužky

Senzorové ovládání, Štěrbinové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Osvětlení LED žárovky 2 x 1 W, 4000 K

Výkon 700 m³/h (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost 69 dB(A)_{re1pW} (Podle normy EN 60704-3)

Černý teleskopický komínek je součástí dodávky

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 - 112.0016.755, cena 484 Kč

nebo pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč

FPJ 925 V BK/SS
330.0528.067

~~12 100 Kč~~ 10 890 Kč

FPJ 705 V BK/SS
330.0528.069



~~11 495 Kč~~ 10 769 Kč

FPJ 625 V BK/SS
330.0528.064

~~10 890 Kč~~ 9 922 Kč

FPJ 925 V WH/SS /FPJ 705 V WH/SS /FPJ 625 V WH/SS (Bílá/Nerez)

NOVINKA



Komínový odsavač par

Energetická třída A

Montážní šířka 90/70/60 cm

Doporučená výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Provedení Bílé sklo, RAL 9010 + 2 Nerezové proužky

Senzorové ovládání, Štěrbinové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Osvětlení LED žárovky 2 x 1 W, 4000 K

Výkon 700 m³/h (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost 69 dB(A)_{re1pW} (Podle normy EN 60704-3)

Bílý teleskopický komínek je součástí dodávky

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 - 112.0016.755, cena 484 Kč

nebo pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč

FPJ 925 V WH/SS
330.0528.020

12 342 Kč

FPJ 705 V WH/SS
330.0528.061


11 737 Kč

FPJ 625 V WH/SS
330.0528.065

11 132 Kč

Odsavače par - Komínové

FTU 3805 XS



Komínový odsavač par

Energetická třída **C**

Montážní šířka **37 cm**

Provedení **Nerezový povrch**

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Osvětlení **LED žárovky 2 × 2,2 W, 4000 K**

Výkon **540 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hlučnost **70 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost odtahu dozadu

Možnost dokoupit pachový filtr s aktivním uhlím **UF 06 - 112.0016.756, cena 484 Kč**

nebo pach. filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 12 - 112.0174.992, cena 1 694 Kč**

FTU 3805 XS
335.0518.748

~~15 004 Kč~~ **12 947 Kč**

FDF EV8 90 XS


NOVÝ MODEL

FDF EV8 90 BK

NOVINKA

FDF EV8 90 WH

NOVINKA



Komínový odsavač par

Energetická třída **B**

Montážní šířka **90 cm**

Tloušťka panelu 6 cm

Provedení **Nerezový povrch** (FDF EV8 90 XS)

Provedení **Černý povrch, RAL 9005** (FDF EV8 90 BK)

Provedení **Bílý povrch, RAL 9010** (FDF EV8 90 WH)

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

Výkon **700 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hlučnost **72 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachový filtr s aktivním uhlím **UF 06 - 112.0016.756, cena 484 Kč**

nebo pach. filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 12 - 112.0174.992, cena 1 694 Kč**

FDF EV8 90 XS 325.0599.549
FDF EV8 90 BK 325.0599.574
FDF EV8 90 WH 325.0599.573


12 342 Kč

Odsavače par - Ostrůvkové

FTU PLUS 3707 I XS

FTU PLUS 3707 I BK

FTU PLUS 3707 I WH



Ostrůvkový odsavač par

Energetická třída **A**, Montážní šířka **37 cm**

Provedení **Nerezový povrch** (FTU PLUS 3707 I XS)

Provedení **Matný černý povrch, NCS S 9000-N*** (FTU PLUS 3707 I BK)

Provedení **Matný bílý povrch, NCS S 0500-N*** (FTU PLUS 3707 I WH)

Tlačítkové ovládání, Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, **Ukazatel nasycení filtru**

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

Výkon **670 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **70 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit dálkový ovladač 112.0174.991, cena 1 089 Kč

Možnost dokoupit pachový filtr s aktivním uhlím UF 06 - 112.0016.756, cena 484 Kč

nebo pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím UF 12 - 112.0174.992, cena 1 694 Kč

FTU PLUS 3707 I XS
335.0588.221


21 901 Kč

FTU PLUS 3707 I BK
335.0588.180

FTU PLUS 3707 I WH
335.0588.222

23 232 Kč

FME 407 BK (Černá)



Ostrůvkový odsavač par

Montážní šířka **40 cm**

Provedení **Černý povrch**

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Funkce trvalého odvětrávání, Ukazatel nasycení filtru

Osvětlení **LED žárovky 2 × 5 W, 4000 K, Stmívatelné**

Výkon **450 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **75 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Pachové filtry s vysokou účinností s aktivním uhlím UF 08 v ceně odsavače par

Dálkový ovladač 112.0174.991 v ceně odsavače par

Pozor! Pouze recirkulace, nelze napojit na vnější odťah.

Možnost dokoupit pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč

FME 407 BK
110.0260.619

27 467 Kč

* **Vzorník NCS (Natural Color Systém®)**

Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.

Odsavače par V indukční varné desce

FMA 839 HI (Černá)



Litinová mřížka

Energetická třída **A++**

Odsavač par

Montáž do pracovní desky

Šířka **83 cm**

Provedení **Černé sklo**

Senzorové ovládání, LED červený digitální displej

+ Dotykový ovladač typu Slide

8 Stupňů výkonu, 2 × Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasycení filtru

Automatická aktivace s varnou deskou

Voděodolný motor

Výkon **700 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **72 dB(A)**_{re1pW} (Podle normy EN 60704-3)

Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu

(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)

Indukční varná deska

Rozměry **830 × 520 mm**

Výřez **770 × 490 mm** (v případě horní montáže)

Výřez **Dle nákresu** (v případě zabudování do roviny)

4 Varné zóny, 2 × Flexi zóna

Provedení **Černé sklo s bílou grafikou**

Ovládání **Červený integrovaný dotykový ovládací panel**

+ Dotykový ovladač typu Slide

Automatická detekce nádoby






9 Úrovní ohřevu

Funkce Keep warm, Booster, Bridge, Stop&Go, Rozmrazování

Dětský zámek, 4 × Časovač

4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny

Připojení 230/400 V



Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"9"	Booster
4 Zóny	210 × 190 mm	2,1 kW	3,7 kW (Flexi)
Maximální příkon 3 nebo 3,7 nebo 4,7 nebo 7,6 kW			

Pro připojení na vnější odtah nebo recirkulaci je nutné dokoupit sadu příslušenství - viz. Prodejní katalog 2021 strana 265 nebo www.franke.cz.

FMA 839 HI
340.0595.364

43560 Kč



Montážní video




Odsavač par FMA 839 HI

Odsavače par V indukční varné desce



Inspirativní video -
Odsavače par
v indukční varné
desce


FMY 839 HI 2.0 (Černá)



Litínová mřížka



Voděodolný motor



Energetická třída **A+++**

Odsavač par

Montáž do pracovní desky

Šířka **83 cm**

Provedení **Černé sklo**

Senzorové ovládání, LED bílý displej

+ Dotykový ovladač typu Slide

8 Stupňů výkonu, 2 × Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasycení filtru

Automatická aktivace s varnou deskou

Voděodolný motor

Výkon **700 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **72 dB(A)**_{re1pW} (Podle normy EN 60704-3)

Součástí odsavače par je vyjímatelý kolektor na tekutinu

(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)

Indukční varná deska

Rozměry **830 × 520 mm**

Výřez **770 × 490 mm** (v případě horní montáže)

Výřez **Dle nákresu** (v případě zabudování do roviny)

4 Varné zóny, 2 × Flexi zóna

Provedení **Černé sklo s bílou grafikou**

Ovládání **4 Dotykové ovladače typu Slide**

Automatická detekce nádoby





9 Úrovně ohřevu

Funkce Keep warm, Booster, Bridge, Stop&Go

Dětský zámek, 4 × Časovač

4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny

Připojení 230/400 V




Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"9"	Booster
4 Zóny	230 × 210 mm	2,1 kW	3,7 kW (Flexi)
Maximální příkon 7,6 kW			


Pro připojení na vnější odtah nebo recirkulaci je nutné dokoupit sadu příslušenství - viz. Prodejní katalog 2021 strana 263 nebo www.franke.cz.

FMY 839 HI 2.0
340.0597.249

54 450 Kč



Video - Benefity
tohoto odsavače
par



Montážní video

Odsavač par FMY 839 HI 2.0


57

Odsavače par Vestavné výsuvné v pracovní desce

FDW 908 IB XS (Černá/Nerez)



Motor odsavače lze umístit z obou stran
a lze s ním pootočit v intervalu 90 stupňů.



Vestavný výsuvný odsavač par v pracovní desce

Energetická třída **B**

Montážní šířka **88 cm**

Provedení **Černé sklo, Nerezový povrch**

Digitální displej

Senzorové ovládání

Štěrbínové odsávání

4 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasycení filtru

Osvětlení **LED lišta 1 × 7 W, 2700 K**


Výkon **670 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **69 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s dlouhou životností UF 09 - 112.0262.703, cena 5 929 Kč

FDW 908 IB XS
110.0365.588

~~39 930 Kč~~ **37 510 Kč**



Informační video



Montážní video

Odsavače par - Vestavné



Video -
Čištění filtrů

FBI 737 XS/BK /FBI 537 XS/BK FBI 737 XS/WH /FBI 537 XS/WH



Vestavný odsavač par

Energetická třída **C**

Montážní šířka **70/52 cm**

Provedení **Černé sklo, RAL 9005, Nerezový povrch** (FBI 737/537 XS/BK)

Provedení **Bílé sklo, RAL 9010, Nerezový povrch** (FBI 737/537 XS/WH)

Tlačítkové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 3000 K**

Výkon **660 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **71 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 - 112.0016.755, cena 484 Kč

nebo pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč

FBI 737 XS/BK 305.0528.842
FBI 737 XS/WH 305.0528.841



12 100 Kč

FBI 537 XS/BK 305.0528.070
FBI 537 XS/WH 305.0528.071

10 890 Kč

FBI 747 XS NP/FBI 547 XS NP

NOVÝ MODEL



Vestavný odsavač par

Energetická třída **B** (FBI 747 XS NP), **C** (FBI 547 XS NP)

Montážní šířka **70/52 cm**

Provedení **Nerezový povrch**

Tlačítkové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Ukazatel nasycení filtru

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

Výkon **710 m³/h** (FBI 747 XS NP), **660 m³/h** (FBI 547 XS NP) (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **70 dB(A)_{re1pW}** (FBI 747 XS NP), **71 dB(A)_{re1pW}** (FBI 547 XS NP) (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 - 112.0016.755, cena 484 Kč

nebo pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč

FBI 747 XS NP 305.0590.106

11 979 Kč




FBI 547 XS NP 305.0590.105

11 374 Kč

Odsavače par - Vestavné

FST PRO 908 X/FST PRO 608 X

NOVINKA



Výklopná skleněná lišta pro ochranu hrany dvířek před párou

Vestavný odsavač par

PLNĚ VESTAVNÝ, NAHRAZUJE DNO SKŘÍŇKY

Energetická třída **A**

Montážní šířka **90/60 cm**

Provedení **Nerezový povrch**

Ovládání pomocí jediného knoflíku

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

Výkon **650 m3/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **70 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 18 - 112.0473.657, cena 1 089 Kč**




FST PRO 908 X
305.0522.797

13 915 Kč

FST PRO 608 X
305.0522.798

13 310 Kč

FST PLUS 908 X/FST PLUS 608 X



Výklopná skleněná lišta pro ochranu hrany dvířek před párou

Vestavný odsavač par

PLNĚ VESTAVNÝ, NAHRAZUJE DNO SKŘÍŇKY

Energetická třída **A**

Montážní šířka **90/60 cm**

Provedení **Nerezový povrch**

Ovládání pomocí jediného knoflíku

3 Stupně výkonu

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

Výkon **550 m3/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **67 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 18 - 112.0473.657, cena 1 089 Kč**

FST PLUS 908 X
305.0572.834

11 979 Kč

FST PLUS 608 X
305.0572.835

10 890 Kč

Odsavače par - Vestavné/Vest. výsuvné



FBI 705 XS HCS/FBI 525 XS HCS



FBI 705 XS HCS



FBI 525 XS HCS



Vestavný odsavač par

Energetická třída **B**

Montážní šířka **70,2/52,2 cm**

Provedení **Nerezový rám**

Posuvné přepínače

3 Stupně výkonu

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

Výkon **390 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **70 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 20 - 112.0564.564, cena 484 Kč**

Pozor! Zpětná klapka pro tyto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 363 Kč

nebo ZK 150 - 133.0056.646, cena 363 Kč

FBI 705 XS HCS
305.0599.510

~~4 598 Kč~~

4 235 Kč

FBI 525 XS HCS
305.0599.509

~~4 356 Kč~~

3 993 Kč

FTC 632L GR/XS






FTC 632L BK (Černá)

NOVÝ MODEL



FTC 632L WH (Bílá)

NOVÝ MODEL



Vestavný výsuvný odsavač par

Energetická třída **D**

Montážní šířka **60 cm**

Provedení **Nerezový přední panel** (FTC 632L GR/XS)

Provedení **Černý povrch** (FTC 632L BK)

Provedení **Bílý povrch** (FTC 632L WH)

Posuvné přepínače

3 Stupně výkonu

Osvětlení **LED žárovky 2 × 4 W, 4000 K**

Výkon **310 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **67 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 20 - 112.0564.564, cena 484 Kč**

Pozor! Zpětná klapka pro tyto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 363 Kč

FTC 632L GR/XS
315.0547.796

~~3 267 Kč~~

2 904 Kč

FTC 632L BK 315.0547.798
FTC 632L WH 315.0547.797

3 509 Kč

Doplňky ke dřezům



Inspirativní video -
Jaké vybavení má
moderní dřez

Miska

Vhodná ke dřezům **BFG, UBG, MRG, OID 611-62/611-78**

Šedý plast

181 × 440 × 92 mm

112.0538.950

363 Kč



Miska

Vhodná ke dřezům **CNG, S2D (Kromě S2D 620-86)**

Šedý plast

179 × 459 × 92 mm

112.0512.280

363 Kč



Miska

Vhodná ke dřezům **MRG, FSG, KNG**

Nerez/Černý plast

156 × 439 × 54 mm

112.0066.060

2 420 Kč



Miska NOVINKA

Vhodná ke dřezům **BXX, SID 110**

Nerez/Černý plast

159 × 429 × 54 mm

112.0394.981

1 694 Kč



Miska NOVINKA

Vhodná ke dřezům **MRX 210/610 TL**

Nerez/Černý plast

181 × 431 × 59 mm

112.0520.497

1 936 Kč



Miska


Vhodná ke dřezům **SRX, GAX, ANX, MRX 210/610, KBG, MRX 110**

Nerez

172 × 412 × 55 mm

112.0017.788

1 210 Kč



Miska

Vhodná ke dřezům **MTG, KSG**

Nerez

158 × 406 × 55 mm

112.0018.817

1 452 Kč



Přípravná deska NOVINKA

Vhodná ke dřezům **BFG, UBG, MRG, CNG, FSG, OID 611-62/611-78, S2D, OLN/OLL, SKN, SKX, SRX, LLX/LLL, GAX**

Bambus, 280 × 532 × 33 mm

112.0595.334

847 Kč



Přípravná deska

Vhodná ke dřezům **GAX, MRX, ANX**

Černý plast

200 × 440 × 16 mm

112.0530.071

605 Kč



Rolovací rošt

Vhodný ke dřezům **CNG, MRG, MTG, MRX, GAX, KBG, ANX**

Nerez

468 × 420 × 9 mm

112.0030.882

1 815 Kč



Rolovací rošt

Vhodný ke dřezům **KSG, KNG**

Nerez

298 × 410 × 9 mm

112.0256.867

1 210 Kč



Rolovací rošt


Vhodný ke dřezům **BXX, SID 110**

Nerez

468 × 440 × 9 mm

112.0080.355

1 815 Kč



Odkapávací táč

Vhodný ke dřezům **MRX, KBG**

Nerez/Černý plast

342 × 430 × 22 mm

112.0188.651

62

2 420 Kč



Odkapávací táč

Vhodný ke dřezům **BXX, KNG, SID 110**

Nerez/Černý plast

326 × 440 × 22 mm

112.0204.360

3 509 Kč



Údržba - Čisticí prostředky

ČISTICÍ PROSTŘEDKY NA FRAGRANIT+, TECTONITE® A FRACERAM® DŘEZY

Čisticí sprej Colored Sink Cleaner



Čisticí sprej na Fragranit+,
Tectonite® a Fraceram® dřezy
Obsah **250 ml**

112.0530.238

242 Kč

Čisticí houbička Magic Sponge



Čisticí houbička na Fragranit+
a Tectonite® dřezy
Sada **3 ks**
Cena za sadu

112.0304.193

79 Kč



Video -
Jak čistit fragranitový dřez za
pomoci čisticího spreje Colored
Sink Cleaner a univerzálního
hadříku Microfiber Care Cloth

ČISTICÍ PROSTŘEDKY NA NEREZOVÉ DŘEZY

Čisticí pasta Twister 40 ml



Čisticí pasta na nerezové dřezy
Včetně houbičky
Obsah **40 ml**

112.0002.649

73 Kč

Čisticí pasta Twister 125 ml



Čisticí pasta na nerezové dřezy
Včetně houbičky
Obsah **125 ml**

112.0007.715

182 Kč



Video -
Jak čistit nerezový dřez

ČISTICÍ PROSTŘEDKY NA KUCHYŇSKÉ BATERIE

Čisticí sprej Tap Cleaner



Čisticí sprej na
kuchyňské baterie
Obsah **250 ml**

112.0530.239

290 Kč

ČISTICÍ PROSTŘEDKY NA ODSAVAČE PAR

Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner



Čisticí sprej na
odsavače par
Obsah **250 ml**

112.0530.240

363 Kč

UNIVERZÁLNÍ NA VŠECHNY VÝROBKY

Univerzální hadřík Microfiber Care Cloth



112.0530.324

182 Kč



Video - Jak čistit baterii za
pomoci spreje Tap Cleaner
a univerzálního hadříku
Microfiber Care Cloth



Video -
Jak čistit odsavač par za pomoci
čisticího spreje Cooker Hood
Cleaner a univerzálního hadříku
Microfiber Care Cloth

INFORMACE O OBJEDNÁNÍ

DO OBJEDNÁVEK UVÁDĚJTE VŽDY OZNAČENÍ SETU DLE TOHOTO LETÁKU. V PŘÍPADĚ NEUVEDENÍ SPRÁVNÉHO OZNAČENÍ SETU VÁM BUDE FAKTUROVÁNO ZBOŽÍ ZA STANDARDNÍ CENY. U DŘEZŮ, BATERIÍ, DÁVKOVAČŮ SAPONÁTŮ, ODPADKOVÝCH KOŠŮ A ODSAVAČŮ PAR UVÁDĚJTE OZNAČENÍ/OBJEDNACÍ ČÍSLO PRODUKTU. POKUD MÁTE ZÁJEM O DŘEZ, KDE JE NUTNO ZVOLIT UMÍSTĚNÍ ODKAPÁVACÍ PLOCHY, NEZAPOMEŇTE TUTO INFORMACI UVÉST V OBJEDNÁVCE. STEJNĚ TAK PROSÍME UVEĎTE, POKUD MÁTE ZÁJEM O VYVRTÁNÍ OTVORU PRO BATERII DO NEREZOVÉHO DŘEZU (ZDARMA).

Příklady objednávek setů:

Mám zájem o dřez MRG 611-62 Šedý kámen s baterií Samoa. V tomto případě posílám objednávku ve tvaru: **SET G7 Šedý kámen**.

Objednávám dřez OID 611-78 Černá a baterii FP 9000.071 Onyx, posílám objednávku ve tvaru: **SET T30Č**.

Jestliže mám zájem o dřez LLX 611 odkap vlevo (7) s baterií FC 3054.031 ORBIT, posílám objednávku ve tvaru: **SET N86**.

Požaduji dřez ETN 614 NOVA 6/4" s baterií FB 250.031 a otvorem pro baterii, odkap vpravo, pošlu obj. ve tvaru: **SET N48, otvor pro baterii, odkap vpravo (2)**.



Franke s. r. o.
Kolbenova 17
190 00 Praha 9
Česká republika
Tel. +420 281 090 431-3 (Objednávky a dostupnost zboží)
Tel. +420 281 090 445 (Reklamace a servis dřezů, baterií a košů)
Tel. +420 281 090 425 (Záruční a pozáruční servis spotřebičů,
odsavačů par a drtičů odpadu)
www.franke.cz

FRANKE