

**FRANKE**



# AKČNÍ SETY VÝBĚR SORTIMENTU NOVINKY

Platnost od 1. 4. 2026  
Uvedené ceny jsou včetně DPH

**2026**



# OBSAH

4–9 **Úvod**

## **Sety (Dřez + Baterie)**

10–11 Sety Nerez dřezy  
12–15 Sety Fraganite dřezy  
16–17 Sety Tectonite® dřezy

## **Dřezy**

18–25 Dřezy Nerez  
26–36 Dřezy Fraganite  
37 Dřezy Fraceram – Keramika  
38–39 Dřezy Tectonite®

## **Kuchyňské baterie**

40–42 Filtrační baterie  
43–48 Kuchyňské baterie Celonerez  
49–60 Kuchyňské baterie

61 **Dávkovače saponátu**

62–71 **Odsavače par v indukční varné desce**

## **Odsavače par**

72–77 Komínové odsavače par  
78–80 Ostrůvkové odsavače par  
81 Odsavač par vestavný výsuvný v pracovní desce  
82–87 Vestavné odsavače par  
87 Vestavné výsuvné odsavače par

88–91 **Odpadkové koše**

92 **Drtiče odpadu**

93 **Výběr vestavných spotřebičů**

## **Doplňky a příslušenství**

94 ALL-IN  
94–95 Doplnky ke dřezům  
96 PVD zlaté, měděné a antracit příslušenství  
97 Matné černé příslušenství Colorline  
98 Čisticí prostředky



# Vyberte si váš styl!

Objevte precizní vlastnosti a jedinečné výhody každého materiálu pro výrobu baterií a dřezů včetně možností jejich instalace.



## Nerez (chromniklová ocel)

Chromniklová ocel prvotřídní kvality, která vypadá úžasně a je vysoce odolná vůči skvrnám a korozi. Navíc je antibakteriální, tzn. že zabraňuje usazování bakterií, snadno se čistí, má dlouhou životnost a je 100% recyklovatelná. Její odolné vlastnosti z ní činí udržitelnou volbu, která vydrží po celý život v každé kuchyni.

AISI 304 Vysoce kvalitní chromniklová ocel

Odolný krátkodobým teplotám až do 550 °C

Odolný vůči skvrnám

Hygienicky čistý povrch

100% recyklovatelný

Přichytky Fast-Fix

## Fraceram – Keramika

Keramické dřezy disponují hladkým, nepropustným povrchem, který odolává teplu, skvrnám a nárazům. Jsou odolné vůči všem běžným domácím chemikáliím. Keramika je 100% přírodní materiál. Tyto dřezy jsou již léta oblíbenou volbou a vytvářejí klasickou kombinaci s různými kuchyňskými materiály, jako jsou dřevo, sklo a žula.



Odolný vůči extrémním teplotám (nízkým i vysokým)

Neztrácí barvu

Odolný vůči skvrnám

Odolný vůči poškrábání

Odolný vůči nárazu při běžném dom. použití

Odolný vůči UV záření

Hygienicky čistý povrch

Bílá-led  
Sahara  
Pískový melír  
Kašmír  
Šedý kámen  
Šedá břidlice  
Matná černá  
Onyx



## Fragranite

Výjimečně houževnatý materiál.

Je kombinací 80% žuly a 20% akrylátové polymerové pryskyřice.

Neztrácí barvu, odolá krátkodobě teplotám až do 280 °C (10 - 15 vteřin), je odolný vůči skvrnám, zachytávání nečistot a poškrábání.

Fragranite je jedinečný materiál s jemným leskem – společnost Franke je průkopníkem v jeho používání.

Odolný krátkodobým teplotám až do 280 °C (10 - 15 vteřin)

Neztrácí barvu

Odolný vůči skvrnám

Odolný vůči poškrábání

Odolný vůči nárazu při běžném dom. použití



Odolný vůči UV záření

Hygienicky čistý povrch

Přichytky Fast-Fix

## Tectonite®

Teplo, šok ani náraz – náš Tectonite® jen tak něco nerozhodí.  
100% syntetický materiál, jehož speciální povrch s příměsí skelných vláken zajišťuje jeho odolnost a pevnost.  
V kombinaci s jedinečnou svobodou designu činí z tectonitových dřezů ideální volbu pro stylové kuchyně.



## PVD Coating

Jedná se o technologii užívanou pro povrchovou úpravu nejen kuchyňských baterií pro její výjimečné vlastnosti. PVD (Physical Vapor Deposition) je nanášení velmi tenkých vrstev odpařením ve vakuu. Povrch vyniká fyzikálními a chemickými vlastnostmi: vysokou tvrdostí, odolností vůči otěru, vysokým teplotám, korozi i chemikáliím a je dokonale barevně jednotný. Tato technologie je navíc šetrnější k životnímu prostředí než ostatní klasické lakovací/pokovovací metody.



## Horní montáž Horní montáž - Plochý okraj

Tato klasická metoda montáže znamená montáž dřezu shora do předem připraveného otvoru v pracovní desce. Dřezy určené pro horní montáž se vyrábí v nejširší řadě tvarů, velikostí a stylů, ze kterých můžete vybírat. Můžete si být jisti, že najdete drez, který bude s vaší kuchyní dokonale ladit.



Nerezové dřezy s plochým okrajem se instalují stejně jako dřezy určené pro horní montáž. Rozdíl je v tenkém profilu dřezu, který bude mít jen mírně zvýšený přechod z pracovní desky do dřezu. Dřezy s plochým okrajem lze použít jak pro horní montáž, tak pro montáž do roviny.

## Montáž do roviny Spodní montáž

Tato montáž je velmi podobná variantě s plochým okrajem, jen s tím rozdílem, že dřezy do roviny jsou instalovány tak, aby drez spolu s pracovní deskou tvořili jeden povrch bez výškových přechodů. Aby bylo možné takového provedení dosáhnout, musí se po obvodu výřezu



vyfrézovat montážní drážka. Drez se pak montuje tak, aby zakrýval vyfrézovanou část.

desku, takže vynikne plocha bez okrajů, která se snadno čistí, předchází usazování nečistot a bakterií.



Drez je označen /2, což znamená, že má odkapávací plochu umístěnou **VPRAVO**. Toto označení je nutné uvést v objednávce.



Drez je označen /7, což znamená, že má odkapávací plochu umístěnou **VLEVO**. Toto označení je nutné uvést v objednávce.



# Jsme tu pro vás, tak nás neváhejte kontaktovat.

## Sídlo společnosti a showroom

Franke s.r.o.  
Kolbenova 17  
190 00 Praha 9  
Česká republika  
**+420 281 090 431, +420 281 090 432,  
+420 281 090 433, +420 281 090 437**  
(Fakturace, objednávky a dostupnost zboží)  
Pondělí - Čtvrtek 8:00 – 12:00; 13:00 – 16:30  
Pátek 8:00 – 12:00  
Otevírací doba showroomu:  
Pondělí - Čtvrtek 13:00 – 16:30  
[www.franke.cz](http://www.franke.cz)

## Sklad

P3 Park Horní Počernice - hala H2  
Do Čertous 2658/1  
193 00 Praha 9  
Česká republika  
**+420 281 090 440**

## Záruční a pozáruční servis

**DŘEZŮ, BATERIÍ, KOŠŮ A DRTIČŮ ODPADU**  
Pro vyplnění reklamačního protokolu/objednání  
pozáručního servisu využijte náš **servisní portál** na  
webové adrese: [www.franke-servis.cz](http://www.franke-servis.cz)  
Případně nás kontaktuje na čísle **+420 281 090 445**

## SPOTŘEBIČŮ A ODSAVAČŮ PAR

Pro objednání servisu volejte na číslo **+420 281 090 425**



franke.cz



franke.sk



Video –  
Showroom  
Kolbenova

## INFORMACE O OBJEDNÁNÍ

DO OBJEDNÁVEK UVÁDĚJTE VŽDY OZNAČENÍ SETU DLE TOHOTO LETÁKU. V PŘÍPADĚ NEUVEDENÍ SPRÁVNÉHO OZNAČENÍ SETU VÁM BUDE FAKTUROVÁNO ZBOŽÍ ZA STANDARDNÍ CENY. U DŘEZŮ, BATERIÍ, DÁVKOVAČŮ SAPONÁTU, ODPADKOVÝCH KOŠŮ A ODSAVAČŮ PAR UVÁDĚJTE OZNAČENÍ/OBJEDNACÍ ČÍSLO PRODUKTU. POKUD MÁTE ZÁJEM O DŘEZ, KDE JE NUTNO ZVOLIT UMÍSTĚNÍ ODKAPÁVACÍ PLOCHY, NEZAPOMEŇTE TUTO INFORMACI UVÉST V OBJEDNÁVCE. STEJNĚ TAK PROSÍME UVEĎTE, POKUD MÁTE ZÁJEM O VYVRTÁNÍ OTVORU PRO BATERII DO NEREZOVÉHO DŘEZU (ZDARMA).

### Příklady objednávek setů:

Mám zájem o dřež BFG 611 Šedý kámen s baterií FC 9547.084 NOVARA PLUS Šedý kámen. V tomto případě posílám objednávku ve tvaru: **SET G138 Šedý kámen**.

Objednávám dřež OID 611-78 Černá a baterii FS 3230.031 LINA SMART, posílám objednávku ve tvaru: **SET T111 Černá**.

Jestliže mám zájem o dřež LLX 611 odkap vlevo (7) s baterií FC 3054.031 ORBIT, posílám objednávku ve tvaru: **SET N86**.

Požaduji dřež FLN 611-78/44 s baterií FB 250.031 BASIC NEW a otvorem pro baterii, odkap vpravo, pošlu objednávku ve tvaru: **SET N96, otvor pro baterii, odkap vpravo (2)**.



str. 24–25

Nerezové dřezy Box Pro s doplňky v podobě misky, přípravné desky a rolovacího roštu v ceně dřezu.



# Novinky v sortimentu



str. 34–35



**Nové modely  
fragranitových dřezů  
Kng Pro včetně doplňků  
v ceně dřezu.**



str. 49

Exkluzivní baterie Maris Stripes – design a rafinovanost v každém pruhu. Matné černé tělo baterie doplňují akcenty v PVD měděné či zlaté.

Filtrační baterie  
Maris Slim Clear Water  
v pěti barevných provedeníích.




str. 41



str. 37

Keramické dřezy MythosX v novém provedení dostupné v barvě Glacier a Onyx.



**5 nových modelů odsavačů par v indukci. Nově i v matném černém skle nebo s patentovaným automatickým otevíráním krytu odsávání.**



str. 62-71

Ostrůvkový odsavač par Mythos T-Shelf nebo Mythos Evolution vnesou do vaší kuchyně styl a jedinečnou atmosféru.



str. 78-79

Celonerezové baterie Pescara pro jedinečný prvek vaší kuchyně. Dva modely, pět barev, vytah. koncovka nebo pružina.



str. 45



# Sety Nerez (Dřez + Baterie)

## SET N (FLN 611-62/44 + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 620 × 435 mm

**SET N94**  
(FLN 611-62/44 + FB 250.031 BASIC NEW)



**3 993 Kč**

**SET N95**  
(FLN 611-62/44+ FC 9547.031 NOVARA PLUS)



**5 566 Kč**

## SET N (FLN 611-78/44 + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 780 × 435 mm

**SET N96**  
(FLN 611-78/44 + FB 250.031 BASIC NEW)



**3 993 Kč**

**SET N97**  
(FLN 611-78/44+ FC 9547.031 NOVARA PLUS)



**5 566 Kč**

## SET N (FLN 611-78 LB + Baterie)



Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 780 × 500 mm

**SET N100**  
(FLN 611-78 LB + FB 250.031 BASIC NEW)



**5 324 Kč**

**SET N101**  
(FLN 611-78 LB + FC 9547.031 NOVARA PLUS)



**6 655 Kč**

## SET N (SKN 610-37/44 + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 455 × 435 mm

**SET N92**  
(SKN 610-37/44 + FB 250.031 BASIC NEW)



**3 751 Kč**

**SET N93**  
(SKN 610-37/44 + FC 9547.031 NOVARA PLUS)



**4 961 Kč**



# Sety Nerez (Dřez + Baterie)

## SET N (SKN 611-62 + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 620 × 500 mm

**SET N102**  
(SKN 611-62 + FB 250.031 BASIC NEW)



**4 719 Kč**

**SET N103**  
(SKN 611-62 + FC 9547.031 NOVARA PLUS)



**6 413 Kč**

## SET N (SKN 611-78 + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 780 × 500 mm

**SET N104**  
(SKN 611-78 + FB 250.031 BASIC NEW)



**5 324 Kč**

**SET N105**  
(SKN 611-78 + FC 9547.031 NOVARA PLUS)



**6 655 Kč**

## SET N (LLX 611/2 nebo LLX 611/7 + Baterie)



Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)  
Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 790 × 500 mm

**SET N82**  
(LLX 611/2 + FC 3054.031)  
ORBIT



**8 470 Kč**

**SET N83**  
(LLX 611/2 + FC 3055.031)  
ORBIT



**8 712 Kč**

**SET N86**  
(LLX 611/7 + FC 3054.031)  
ORBIT



**8 470 Kč**

**SET N87**  
(LLX 611/7 + FC 3055.031)  
ORBIT



**8 712 Kč**

## SET N (BCX 610-42 + Baterie)



Spodní skříňka od 500 mm,  
po úpravě skříňky i od 450 mm  
Rozměry 415 × 480 mm

**SET N88**  
(BCX 610-42 + FB 250.031 BASIC NEW)



**5 808 Kč**

**SET N89**  
(BCX 610-42 + FC 9547.031 NOVARA PLUS)



**7 381 Kč**

## SET N (BCX 610-51 + Baterie)



Spodní skříňka od 600 mm,  
po úpravě skříňky i od 500 mm  
Rozměry 510 × 510 mm

**SET N90**  
(BCX 610-51 + FB 250.031 BASIC NEW)



**6 171 Kč**

**SET N91**  
(BCX 610-51 + FC 9547.031 NOVARA PLUS)



**7 623 Kč**

# Sety Fragranite (Dřez + Baterie)

## SET G (BSG 611-62 + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 620 x 435 mm

Dostupné barvy dřezu

SAHARA ŠEDÝ KÁMEN MATNÁ ČERNÁ ONYX

Dostupné barvy baterií  
NOVARA PLUS\*

SAHARA .082 ŠEDÝ KÁMEN .084 MATNÁ ČERNÁ .901 ONYX .071

**SET G266**  
(BSG 611-62 + FS 3230.031)  
LINA SMART



**8 712 Kč**

**SET G117**  
(BSG 611-62 + FC 9541.xxx)  
NOVARA PLUS



**7 381 Kč**

**SET G118**  
(BSG 611-62 + FC 9547.xxx)  
NOVARA PLUS



**8 591 Kč**

## SET G (BSG 611-78/39 + Baterie)



Spodní skříňka od 500 mm  
Rozměry 780 x 435 mm

Dostupné barvy dřezu

SAHARA ŠEDÝ KÁMEN MATNÁ ČERNÁ ONYX

Dostupné barvy baterií  
NOVARA PLUS\*

SAHARA .082 ŠEDÝ KÁMEN .084 MATNÁ ČERNÁ .901 ONYX .071

**SET G268**  
(BSG 611-78/39 + FS 3230.031)  
LINA SMART



**8 833 Kč**

**SET G121**  
(BSG 611-78/39 + FC 9541.xxx)  
NOVARA PLUS




**7 502 Kč**

**SET G122**  
(BSG 611-78/39 + FC 9547.xxx)  
NOVARA PLUS



**8 833 Kč**

## SET G (BFG 611-62 + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 620 x 500 mm

Dostupné barvy dřezu

SAHARA KAŠMÍR ŠEDÝ KÁMEN MATNÁ ČERNÁ ONYX ŠEDÁ BRÍDLICE

Dostupné barvy baterií  
LINA\* a NOVARA PLUS\*

SAHARA .082 KAŠMÍR .424 ŠEDÝ KÁMEN .084 MATNÁ ČERNÁ .901 ONYX .071 ŠEDÁ BRÍDLICE (Platí pouze pro FC 6018 LINA)

**SET G278**  
(BFG 611-62 + FC 6018.xxx LINA)



**8 591 Kč**

**SET G262**  
(BFG 611-62 + FS 3230.031)  
LINA SMART



**9 438 Kč**

**SET G55**  
(BFG 611-62 + FC 9547.xxx)  
NOVARA PLUS



**9 317 Kč**

## SET G (BFG 611-78 + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 780 x 500 mm

Dostupné barvy dřezu

SAHARA KAŠMÍR ŠEDÝ KÁMEN MATNÁ ČERNÁ ONYX ŠEDÁ BRÍDLICE

Dostupné barvy baterií  
LINA\* a NOVARA PLUS\*

SAHARA .082 KAŠMÍR .424 ŠEDÝ KÁMEN .084 MATNÁ ČERNÁ .901 ONYX .071 ŠEDÁ BRÍDLICE (Platí pouze pro FC 6018 LINA)

**SET G279**  
(BFG 611-78 + FC 6018.xxx LINA)



**8 833 Kč**

**SET G263**  
(BFG 611-78 + FS 3230.031)  
LINA SMART



**9 559 Kč**

**SET G57**  
(BFG 611-78 + FC 9547.xxx)  
NOVARA PLUS



**9 438 Kč**

# Sety Fragranite (Dřez + Baterie)

## SET G (BFG 611 + Baterie)



Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 970 × 500 mm

Dostupné barvy dřezu

Dostupné barvy baterí  
LINA\* a NOVARA PLUS\*

SAHARA

KAŠMÍR

ŠEDÝ KÁMEN

MATNÁ ČERNÁ

ONYX

ŠEDÁ BRÍDLICE

SAHARA  
.082

KAŠMÍR  
.424

ŠEDÝ KÁMEN  
.084

MATNÁ ČERNÁ  
.901

ONYX  
.071

ŠEDÁ BRÍDLICE (Platí pouze pro FC 6018 LINA)  
.088

**SET G280**  
(BFG 611 + FC 6018.xxx LINA)



**8 954 Kč**

**SET G264**  
(BFG 611 + FS 3230.031)  
LINA SMART



**10 648 Kč**

**SET G138**  
(BFG 611 + FC 9547.xxx)  
NOVARA PLUS



**10 406 Kč**

## SET G (CNG 611-62 TL/2 + Baterie)



Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)  
Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 620 × 500 mm

Dostupné barvy dřezu

Dostupné barvy baterí  
LINA\*

SAHARA

KAŠMÍR

ŠEDÝ KÁMEN

MATNÁ ČERNÁ

ONYX

ŠEDÁ BRÍDLICE

SAHARA  
.082

KAŠMÍR  
.424

ŠEDÝ KÁMEN  
.084

MATNÁ ČERNÁ  
.901

ONYX  
.071

ŠEDÁ BRÍDLICE  
.088

**SET G270**  
(CNG 611-62 TL/2 + FC 6018.xxx)  
LINA



**9 438 Kč**

**SET G286**  
(CNG 611-62 TL/2 + FC 6051.xxx)  
LINA



**9 922 Kč**

**SET G282**  
(CNG 611-62 TL/2 + FC 6985.501)  
SMART GLENDA



**10 890 Kč**

**SET G284**  
(CNG 611-62 TL/2 + FC 6986.501)  
SMART GLENDA



**12 584 Kč**

## SET G (CNG 611-62 TL/7 + Baterie)



Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)  
Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 620 × 500 mm

Dostupné barvy dřezu

Dostupné barvy baterí  
LINA\*

SAHARA

KAŠMÍR

ŠEDÝ KÁMEN

MATNÁ ČERNÁ

ONYX

ŠEDÁ BRÍDLICE

SAHARA  
.082

KAŠMÍR  
.424

ŠEDÝ KÁMEN  
.084

MATNÁ ČERNÁ  
.901

ONYX  
.071

ŠEDÁ BRÍDLICE  
.088

**SET G269**  
(CNG 611-62 TL/7 + FC 6018.xxx)  
LINA



**9 438 Kč**

**SET G285**  
(CNG 611-62 TL/7 + FC 6051.xxx)  
LINA



**9 922 Kč**

**SET G281**  
(CNG 611-62 TL/7 + FC 6985.501)  
SMART GLENDA




**10 890 Kč**

**SET G283**  
(CNG 611-62 TL/7 + FC 6986.501)  
SMART GLENDA



**12 584 Kč**

## SET G (CNG 611-78 TL/2 + Baterie)



Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)  
Spodní skříňka od 500 mm  
Rozměry 780 × 500 mm

Dostupné barvy dřezu

Dostupné barvy baterí  
LINA\*

SAHARA

KAŠMÍR

ŠEDÝ KÁMEN

MATNÁ ČERNÁ

ONYX

ŠEDÁ BRÍDLICE

SAHARA  
.082

KAŠMÍR  
.424

ŠEDÝ KÁMEN  
.084

MATNÁ ČERNÁ  
.901

ONYX  
.071

ŠEDÁ BRÍDLICE  
.088

**SET G272**  
(CNG 611-78 TL/2 + FC 6018.xxx)  
LINA



**10 527 Kč**

**SET G292**  
(CNG 611-78 TL/2 + FC 6051.xxx)  
LINA



**10 769 Kč**

**SET G288**  
(CNG 611-78 TL/2 + FC 6985.501)  
SMART GLENDA



**11 374 Kč**

**SET G290**  
(CNG 611-78 TL/2 + FC 6986.501)  
SMART GLENDA



**12 947 Kč**

Všechny dřezy jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí.  
\*Baterie v provedení Matná černá je plně zbarvena v dané barvě. Ostatní barevná provedení obsahují chromový kroužek.

# Sety Fragranite (Dřez + Baterie)

## SET G (CNG 611-78 TL/7 + Baterie)



Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)

Spodní skříňka od 500 mm  
Rozměry 780 × 500 mm

Dostupné barvy dřezu

Dostupné barvy baterií LINA\*

	SAHARA		KAŠMÍR		ŠEDÝ KÁMEN		MATNÁ ČERNÁ		ONYX		ŠEDÁ BŘIDLICE
	SAHARA .082		KAŠMÍR .424		ŠEDÝ KÁMEN .084		MATNÁ ČERNÁ .901		ONYX .071		ŠEDÁ BŘIDLICE .088

**SET G271**  
(CNG 611-78 TL/7 + FC 6018.xxx)  
LINA



**10 527 Kč**

**SET G291**  
(CNG 611-78 TL/7 + FC 6051.xxx)  
LINA



**10 769 Kč**

**SET G287**  
(CNG 611-78 TL/7 + FC 6985.501)  
SMART GLENDA



**11 374 Kč**

**SET G289**  
(CNG 611-78 TL/7 + FC 6986.501)  
SMART GLENDA



**12 947 Kč**

## SET G (MRG 610-37 RTL + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 410 × 510 mm

Dostupné barvy dřezu

Dostupné barvy baterií LINA\*

	SAHARA		KAŠMÍR		ŠEDÝ KÁMEN		MATNÁ ČERNÁ		ONYX		ŠEDÁ BŘIDLICE
	SAHARA .082		KAŠMÍR .424		ŠEDÝ KÁMEN .084		MATNÁ ČERNÁ .901		ONYX .071		ŠEDÁ BŘIDLICE .088

**SET G273**  
(MRG 610-37 RTL + FC 6018.xxx)  
LINA



**9 680 Kč**

**SET G293**  
(MRG 610-37 RTL + FC 6051.xxx)  
LINA



**9 922 Kč**

**SET G294**  
(MRG 610-37 RTL + FC 6985.501)  
SMART GLENDA



**10 890 Kč**

**SET G295**  
(MRG 610-37 RTL + FC 6986.501)  
SMART GLENDA



**12 584 Kč**

## SET G (MRG 610-52 RTL + Baterie)



Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 560 × 510 mm

Dostupné barvy dřezu

Dostupné barvy baterií LINA\*

	SAHARA		KAŠMÍR		ŠEDÝ KÁMEN		MATNÁ ČERNÁ		ONYX		ŠEDÁ BŘIDLICE
	SAHARA .082		KAŠMÍR .424		ŠEDÝ KÁMEN .084		MATNÁ ČERNÁ .901		ONYX .071		ŠEDÁ BŘIDLICE .088

**SET G274**  
(MRG 610-52 RTL + FC 6018.xxx)  
LINA



**9 922 Kč**

**SET G296**  
(MRG 610-52 RTL + FC 6051.xxx)  
LINA



**10 890 Kč**

**SET G297**  
(MRG 610-52 RTL + FC 6985.501)  
SMART GLENDA



**11 616 Kč**

**SET G298**  
(MRG 610-52 RTL + FC 6986.501)  
SMART GLENDA



**13 310 Kč**

## SET G (MRG 611-62 + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 620 × 500 mm

Dostupné barvy dřezu

Dostupné barvy baterií LINA\*

	ŠEDÝ KÁMEN		MATNÁ ČERNÁ		ONYX		ŠEDÁ BŘIDLICE
	ŠEDÝ KÁMEN .084		MATNÁ ČERNÁ .901		ONYX .071		ŠEDÁ BŘIDLICE .088

**SET G275**  
(MRG 611-62 + FC 6018.xxx)  
LINA



**9 317 Kč**

**SET G256**  
(MRG 611-62 + FS 3229.031)  
LINA NEW



**10 164 Kč**

**SET G257**  
(MRG 611-62 + FS 3230.031)  
LINA SMART



**9 922 Kč**

**SET G299**  
(MRG 611-62 + FC 6985.501)  
SMART GLENDA



**10 890 Kč**

# Sety Fragranite (Dřez + Baterie)

## SET G (MRG 611 + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 780 × 500 mm

Dostupné barvy dřezu

ŠEDÝ KÁMEN
  MATNÁ ČERNÁ
  ONYX
  ŠEDÁ BŘIDLICE

Dostupné barvy baterie LINA\*

ŠEDÝ KÁMEN .084
  MATNÁ ČERNÁ .901
  ONYX .071
  ŠEDÁ BŘIDLICE .088

**SET G276**  
(MRG 611 + FC 6018.xxx)  
LINA



**9 801 Kč**

**SET G258**  
(MRG 611 + FS 3229.031)  
LINA NEW



**10 527 Kč**

**SET G259**  
(MRG 611 + FS 3230.031)  
LINA SMART



**10 769 Kč**

**SET G300**  
(MRG 611 + FC 6985.501)  
SMART GLENDA



**11 253 Kč**

NOVÉ

## SET G (MRG 611-78 BB + Baterie)



Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 780 × 500 mm

Dostupné barvy dřezu

ŠEDÝ KÁMEN
  MATNÁ ČERNÁ
  ONYX
  ŠEDÁ BŘIDLICE

Dostupné barvy baterie LINA\*

ŠEDÝ KÁMEN .084
  MATNÁ ČERNÁ .901
  ONYX .071
  ŠEDÁ BŘIDLICE .088

**SET G277**  
(MRG 611-78 BB + FC 6018.xxx)  
LINA



**9 922 Kč**

**SET G260**  
(MRG 611-78 BB + FS 3229.031)  
LINA NEW



**10 890 Kč**

**SET G261**  
(MRG 611-78 BB + FS 3230.031)  
LINA SMART



**10 769 Kč**

**SET G301**  
(MRG 611-78 BB + FC 6985.501)  
SMART GLENDA




**11 253 Kč**

NOVÉ



# Sety Tectonite® (Dřez + Baterie)

## SET T (OID 611-62 + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 620 × 500 mm

Dostupné barvy dřezu




ŠEDÁ



ČERNÁ

Dostupné barvy baterie LINA\*



ŠEDÝ KÁMEN  
.084



MATNÁ ČERNÁ  
.901

**SET T118**  
(OID 611-62 + FC 6018.xxx)  
LINA



**7 986 Kč**

**SET T126**  
(OID 611-62 + FC 6051.xxx)  
LINA



**8 833 Kč**

NOVĚ

**SET T110**  
(OID 611-62 + FS 3230.031)  
LINA SMART



**8 470 Kč**

## SET T (OID 611-78 + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 780 × 500 mm

Dostupné barvy dřezu



ŠEDÁ



ČERNÁ

Dostupné barvy baterie LINA\*



ŠEDÝ KÁMEN  
.084



MATNÁ ČERNÁ  
.901

**SET T119**  
(OID 611-78 + FC 6018.xxx)  
LINA



**7 986 Kč**

**SET T127**  
(OID 611-78 + FC 6051.xxx)  
LINA



**8 954 Kč**

NOVĚ

**SET T111**  
(OID 611-78 + FS 3230.031)  
LINA SMART



**8 712 Kč**

## SET T (SID 610-40 + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 430 × 530 mm

Dostupné barvy dřezu



ŠEDÁ



ČERNÁ



BÉŽOVÁ

Dostupné barvy baterie LINA\*



ŠEDÝ KÁMEN  
.084



MATNÁ ČERNÁ  
.901

**SET T121**  
(SID 610-40 + FC 6018.xxx)  
LINA



**7 865 Kč**

**SET T129**  
(SID 610-40 + FC 6051.xxx)  
LINA



**8 712 Kč**

NOVĚ

**SET T113**  
(SID 610-40 + FS 3230.031)  
LINA SMART



**8 712 Kč**

## SET T (SID 610 + Baterie)



Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 560 × 530 mm

Dostupné barvy dřezu



ŠEDÁ



ČERNÁ



BÉŽOVÁ

Dostupné barvy baterie LINA\*



ŠEDÝ KÁMEN  
.084



MATNÁ ČERNÁ  
.901

**SET T122**  
(SID 610 + FC 6018.xxx)  
LINA



**7 986 Kč**

**SET T130**  
(SID 610 + FC 6051.xxx)  
LINA



**8 833 Kč**

NOVĚ

**SET T114**  
(SID 610 + FS 3230.031)  
LINA SMART



**8 833 Kč**

# Sety Tectonite® (Dřez + Baterie)

## SET T (S2D 611-78 + Baterie)



Spodní skříňka od 500 mm  
Rozměry 780 × 500 mm

Dostupné barvy dřezu

ŠEDÁ
  ČERNÁ
  BÉŽOVÁ

Dostupné barvy baterie LINA\*

ŠEDÝ KÁMEN .084
  MATNÁ ČERNÁ .901

**SET T123**  
(S2D 611-78 + FC 6018.xxx)  
LINA



**7 986 Kč**

**SET T131**  
(S2D 611-78 + FC 6051.xxx)  
LINA



**8 954 Kč**

**SET T115**  
(S2D 611-78 + FS 3230.031)  
LINA SMART



**8 954 Kč**

## SET T (S2D 611-78 XL + Baterie)



Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 780 × 500 mm

Dostupné barvy dřezu

ŠEDÁ
  ČERNÁ
  BÉŽOVÁ

Dostupné barvy baterie LINA\*

ŠEDÝ KÁMEN .084
  MATNÁ ČERNÁ .901

**SET T124**  
(S2D 611-78 XL + FC 6018.xxx)  
LINA



**7 986 Kč**

**SET T132**  
(S2D 611-78 XL + FC 6051.xxx)  
LINA



**8 954 Kč**

**SET T116**  
(S2D 611-78 XL + FS 3230.031)  
LINA SMART



**8 954 Kč**



# Dřezy Nerez


## FLN 611-62/44



NEREZ  
101.0712.180

**2 904 Kč**

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 620 × 435 mm  
Dřez 340 × 370 × 150 mm  
Sítkový ventil  
Možnost objednat otvor  
pro baterii ZDARMA




## FLN 611-78/44



NEREZ  
101.0712.172

**2 904 Kč**

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 780 × 435 mm  
Dřez 340 × 370 × 150 mm  
Sítkový ventil  
Možnost objednat otvor  
pro baterii ZDARMA



## FLN 611-78 LB

### FLL 611-78 LB (NEREZ - TKANÁ STR.)




NEREZ  
101.0712.174

**4 235 Kč**

NEREZ  
TKANÁ STR.  
101.0712.175

**4 477 Kč**

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 780 × 500 mm  
Dřez 480 × 420 × 160 mm  
Sítkový ventil  
Možnost objednat otvor  
pro baterii ZDARMA




## SKN 610-37/44



NEREZ  
101.0712.178

**2 420 Kč**

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 455 × 435 mm  
Dřez 370 × 340 × 150 mm  
Sítkový ventil  
Možnost objednat otvor  
pro baterii ZDARMA




## SKN 611-62



NEREZ  
101.0712.159

**3 751 Kč**

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 620 × 500 mm  
Dřez 340 × 420 × 160 mm  
Sítkový ventil  
Možnost objednat otvor  
pro baterii ZDARMA




## SKN 611-78



NEREZ  
101.0712.176

**4 235 Kč**

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 780 × 500 mm  
Dřez 340 × 420 × 160 mm  
Sítkový ventil  
Možnost objednat otvor  
pro baterii ZDARMA



# Dřezy Nerez



Doplňky ke dřezům najdete na straně 94–95


## SKX 611-100 LB



NEREZ  
101.0712.194

**4 961 Kč**

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 1 000 × 500 mm  
Dřez 480 × 420 × 160 mm  
Síťkový ventil  
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA




## SKX 651



NEREZ  
101.0504.085

**5 808 Kč**

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 1 000 × 500 mm  
Dřezy 340 × 420 × 155 mm  
170 × 280 × 80 mm  
2× Síťkový ventil  
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA




## SRX 611-86 LB



NEREZ  
101.0395.055

**6 413 Kč**

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 860 × 500 mm  
Dřez 450 × 400 × 180 mm  
Síťkový ventil  
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA



## LLX 611/7

### LLL 611/7 (NEREZ - TKANÁ STR.)



2  
7


NEREZ  
MODEL 2  
101.0120.187  
MODEL 7  
101.0120.188

**5 203 Kč**

NEREZ - TKANÁ STR.  
MODEL 2  
101.0120.183  
MODEL 7  
101.0120.184

**5 929 Kč**

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 790 × 500 mm  
Dřez 340 × 400 × 185 mm  
Síťkový ventil  
Otvor pro baterii Ø 35 mm



V objednávce upřesněte model s odkapávací plochou vpravo (2) nebo vlevo (7)


## LLX 620



NEREZ  
101.0199.870

**7 018 Kč**

Spodní skříňka od 800 mm  
Rozměry 790 × 500 mm  
Dřez 2× 340 × 400 × 185 mm  
2× Síťkový ventil  
Otvor pro baterii Ø 35 mm



# Dřezy Nerez

## NEX 611/7




2  
7

NEREZ  
MODEL 2  
101.0120.271  
MODEL 7  
101.0120.272

**6 655 Kč**

Spodní skříňka od 600 mm,  
po úpravě skříňky i od 500 mm  
Rozměry 860 × 510 mm  
Dřez 360 × 420 × 200 mm  
Sítkový ventil  
Otvor pro baterii Ø 35 mm



V objednávce upřesněte model s odkapávací plochou vpravo (2) nebo vlevo (7)


## BCX 610-42



NEREZ  
101.0698.241

**4 719 Kč**

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 415 × 480 mm  
Dřez 350 × 350 × 180 mm  
Sítkový ventil  
Otvor pro baterii Ø 35 mm  
Fixační příchytky Fast-Fix




## BCX 610-51



NEREZ  
101.0698.010

**4 961 Kč**

Spodní skříňka od 500 mm  
Rozměry 510 × 510 mm  
Dřez 445 × 380 × 200 mm  
Sítkový ventil  
Otvor pro baterii Ø 35 mm  
Fixační příchytky Fast-Fix




## BCX 610-75



NEREZ  
101.0693.352

**5 445 Kč**

Spodní skříňka od 800 mm  
Rozměry 810 × 510 mm  
Dřez 745 × 445 × 200 mm  
Sítkový ventil  
Otvor pro baterii Ø 35 mm  
Fixační příchytky Fast-Fix



## BCX 210-51




NEREZ  
127.0738.576

**5 203 Kč**

**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY**

Spodní skříňka od 500 mm  
Rozměry 510 × 510 mm  
Dřez 445 × 380 × 200 mm  
Sítkový ventil  
Otvor pro baterii Ø 35 mm  
Fixační příchytky Fast-Fix



## BCX 260/7 NOVÉ




7

NEREZ  
MODEL 7  
127.0759.736

**6 171 Kč**

**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY**

Spodní skříňka od 800 mm  
Rozměry 625 × 480 mm  
Dřezy 360 × 415 × 180 mm  
170 × 320 × 130 mm  
2× Sítkový ventil  
Otvor pro baterii Ø 35 mm  
Fixační příchytky Fast-Fix



Pouze model 7 (Menší miska vlevo)

# Dřezy Nerez



Doplnky ke dřezům najdete na straně 94–95

## BCX 220-38-32




NEREZ  
127.0738.579

**6 897 Kč**

**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY**

Spodní skříňka od 800 mm  
Rozměry 790 × 480 mm  
Dřezy 380 × 415 × 180 mm  
320 × 350 × 160 mm  
2× Sítkový ventil  
Otvor pro baterii Ø 35 mm  
Fixační příchytky Fast-Fix



## BCX 211-86/7




2  
7

NEREZ  
MODEL 2  
127.0738.577  
MODEL 7  
127.0738.578

**5 929 Kč**

**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY**

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 860 × 480 mm  
Dřez 420 × 415 × 200 mm  
Sítkový ventil  
Otvor pro baterii Ø 35 mm  
Fixační příchytky Fast-Fix



V objednávce upřesněte model s odkapávací plochou vpravo (2) nebo vlevo (7)

## BCX 251/7




2  
7

NEREZ  
MODEL 2  
127.0759.735  
MODEL 7  
127.0759.734

**6 655 Kč**

**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY**

Spodní skříňka od 800 mm  
Rozměry 1000 × 480 mm  
Dřezy 360 × 415 × 200 mm  
170 × 320 × 130 mm  
2× Sítkový ventil  
Otvor pro baterii Ø 35 mm  
Fixační příchytky Fast-Fix



V objednávce upřesněte model s odkapávací plochou vpravo (2) nebo vlevo (7)

## MRX 210/610-40 TL




NEREZ  
127.0539.571

**9 922 Kč**

**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY**

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 430 × 510 mm  
Dřez 400 × 400 × 180 mm  
Sítkový ventil  
Otvor pro baterii Ø 35 mm  
Fixační příchytky Fast-Fix



## MRX 210/610-50 TL




NEREZ  
127.0539.574

**11 616 Kč**

**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY**

Spodní skříňka od 550 mm  
Rozměry 530 × 510 mm  
Dřez 500 × 400 × 180 mm  
Sítkový ventil  
Otvor pro baterii Ø 35 mm  
Fixační příchytky Fast-Fix



## BXX 210/610-40 TL




Otočný knoflík  
Nerez

NEREZ  
127.0369.288

**17 424 Kč**

**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY**

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 430 × 510 mm  
Dřez 400 × 410 × 200 mm  
Otočný sítkový ventil  
Otvor pro baterii Ø 35 mm  
a pro otočný knoflík Ø 35 mm  
Fixační příchytky Fast-Fix



# Dřezy Nerez



Inspirační video – Dřezy do malých kuchyní

## BXX 210/610-54 TL



Otočný knoflík Nerez




NEREZ 127.0369.295

**18 634 Kč**

**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY**

Spodní skříňka od 600 mm  
 Rozměry 570 × 510 mm  
 Dřez 540 × 410 × 200 mm  
 Otočný sítkový ventil  
 Otvor pro baterii Ø 35 mm  
 a pro otočný knoflík Ø 35 mm  
 Fixační příchytky Fast-Fix



## BXX 210/110-45




NEREZ 127.0395.014

**10 890 Kč**

**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM, DO ROVINY A SPODNÍ MONTÁŽ**

Spodní skříňka od 500 mm  
 Rozměry 490 × 450 mm  
 Dřez 450 × 410 × 200 mm  
 Sítkový ventil  
 Fixační příchytky Fast-Fix



## BXX 210/110-54




NEREZ 127.0395.015

**12 463 Kč**

**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM, DO ROVINY A SPODNÍ MONTÁŽ**

Spodní skříňka od 600 mm  
 Rozměry 580 × 450 mm  
 Dřez 540 × 410 × 200 mm  
 Sítkový ventil  
 Fixační příchytky Fast-Fix



## SRX 110-34




NEREZ 122.0736.152

**3 509 Kč**

**DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ**

Spodní skříňka od 450 mm  
 Rozměry 368 × 428 mm  
 Dřez 340 × 400 × 180 mm  
 Sítkový ventil  
 Dřez je bez sifonu\*



## SRX 110-45




NEREZ 122.0736.151

**3 993 Kč**

**DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ**

Spodní skříňka od 600 mm, po úpravě skříňky i od 500 mm  
 Rozměry 482 × 432 mm  
 Dřez 450 × 400 × 190 mm  
 Sítkový ventil  
 Dřez je bez sifonu\*



\*Sifon pro úsporu místa NEW vč. odbočky na myčku nádobí Šedá barva

**112.0686.264**  
**218 Kč**



\*\*F3L - Odtokové spojení pro úsporu místa NEW vč. sifonu a odb. na myčku nádobí Šedá barva

**112.0624.484**  
**363 Kč**

U dřezů BXX 210/610-54 TL, BXX 210/110-45 a BXX 210/110-54 je sifon pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí.

# Dřezy Nerez



Doplňky ke dřezům najdete na straně 94–95

## SRX 160/7




2  
7

NEREZ  
MODEL 2  
122.0736.139  
MODEL 7  
122.0736.138

**7 623 Kč**

### DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 580 × 450 mm  
Dřezy 340 × 400 × 180 mm  
160 × 300 × 120 mm  
2× Sítkový ventil  
Dřez je bez sifonu\*\*



V objednávce upřesněte model s odkapávací miskou vpravo (2) nebo vlevo (7)

## SRX 120




NEREZ  
122.0736.137

**7 623 Kč**

### DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 800 mm  
Rozměry 762 × 446 mm  
Dřez 2× 340 × 400 × 180 mm  
2× Sítkový ventil  
Dřez je bez sifonu\*\*



## ANX 110-34




NEREZ  
122.0204.647

**4 477 Kč**

### DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 370 × 430 mm  
Dřez 340 × 400 × 190 mm  
Sítkový ventil  
Dřez je bez sifonu\*



## ANX 110-48




NEREZ  
122.0204.649

**4 961 Kč**

### DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 510 × 430 mm  
Dřez 480 × 400 × 190 mm  
Sítkový ventil  
Dřez je bez sifonu\*



## MRX 110-40




NEREZ  
122.0531.643

**7 986 Kč**

### DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 500 mm,  
po úpravě skříňky i od 450 mm  
Rozměry 440 × 440 mm  
Dřez 400 × 400 × 180 mm  
Sítkový ventil  
Dřez je bez sifonu\*



## MRX 110-50




NEREZ  
122.0531.808

**9 801 Kč**

### DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 600 mm,  
po úpravě skříňky i od 550 mm  
Rozměry 540 × 440 mm  
Dřez 500 × 400 × 180 mm  
Sítkový ventil  
Dřez je bez sifonu\*



# Dřezy Nerez – Box Pro



## Efektivní prostor pro přípravu jídla

Dřez Box Pro nově definuje efektivitu kuchyně díky svému profesionálnímu designu a pokročilé funkčnosti. Nabízí rafinovanou, moderní estetiku, která skvěle padne do luxusních kuchyní. Jeho hlavním prvkem je integrovaná lišta na přední i zadní stěně dřezu umožňující použití funkčních doplňků (v ceně dřezu) ve tříúrovňovém pracovním systému.

Prostorově úsporný design dřezu bez odkapové plochy šetří místo na pracovní desce. Všechny modely mají hloubku vaničky 20 cm pro zajištění optimálního prostoru při mytí nádobí a přípravě jídla. Navíc modely do 80 cm skříňky jsou dokonalou rovnováhou funkčnosti a decentní elegance a stanou se tak sofistikovaným středobodem každé kuchyně.

### 3-úrovňový systém

Integrované lišty vytvářejí tři odlišné pracovní úrovně. Dno dřezu je ideální pro úkoly, které vyžadují manévrovací prostor, jako je mytí hrnců a pánví. Jeho hloubka zajišťuje dostatek prostoru pro mytí i velkého nádobí. Umístěním rolovacího roštu na integrovanou lištu vznikne plocha pro odložení/odkapání nádobí nebo žáruvzdorná podložka pro horké nádobí. Na samotný okraj dřezu se umísťuje nerezová odkapávací miska nebo přípravná dřevěná deska, což vám umožní opláchnout, okapat nebo nakrájet potraviny přímo nad dřezem. Tato promyšlená kombinace praktických funkcí a elegantního designu promění váš dřez v skutečně multifunkční pracovní prostor.

### Prémiové doplňky v ceně

Každý detail je navržen s maximální pečlivostí – miska, přípravná deska i rolovací rošt jsou součástí dřezu, do kterého dokonale pasují. Díky tomu je příprava jídla pohodlnější, rychlejší a příjemnější.

Box Pro tak nabízí bezkonkurenční pohodlí a je průlomem pro spotřebitele, kteří ve své kuchyni hledají styl i praktičnost.



Miska

Přípravná deska



Rolovací rošt



# Dřezy Nerez – Box Pro

## BXX PRO 210/610-50 TL NOVĚ




Easy Click knoflík  
Nerez



Miska,  
přípravná deska  
a rolovací rošt  
v ceně dřezu

**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM  
OKRAJEM NEBO DO ROVINY**

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 530 × 510 mm  
Dřez 500 × 410 × 200 mm  
Easy Click sítkový ventil  
Otvor pro baterii Ø 35 mm  
a pro Easy Click knoflík Ø 35 mm  
Fixační příchytky Fast-Fix



NEREZ  
127.0753.795

**19 723 Kč**

## BXX PRO 210/610-70 TL NOVĚ




Easy Click knoflík  
Nerez



Miska,  
přípravná deska  
a rolovací rošt  
v ceně dřezu

**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM  
OKRAJEM NEBO DO ROVINY**

Spodní skříňka od 800 mm  
Rozměry 730 × 510 mm  
Dřez 700 × 410 × 200 mm  
Easy Click sítkový ventil  
Otvor pro baterii Ø 35 mm  
a pro Easy Click knoflík Ø 35 mm  
Fixační příchytky Fast-Fix



NEREZ  
127.0753.796

**21 780 Kč**

## BXX PRO 210/110-50 NOVĚ




Easy Click knoflík  
Nerez



Miska,  
přípravná deska  
a rolovací rošt  
v ceně dřezu

**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM  
OKRAJEM, DO ROVINY A SPODNÍ MONTÁŽ**

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 530 × 440 mm  
Dřez 500 × 410 × 200 mm  
Easy Click sítkový ventil  
Fixační příchytky Fast-Fix



NEREZ  
127.0753.797

**14 883 Kč**

## BXX PRO 210/110-70 NOVĚ




Easy Click knoflík  
Nerez



Miska,  
přípravná deska  
a rolovací rošt  
v ceně dřezu

**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM  
OKRAJEM, DO ROVINY A SPODNÍ MONTÁŽ**

Spodní skříňka od 800 mm  
Rozměry 730 × 440 mm  
Dřez 700 × 410 × 200 mm  
Easy Click sítkový ventil  
Fixační příchytky Fast-Fix



NEREZ  
127.0753.798

**15 972 Kč**

## Doplňky a příslušenství



Miska  
Nerez/Černý plast  
156 × 429 × 54 mm  
**112.0394.981**  
V ceně dřezu

NOVĚ



Přípravná deska  
Dřevo  
240 × 428 × 23 mm  
**112.0747.048**  
V ceně dřezu



Rolovací rošt  
Nerez  
298 × 410 × 9 mm  
**112.0256.867**  
V ceně dřezu



Odkapávací táč  
Nerez/Černý plast  
326 × 440 × 22 mm  
**112.0204.360**  
**3 146 Kč**



Easy Click knoflík  
Chrom  
**112.0611.460**

**1 210 Kč**

# Dřezy Fragranite



Video –  
Vyvrtání otvoru  
u fragranitových  
dřezů pomocí  
frézy


## BSG 611-62



	BÍLÁ-LED 114.0440.889		ŠEDÝ KÁMEN 114.0395.151
	SAHARA 114.0395.130		MATNÁ ČERNÁ 114.0661.515
	PÍSKOVÝ MELÍR 114.0440.890		ONYX 114.0395.129
	KAŠMÍR 114.0494.783		

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 620 × 435 mm  
Dřez 340 × 355 × 200 mm  
Sítkový ventil  
4 Místa pro vyvrtání otvoru  
Možnost umístit dávkovač sap.  
Pozor! Umístění dávkovače  
do skříňky od 600 mm

**4 961 Kč**




## BSG 611-78/39



	BÍLÁ-LED 114.0440.907		ŠEDÝ KÁMEN 114.0395.154
	SAHARA 114.0395.153		MATNÁ ČERNÁ 114.0661.516
	PÍSKOVÝ MELÍR 114.0440.908		ONYX 114.0395.152
	KAŠMÍR 114.0494.784		

Spodní skříňka od 500 mm  
Rozměry 780 × 435 mm  
Dřez 390 × 355 × 200 mm  
Sítkový ventil  
4 Místa pro vyvrtání otvoru  
Možnost umístit dávkovač sap.  
Pozor! Umístění dávkovače  
do skříňky od 600 mm

**5 203 Kč**




## BFG 611-62




	BÍLÁ-LED 114.0285.103		ŠEDÝ KÁMEN 114.0285.118
	SAHARA 114.0285.111		ŠEDÁ BŘIDLICE 114.0713.944
	PÍSKOVÝ MELÍR 114.0285.108		MATNÁ ČERNÁ 114.0661.420
	KAŠMÍR 114.0494.751		ONYX 114.0285.105

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 620 × 500 mm  
Dřez 340 × 420 × 200 mm  
Sítkový ventil  
4 Místa pro vyvrtání otvoru  
Možnost umístit dávkovač sap.  
Pozor! Umístění dávkovače  
do skříňky od 600 mm

**5 687 Kč**




## BFG 611-78




	BÍLÁ-LED 114.0285.168		ŠEDÝ KÁMEN 114.0285.186
	SAHARA 114.0285.184		ŠEDÁ BŘIDLICE 114.0713.947
	PÍSKOVÝ MELÍR 114.0285.170		MATNÁ ČERNÁ 114.0661.513
	KAŠMÍR 114.0494.757		ONYX 114.0285.169

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 780 × 500 mm  
Dřez 340 × 420 × 200 mm  
Sítkový ventil  
2 Místa pro vyvrtání otvoru

**5 808 Kč**




## BFG 611



	BÍLÁ-LED 114.0285.303		ŠEDÝ KÁMEN 114.0285.314
	SAHARA 114.0285.308		ŠEDÁ BŘIDLICE 114.0713.989
	PÍSKOVÝ MELÍR 114.0285.306		MATNÁ ČERNÁ 114.0661.511
	KAŠMÍR 114.0494.758		ONYX 114.0285.305

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 970 × 500 mm  
Dřez 450 × 420 × 200 mm  
Sítkový ventil  
2 Místa pro vyvrtání otvoru

**6 776 Kč**




## UBG 610-56



	BÍLÁ-LED 114.0700.064		ŠEDÝ KÁMEN 114.0700.070
	SAHARA 114.0700.069		ŠEDÁ BŘIDLICE 114.0713.989
	PÍSKOVÝ MELÍR 114.0700.068		MATNÁ ČERNÁ 114.0700.066
	KAŠMÍR 114.0700.065		ONYX 114.0700.067

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 560 × 500 mm  
Dřez 503 × 425 × 230 mm  
Sítkový ventil  
2 Místa pro vyvrtání otvoru  
Možnost umístit dávkovač sap.

**5 929 Kč**



# Dřezy Fragranite



Fréza do fragranit. dřezů  
 Ø 35 mm  
 112.0473.656 121 Kč


## UBG 610-78



- BÍLÁ-LED  
114.0700.091
- ŠEDÁ BRÍDLICE  
114.0713.990
- MATNÁ ČERNÁ  
114.0700.092

Spodní skříňka od 800 mm  
 Rozměry 780 × 500 mm  
 Dřez 724 × 425 × 230 mm  
 Sítkový ventil  
 3 Místa pro vyvrtání otvoru  
 Možnost umístit dávkovač sap.

**6 776 Kč**




## UBG 620-78



- BÍLÁ-LED  
114.0700.116
- ŠEDÝ KÁMEN  
114.0700.119
- MATNÁ ČERNÁ  
114.0700.117
- ONYX  
114.0700.118

Spodní skříňka od 800 mm  
 Rozměry 780 × 500 mm  
 Dřezy 359 × 425 × 220 mm  
 332 × 364 × 200 mm  
 2× Sítkový ventil  
 3 Místa pro vyvrtání otvoru  
 Možnost umístit dávkovač sap.

**8 591 Kč**




## UBG 611-62



- BÍLÁ-LED  
114.0700.095
- SAHARA  
114.0700.100
- PÍSKOVÝ MELÍR  
114.0700.099
- KAŠMÍR  
114.0700.096
- ŠEDÝ KÁMEN  
114.0700.101
- MATNÁ ČERNÁ  
114.0700.097
- ONYX  
114.0700.098

Spodní skříňka od 450 mm  
 Rozměry 620 × 500 mm  
 Dřez 350 × 425 × 220 mm  
 Sítkový ventil  
 2 Místa pro vyvrtání otvoru

**5 808 Kč**




## UBG 611-86



- BÍLÁ-LED  
114.0700.109
- SAHARA  
114.0700.114
- PÍSKOVÝ MELÍR  
114.0700.113
- KAŠMÍR  
114.0700.110
- ŠEDÝ KÁMEN  
114.0700.115
- MATNÁ ČERNÁ  
114.0700.111
- ONYX  
114.0700.112

Spodní skříňka od 500 mm  
 Rozměry 860 × 500 mm  
 Dřez 390 × 425 × 220 mm  
 Sítkový ventil  
 2 Místa pro vyvrtání otvoru

**5 929 Kč**



U dřezů UBG je pro montáž dávkovače saponátu nebo otočného sítkového ventilu nutné objednat VYMEZOVACÍ PODLOŽKU 133.0533.532, cena 61 Kč.



# Dřezy Fragranite – Centro



## Neuvěřitelně tenký okraj dřezu s neuvěřitelným prostorem a neuvěřitelnou variabilitou

Objevte fragranitové dřezy Centro ve dvou modelech, osmi barevných provedeních, s pravou či levou odkapávací plochou a možností dokoupení PVD (zlatá, měděná, antracit) či matného černého příslušenství. Vnesou elegantní design do každé kuchyně.

Dřezy Centro se vyznačují moderními liniemi, čistými úhly a výjimečně tenkými okraji, které dokonale splývají s rovinou pracovní desky. Nabízí možnost variabilně umístit dřezovou baterii a další funkční prvky (dávkovač saponátu, ovládání výpusti) na okraji dřezu díky vícero připraveným místům pro vyvrtání otvoru v zadní liště.

Dřezy Centro jsou připraveny vylepšit funkčnost vaší kuchyně, jsou praktické pro různé úkoly a poskytují prostor, kde si můžete pohodlně připravovat jídla a pustit se i do větších kulinářských úkolů.

Umožní každému přizpůsobit si kuchyňský prostor tak, aby dokonale odpovídal individuálním požadavkům a preferencím.



## CNG 611-62 TL/7

4 MÍSTA PRO  
VYVRTÁNÍ OTVORU  
(5 MÍST V PŘÍPADĚ  
CNG 611-78 TL)

ELEGANTNÍ  
PROFILOVANÉ  
MĚLKÉ DRÁŽKY

SNADNÁ MONTÁŽ  
POMOCÍ PŘÍCHYTEK  
FAST-FIX



MOŽNOST DOKOUPENÍ  
SKRYTÉHO PŘEPADU  
V PVD NEBO MATNÉM  
ČERNÉM PROVEDENÍ

MOŽNOST DOKOUPENÍ  
VENTILU V PVD NEBO  
MATNÉM ČERNÉM  
PROVEDENÍ

OBJEMNÝ PROSTOR  
VANY DŘEZU

ULTRATENKÝ OKRAJ  
DŘEZU – POUZE 6 MM



# Dřezy Fragranite – Centro


## CNG 611-62 TL/2



	BÍLÁ-LED 114.0637.494
	SAHARA 114.0637.493
	PÍSKOVÝ MELÍR 114.0637.497
	KAŠMÍR 114.0637.501

	ŠEDÝ KÁMEN 114.0637.502
	ŠEDÁ BŘIDLICE 114.0713.949
	MATNÁ ČERNÁ 114.0637.495
	ONYX 114.0637.503

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 620 × 500 mm  
Dřez 390 × 400 × 200 mm  
Sítkový ventil  
4 Místa pro vyvrtání otvoru  
Možnost umístit dávkovač sap.  
Fixační příchytky Fast-Fix



V objednávce uveďte:  
Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)

**6 655 Kč**


## CNG 611-62 TL/7



	BÍLÁ-LED 114.0637.164
	SAHARA 114.0637.163
	PÍSKOVÝ MELÍR 114.0637.435
	KAŠMÍR 114.0637.437

	ŠEDÝ KÁMEN 114.0637.491
	ŠEDÁ BŘIDLICE 114.0713.948
	MATNÁ ČERNÁ 114.0637.434
	ONYX 114.0637.492

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 620 × 500 mm  
Dřez 390 × 400 × 200 mm  
Sítkový ventil  
4 Místa pro vyvrtání otvoru  
Možnost umístit dávkovač sap.  
Fixační příchytky Fast-Fix



V objednávce uveďte:  
Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)

**6 655 Kč**


## CNG 611-78 TL/2



	BÍLÁ-LED 114.0637.512
	SAHARA 114.0637.511
	PÍSKOVÝ MELÍR 114.0637.514
	KAŠMÍR 114.0637.515

	ŠEDÝ KÁMEN 114.0637.516
	ŠEDÁ BŘIDLICE 114.0713.981
	MATNÁ ČERNÁ 114.0637.513
	ONYX 114.0637.517


Spodní skříňka od 500 mm  
Rozměry 780 × 500 mm  
Dřez 442 × 400 × 200 mm  
Sítkový ventil  
5 Míst pro vyvrtání otvoru  
Možnost umístit dávkovač sap.  
Fixační příchytky Fast-Fix



V objednávce uveďte:  
Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)

**7 139 Kč**


## CNG 611-78 TL/7



	BÍLÁ-LED 114.0637.505
	SAHARA 114.0637.504
	PÍSKOVÝ MELÍR 114.0637.507
	KAŠMÍR 114.0637.508

	ŠEDÝ KÁMEN 114.0637.509
	ŠEDÁ BŘIDLICE 114.0713.950
	MATNÁ ČERNÁ 114.0637.506
	ONYX 114.0637.510

Spodní skříňka od 500 mm  
Rozměry 780 × 500 mm  
Dřez 442 × 400 × 200 mm  
Sítkový ventil  
5 Míst pro vyvrtání otvoru  
Možnost umístit dávkovač sap.  
Fixační příchytky Fast-Fix



V objednávce uveďte:  
Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)

**7 139 Kč**

## Doplňky a příslušenství



ALL-IN Set 1/2/3  
112.0655.481  
112.0655.482  
112.0655.483  
(str. 94)



Přípravná deska  
Dřevo  
280 × 532 × 33 mm  
112.0595.334  
**2 178 Kč**



Rolovací rošt  
Nerez  
468 × 420 × 9 mm  
112.0030.882  
**1 331 Kč**



Krytka ventilu  
Nerez  
Ø 113 mm  
112.0539.627  
**242 Kč**



PVD příslušenství  
a matné černé příslušenství  
(str. 96–97)



# Dřez Fragranite – Maris Care s hloubkou vany jen 127 mm




Informační video



## Fragranitový dřez Maris Care prolamuje bariéry v přístupnosti kuchyně

Dřez Maris MRG 610-60 CARE v inkluzivním designu. Dřez je precizně navržen a vyroben z materiálu Fragranite, zajišťuje snadný dosah a pohodlí pro osoby na vozíku nebo kohokoli, kdo při přípravě jídla upřednostňuje sezení. Zadní lišta s možností až 5 otvorů pro umístění doplňků a příslušenství, např. v podobě dávkovače saponátu, přináší pohodlnější a ergonomičtější zážitek z přípravy jídla pro všechny uživatele.




Díky svému modernímu designu a výběru barev se snadno začlení do každé kuchyně, vylepší funkčnost i styl. Zažijte ten rozdíl s Maris Care – kde se design snoubí s inkluzí.



## MRG 610-60 CARE


NA OBJEDNÁVKU



	BÍLÁ-LED 114.0729.485
	ŠEDÝ KÁMEN 114.0729.486
	MATNÁ ČERNÁ 114.0729.484

Spodní skříňka od 700 mm  
Rozměry 635 × 559 mm  
Dřez 596 × 422 × 127 mm  
Síťkový ventil  
5 Míst pro vyvrtání otvoru  
Možnost umístit dávkovač sap.  
Fixační příchytka Fast-Fix  
Dřez je bez sifonu

**8 833 Kč**



### Doplňky a příslušenství




Miska  
Nerez/Černý plast  
156 × 439 × 54 mm  
112.0066.060

**1 694 Kč**



Přípravná deska  
Dřevo  
296 × 457 × 26 mm  
112.0688.102

**1 936 Kč**



Rolovací rošt  
Nerez  
468 × 440 × 9 mm  
112.0080.355

**1 573 Kč**




Sifon pro úsporu  
místa NEW vč. odbočky  
na myčku nádobí  
Šedá barva  
112.0686.264

**218 Kč**



PVD příslušenství  
a matné černé příslušenství  
(str. 96–97)



# Dřezy Fragranite




Doplňky ke dřezům najdete na straně 94–95

## MRG 610-37 RTL



	BÍLÁ-LED 114.0661.443		ŠEDÝ KÁMEN 114.0661.442
	SAHARA 114.0661.445		ŠEDÁ BŘIDLICE 114.0718.777
	PÍSKOVÝ MELÍR 114.0738.580		MATNÁ ČERNÁ 114.0661.370
	KAŠMÍR 114.0661.446		ONYX 114.0661.441

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 410 × 510 mm  
Dřez 371 × 401 × 200 mm  
Sítkový ventil  
Nerezová krytka ventilu  
3 Místa pro vyvrtání otvoru  
Možnost umístit dávkovač sap.  
Fixační příchytky Fast-Fix




**6 776 Kč**

## MRG 610-52 RTL




	BÍLÁ-LED 114.0661.387		ŠEDÝ KÁMEN 114.0661.386
	SAHARA 114.0661.388		ŠEDÁ BŘIDLICE 114.0718.778
	PÍSKOVÝ MELÍR 114.0738.581		MATNÁ ČERNÁ 114.0661.384
	KAŠMÍR 114.0661.389		ONYX 114.0661.385

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 560 × 510 mm  
Dřez 520 × 400 × 200 mm  
Sítkový ventil  
Nerezová krytka ventilu  
3 Místa pro vyvrtání otvoru  
Možnost umístit dávkovač sap.  
Fixační příchytky Fast-Fix




**7 502 Kč**

## MRG 610-72 RTL




	BÍLÁ-LED 114.0738.550
	ŠEDÝ KÁMEN 114.0738.549
	ŠEDÁ BŘIDLICE 114.0738.571
	MATNÁ ČERNÁ 114.0738.548
	ONYX 114.0738.572

Spodní skříňka od 800 mm  
Rozměry 760 × 510 mm  
Dřez 721 × 400 × 200 mm  
Sítkový ventil  
Nerezová krytka ventilu  
5 Míst pro vyvrtání otvoru  
Možnost umístit dávkovač sap.  
Fixační příchytky Fast-Fix




**8 470 Kč**

## MRG 610-39 FTL



	BÍLÁ-LED 114.0661.447		MATNÁ ČERNÁ 114.0661.448
	KAŠMÍR 114.0661.449		ONYX 114.0661.451
	ŠEDÝ KÁMEN 114.0661.450		
	ŠEDÁ BŘIDLICE 114.0713.984		

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 440 × 500 mm  
Dřez 391 × 400 × 200 mm  
Sítkový ventil  
Nerezová krytka ventilu  
3 Místa pro vyvrtání otvoru  
Možnost umístit dávkovač sap.  
Fixační příchytky Fast-Fix




**6 534 Kč**

## MRG 610-54 FTL



	BÍLÁ-LED 114.0661.452		MATNÁ ČERNÁ 114.0661.453
	KAŠMÍR 114.0661.454		ONYX 114.0661.456
	ŠEDÝ KÁMEN 114.0661.455		
	ŠEDÁ BŘIDLICE 114.0713.985		

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 590 × 500 mm  
Dřez 541 × 400 × 200 mm  
Sítkový ventil  
Nerezová krytka ventilu  
5 Míst pro vyvrtání otvoru  
Možnost umístit dávkovač sap.  
Fixační příchytky Fast-Fix



**7 260 Kč**

Pro montáž dávkovače saponátu nebo otočného sítkového ventilu nutné objednat VYMEZOVACÍ PODLOŽKU 133.0533.532, cena 61 Kč.



# Dřezy Fragranite




PVD (zlaté, měděné, antracit)  
a matné černé příslušenství  
ke dřezům najdete na straně 96-97

## MRG 611-62



	BÍLÁ-LED 114.0284.758		ŠEDÝ KÁMEN 114.0284.764
	SAHARA 114.0284.757		ŠEDÁ BŘIDLICE 114.0713.986
	PÍSKOVÝ MELÍR 114.0284.760		MATNÁ ČERNÁ 114.0637.573
	KAŠMÍR 114.0494.643		ONYX 114.0284.759

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 620 x 500 mm  
Dřez 350 x 425 x 200 mm  
Síťkový ventil  
4 Místa pro vyvrtání otvoru  
Možnost umístit dávkovač sap.  
Pozor! Umístění dávkovače  
do skříňky od 700 mm




**6 171 Kč**

## MRG 611



	BÍLÁ-LED 114.0284.832		ŠEDÝ KÁMEN 114.0284.846
	SAHARA 114.0284.836		ŠEDÁ BŘIDLICE 114.0713.987
	PÍSKOVÝ MELÍR 114.0284.834		MATNÁ ČERNÁ 114.0637.576
	KAŠMÍR 114.0494.644		ONYX 114.0284.833

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 780 x 500 mm  
Dřez 350 x 425 x 200 mm  
Síťkový ventil  
4 Místa pro vyvrtání otvoru  
Možnost umístit dávkovač sap.  
Pozor! Umístění dávkovače  
do skříňky od 700 mm




**6 897 Kč**

## MRG 611-78 BB



	BÍLÁ-LED 114.0363.186		ŠEDÝ KÁMEN 114.0363.221
	SAHARA 114.0363.189		ŠEDÁ BŘIDLICE 114.0713.988
	PÍSKOVÝ MELÍR 114.0363.188		MATNÁ ČERNÁ 114.0637.575
	KAŠMÍR 114.0494.646		ONYX 114.0363.187

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 780 x 500 mm  
Dřez 490 x 425 x 200 mm  
Síťkový ventil  
4 Místa pro vyvrtání otvoru  
Možnost umístit dávkovač sap.  
Pozor! Umístění dávkovače  
do skříňky od 800 mm




**6 897 Kč**

## MRG 612 E



	BÍLÁ-LED 114.0250.568		ŠEDÝ KÁMEN 114.0250.572
	KAŠMÍR 114.0494.648		MATNÁ ČERNÁ 114.0637.572
	ONYX 114.0250.569		

Spodní roh. skř. 900 x 900 mm  
nebo 1 050 x 1 050 mm  
Rozměry 960 x 500 mm  
Dřez 350 x 425 x 200 mm  
Síťkový ventil  
2 Místa pro vyvrtání otvoru  
Možnost umístit dávkovač sap.



**8 591 Kč**

Všechny dřezy jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí.



# Dřezy Fragranite



Doplnky ke dřezům najdete na straně 94–95

## MRG 110-37




	BÍLÁ-LED 125.0698.002
	SAHARA 125.0737.255
	KAŠMÍR 125.0698.003
	ŠEDÝ KÁMEN 125.0698.001

	ŠEDÁ BRÍDLICE 125.0737.253
	MATNÁ ČERNÁ 125.0698.004
	ONYX 125.0697.910

### DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 403 × 433 mm  
Dřez 370 × 400 × 200 mm  
Sítkový ventil  
Nerezová krytka ventilu

**7 986 Kč**



## MRG 110-52




	BÍLÁ-LED 125.0698.007
	SAHARA 125.0737.256
	KAŠMÍR 125.0698.008
	ŠEDÝ KÁMEN 125.0698.006

	ŠEDÁ BRÍDLICE 125.0737.254
	MATNÁ ČERNÁ 125.0698.009
	ONYX 125.0698.005

### DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 553 × 433 mm  
Dřez 520 × 400 × 200 mm  
Sítkový ventil  
Nerezová krytka ventilu

**8 228 Kč**




## FSG 611-88



	ŠEDÝ KÁMEN 114.0651.013
	ŠEDÁ BRÍDLICE 114.0720.013
	MATNÁ ČERNÁ 114.0651.012
	ONYX 114.0616.906

Rolovací rošt na odkap. plochu v ceně dřezu




Easy Click knoflík Nerez



Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 877 × 495 mm  
Dřez 496 × 425 × 195 mm  
Easy Click sítkový ventil  
Nerezová krytka ventilu  
2 Místa pro vyvrtání otvoru

**12 947 Kč**



## MTG 611/7

2  
7



MODEL 2	
	BÍLÁ-LED 114.0150.003
	KAŠMÍR 114.0504.120
	ŠEDÝ KÁMEN 114.0150.007
	ONYX 114.0250.541


MODEL 7	
	BÍLÁ-LED 114.0150.010
	KAŠMÍR 114.0504.147
	ŠEDÝ KÁMEN 114.0150.014
	ONYX 114.0250.542

Easy Click knoflík Nerez



Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 1000 × 515 mm  
Dřez 500 × 390 × 200 mm  
Easy Click sítkový ventil  
3 Místa pro vyvrtání otvoru  
Možnost umístit dávkovač sap.

**12 463 Kč**



V objednávce upřesněte model s odkapávací plochou vpravo (2) nebo vlevo (7)

Všechny dřezy jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí.



# Dřezy Fragranite – Kubus 2 Pro



## Efektivní prostor pro přípravu jídla

Dřezy řady Kubus 2 Pro nabízí špičkový současný moderní design kuchyňského vybavení a díky svému funkčnímu konceptu integrované lišty na přední i zadní stěně dřezu umožňují použití praktických doplňků (v ceně dřezu) v tříúrovňovém pracovním systému.

Dva modely různé velikosti určené pro horní montáž se třemi naznačenými místy pro vyvrtání otvorů na baterii i další možné příslušenství v podobě dávkovače saponátu či Easy Click ovládání výpusti.

### 3-úrovňový systém

Integrované lišty vytvářejí tři odlišné pracovní úrovně. Dno dřezu je ideální pro úkoly, které vyžadují manévrovací prostor, jako je mytí hrnců a pánví. Jeho hloubka zajišťuje dostatek prostoru pro mytí i velkého nádobí. Umístěním rolovacího roštu na integrovanou lištu vznikne plocha pro odložení/odkapání nádobí nebo žáruvzdorná podložka pro horké nádoby. Na samotný okraj dřezu se umísťuje nerezová odkapávací miska nebo přípravná dřevěná deska, což vám umožní opláchnout, okapat nebo nakrát potraviny přímo nad dřezem. Tato promyšlená kombinace praktických funkcí a elegantního designu promění váš dřez v skutečně multifunkční pracovní prostor.

### Prémiové doplňky v ceně

Každý detail je navržen s maximální pečlivostí – miska, přípravná deska i rolovací rošt jsou součástí dřezu, do kterého dokonale pasují. Díky tomu je příprava jídla pohodlnější, rychlejší a příjemnější.

Kubus 2 Pro tak nabízí bezkonkurenční pohodlí a je průlomem pro spotřebitele, kteří ve své kuchyni hledají styl i praktičnost.




## KNG PRO 610-53 NOVĚ

Miska, přípravná deska a rolovací rošt v ceně dřezu



<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #e0e0e0; border: 1px solid #ccc; margin-right: 5px;"></span> BÍLÁ-LED 114.0749.421	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #333; border: 1px solid #ccc; margin-right: 5px;"></span> ŠEDÁ BŘIDLICE 114.0749.389
<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #d2b48c; border: 1px solid #ccc; margin-right: 5px;"></span> SAHARA 114.0749.423	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #000; border: 1px solid #ccc; margin-right: 5px;"></span> MATNÁ ČERNÁ 114.0749.387
<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #8b4513; border: 1px solid #ccc; margin-right: 5px;"></span> KAŠMÍR 114.0749.422	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #333; border: 1px solid #ccc; margin-right: 5px;"></span> ONYX 114.0749.388
<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #696969; border: 1px solid #ccc; margin-right: 5px;"></span> ŠEDÝ KÁMEN 114.0749.390	

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 590 × 510 mm  
Dřez 534 × 400 × 220 mm  
**Sítkový ventil**  
**Nerezová krytka ventilu**  
**3 Místa pro vyvrtání otvoru**  
**Možnost umístit dávkovač sap.**



**13 915 Kč**


## KNG PRO 610-73 NOVĚ

Miska, přípravná deska a rolovací rošt v ceně dřezu



<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #e0e0e0; border: 1px solid #ccc; margin-right: 5px;"></span> BÍLÁ-LED 114.0751.863	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #333; border: 1px solid #ccc; margin-right: 5px;"></span> ŠEDÁ BŘIDLICE 114.0751.861
<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #d2b48c; border: 1px solid #ccc; margin-right: 5px;"></span> SAHARA 114.0751.865	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #000; border: 1px solid #ccc; margin-right: 5px;"></span> MATNÁ ČERNÁ 114.0751.849
<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #8b4513; border: 1px solid #ccc; margin-right: 5px;"></span> KAŠMÍR 114.0751.864	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #333; border: 1px solid #ccc; margin-right: 5px;"></span> ONYX 114.0751.850
<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #696969; border: 1px solid #ccc; margin-right: 5px;"></span> ŠEDÝ KÁMEN 114.0751.862	

Spodní skříňka od 800 mm  
Rozměry 790 × 510 mm  
Dřez 734 × 400 × 220 mm  
**Easy Click sítkový ventil**  
**Nerezová krytka ventilu**  
**3 Místa pro vyvrtání otvoru**  
**Možnost umístit dávkovač sap.**



Součástí dřezu v barvě MATNÁ ČERNÁ je přísl. (Easy Click, skrytý prepád, sítkový ventil, krytka ventilu) v mat. černém provedení.

**15 972 Kč**


## Doplňky a příslušenství




Miska  
Nerez/Černý plast  
157 × 412 × 54 mm  
**112.0747.142**  
V ceně dřezu



Přípravná deska  
Dřevo  
240 × 417 × 23 mm  
**112.0747.049**  
V ceně dřezu



Rolovací rošt  
Nerez  
298 × 381 × 9 mm  
**112.0747.141**  
V ceně dřezu



Odkapávací táč  
Nerez/Černý plast  
298 × 412 × 17 mm  
**112.0602.288**

**3 025 Kč**



Otočný sítkový ventil  
**112.0389.090**  
**U KNG PRO 610-73**  
**v ceně dřezu**

**968 Kč**



Easy Click knoflík  
Nerez - **112.0705.730**  
**U KNG PRO 610-73**  
**v ceně dřezu**  
Chrom - **112.0611.460**  
**1210 Kč**








# Dřezy Fragranite – Kubus 2 Pro



Dva stávající modely pro spodní montáž z řady Kubus 2 (KNG 110-52 a KNG 110-62) nyní nově nabízíme také včetně doplňků v ceně. Jedná se o misku, přípravou desku a rolovací rošt, které skvěle zapadají do dřezu a nabízí tak všestranný tříúrovňový systém použitelnosti spolu s doplňky.

## KNG PRO 110-52 NOVĚ


Miska, přípravná deska a rolovací rošt v ceně dřezu

	<b>BÍLÁ-LED</b> 125.0757.353		<b>ŠEDÁ BŘIDLICE</b> 125.0757.351
	<b>SAHARA</b> 125.0757.355		<b>MATNÁ ČERNÁ</b> 125.0757.348
	<b>KAŠMÍR</b> 125.0757.354		<b>ONYX</b> 125.0757.349
	<b>ŠEDÝ KÁMEN</b> 125.0757.352		



### DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ






Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 560 × 460 mm  
Dřez 520 × 420 × 200 mm  
Sítkový ventil  
Nerezová krytka ventilu



**12 947 Kč**

## KNG PRO 110-62 NOVĚ

Miska, přípravná deska a rolovací rošt v ceně dřezu


	<b>BÍLÁ-LED</b> 125.0747.714
	<b>KAŠMÍR</b> 125.0747.713
	<b>ŠEDÝ KÁMEN</b> 125.0747.715
	<b>MATNÁ ČERNÁ</b> 125.0747.718
	<b>ONYX</b> 125.0747.712



Easy Click knoflík  
Nerez 

### DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 800 mm  
Rozměry 760 × 460 mm  
Dřez 620 × 420 × 200 mm  
Easy Click sítkový ventil  
Nerezová krytka ventilu  
2 Místa pro vyvrtání otvoru  
Dřez je bez sifonu\*



**14 762 Kč**

## Doplňky a příslušenství



Miska  
Nerez/Černý plast  
156 × 439 × 54 mm  
**112.0066.060**  
V ceně dřezu



Přípravná deska  
Dřevo  
240 × 438 × 23 mm  
**112.0747.050**  
V ceně dřezu



Rolovací rošt  
Nerez  
298 × 410 × 9 mm  
**112.0256.867**  
V ceně dřezu



Odkapávací táč  
Nerez/Černý plast  
326 × 440 × 22 mm  
**112.0204.360**

**3 146 Kč**



Otočný sítkový ventil  
**112.0389.090**  
U KNG PRO 110-62  
v ceně dřezu

**968 Kč**



Easy Click knoflík  
Nerez - **112.0705.730**  
U KNG PRO 110-62  
v ceně dřezu  
Chrom - **112.0611.460**  
**1 210 Kč**

\*Sifon pro úsporu místa 112.0686.264, cena 218 Kč.

Dřez KNG PRO 110-52 je dodáván s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí.

# Dřezy Fragranite



PVD (zlaté, měděné, antracit) a matně černé příslušenství ke dřezům najdete na straně 96–97

## KNG 110-37




BÍLÁ-LED  
125.0672.041  
 SAHARA  
125.0737.257  
 KAŠMÍR  
125.0671.879  
 ŠEDÝ KÁMEN  
125.0671.880

ŠEDÁ BRÍDLICE  
125.0713.982  
 MATNÁ ČERNÁ  
125.0670.899  
 ONYX  
125.0670.900

### DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 450 mm  
 Rozměry 410 × 460 mm  
 Dřez 370 × 200 mm  
 Sítkový ventil  
 Nerezová krytka ventilu

**9 075 Kč**



## KNG 110-52




BÍLÁ-LED  
125.0641.421  
 SAHARA  
125.0737.258  
 KAŠMÍR  
125.0671.878  
 ŠEDÝ KÁMEN  
125.0641.422

ŠEDÁ BRÍDLICE  
125.0713.983  
 MATNÁ ČERNÁ  
125.0670.898  
 ONYX  
125.0641.392

### DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 600 mm  
 Rozměry 560 × 460 mm  
 Dřez 520 × 200 mm  
 Sítkový ventil  
 Nerezová krytka ventilu

**9 559 Kč**



## KNG 120/2

NA OBJEDNÁVKU



ŠEDÁ BRÍDLICE  
125.0714.199  
 MATNÁ ČERNÁ  
125.0718.492  
 ONYX  
125.0529.871




Součástí dřezu v barvě MATNÁ ČERNÁ je příslušenství (skrytý přepad, 2× sítkový ventil, 2× krytka ventilu) v matném černém provedení.

### DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 800 mm  
 Rozměry 760 × 460 mm  
 Dřezy 465 × 420 × 200 mm  
 215 × 420 × 200 mm  
 2× Sítkový ventil  
 2× Nerezová krytka ventilu

**13 310 Kč**



Pouze model 2 (Menší dřez vpravo)

Všechny dřezy jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí.



# Dřezy Fraceram – Keramika



Video –  
Keramické dřezy  
Fraceram


## MYK 610-52 NOVĚ

NA OBJEDNÁVKU




GLACIER  
124.0747.111

**15 730 Kč**

Easy Click knoflík  
Nerez 

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 590 × 510 mm  
Dřez 520 × 380 × 190 mm  
Easy Click sítkový ventil  
Otvor pro baterii Ø 35 mm  
a pro Easy Click knoflík Ø 35 mm  
Dřez je bez sifonu\*



ONYX  
124.0747.109

**16 940 Kč**

## MYK 611-100/2 NOVĚ

NA OBJEDNÁVKU




GLACIER  
124.0747.107

**20 570 Kč**

Easy Click knoflík  
Nerez 

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 1000 × 510 mm  
Dřez 500 × 380 × 190 mm  
Easy Click sítkový ventil  
Otvor pro baterii Ø 35 mm  
a pro Easy Click knoflík Ø 35 mm  
Dřez je bez sifonu\*



ONYX  
124.0747.105

**22 990 Kč**

V objednávce uveďte:  
Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)

## MYK 611-100/7 NOVĚ

NA OBJEDNÁVKU




GLACIER  
124.0747.103

**20 570 Kč**

Easy Click knoflík  
Nerez 

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 1000 × 510 mm  
Dřez 500 × 380 × 190 mm  
Easy Click sítkový ventil  
Otvor pro baterii Ø 35 mm  
a pro Easy Click knoflík Ø 35 mm  
Dřez je bez sifonu\*



ONYX  
124.0747.101

**22 990 Kč**

V objednávce uveďte:  
Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)

## KXK 110-41

NA OBJEDNÁVKU




GLACIER  
126.0735.128

**15 972 Kč**

**DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ**

Spodní skříňka od 500 mm  
Rozměry 445 × 454 mm  
Dřez 405 × 400 × 190 mm  
Sítkový ventil  
Dřez je bez sifonu\*



ONYX  
126.0735.181

**15 972 Kč**

## KXK 110-51

NA OBJEDNÁVKU




GLACIER  
126.0735.183

**17 908 Kč**

**DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ**

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 445 × 454 mm  
Dřez 505 × 400 × 190 mm  
Sítkový ventil  
Dřez je bez sifonu\*



ONYX  
126.0735.186

**17 908 Kč**

## Doplňky a příslušenství



Miska ke dřežům MYK  
Nerez/Černý plast  
157 × 395 × 54 mm  
112.0747.151  
**1 452 Kč**



Přípr. deska ke dřežům MYK  
Dřevo  
240 × 410 × 26 mm  
112.0747.094  
**2 420 Kč**



Easy Click knoflík  
ke dřežům MYK  
Chrom  
112.0611.460  
**1 210 Kč**



Přípr. deska ke dřežům KXK  
Dřevo  
240 × 416 × 26 mm  
112.0735.488  
**1 936 Kč**



Roš. rošt ke dřežům KXK  
Nerez  
468 × 420 × 9 mm  
112.0030.882  
**1 331 Kč**




\*Sifon pro úsporu místa 112.0686.264, cena 218 Kč.

V důsledku výrobního procesu mají rozměry keramických dřežů větší toleranci a mohou se lišit od rozměrů uvedených v technických výkresích +/- 1%.


# Dřezy Tectonite®

## OID 611-62




	BÍLÁ 114.0288.566
	ŠEDÁ 114.0395.160
	ČERNÁ 114.0288.569




Spodní skříňka od 450 mm  
 Rozměry 620 × 500 mm  
 Dřez 350 × 430 × 180 mm  
**Sítkový ventil**  
**Pozor! Bez otvoru na baterii**  
 (Otvor lze vyvrtat vykružovacím vrtákem přímo při montáži)




**4 961 Kč**

## OID 611-78



	BÍLÁ 114.0288.585
	ŠEDÁ 114.0395.184
	ČERNÁ 114.0288.588




Spodní skříňka od 450 mm  
 Rozměry 780 × 500 mm  
 Dřez 350 × 430 × 180 mm  
**Sítkový ventil**  
**Pozor! Bez otvoru na baterii**  
 (Otvor lze vyvrtat vykružovacím vrtákem přímo při montáži)




**5 203 Kč**

## OID 611




	BÍLÁ 114.0288.541
	ŠEDÁ 114.0442.824
	ČERNÁ 114.0288.543

Spodní skříňka od 600 mm  
 Rozměry 940 × 510 mm  
 Dřez 440 × 440 × 190 mm  
**Sítkový ventil**  
**Pozor! Bez otvoru na baterii**  
 (Otvor lze vyvrtat vykružovacím vrtákem přímo při montáži)




**5 566 Kč**

## OID 651



	BÍLÁ 114.0288.591
	ČERNÁ 114.0288.592





Spodní skříňka od 600 mm  
 Rozměry 1000 × 510 mm  
 Dřezy 340 × 440 × 190 mm  
 160 × 370 × 140 mm  
**2× Sítkový ventil**  
**Pozor! Bez otvoru na baterii**  
 (Otvor lze vyvrtat vykružovacím vrtákem přímo při montáži)




**6 655 Kč**

## SID 610-40



	BÍLÁ 114.0503.010
	BÉŽOVÁ 143.0670.895
	ŠEDÁ 114.0503.044
	ČERNÁ 114.0503.041





Spodní skříňka od 450 mm  
 Rozměry 430 × 530 mm  
 Dřez 359 × 372 × 200 mm  
**Sítkový ventil**  
**Otvor pro baterii Ø 35 mm**  
**Možnost umístit dávkovač sap.**  
 (Další otvor lze vyvrtat vykruž.  
 vrtákem přímo při montáži)




**4 840 Kč**

## SID 610



	BÍLÁ 114.0284.165
	BÉŽOVÁ 143.0670.894
	ŠEDÁ 143.0650.860
	ČERNÁ 114.0264.011

Spodní skříňka od 600 mm  
 Rozměry 560 × 530 mm  
 Dřez 490 × 370 × 200 mm  
**Sítkový ventil**  
**Otvor pro baterii Ø 35 mm**  
**Možnost umístit dávkovač sap.**  
 (Další otvor lze vyvrtat vykruž.  
 vrtákem přímo při montáži)



**4 961 Kč**

# Dřezy Tectonite®




Doplňky ke dřezům najdete na straně 94–95

## S2D 620-86



	BÍLÁ 143.0637.160
	ŠEDÁ 143.0650.970
	ČERNÁ 143.0637.161

Spodní skříňka od 800 mm  
Rozměry 860 × 500 mm  
Dřez 2 × 350 × 400 × 200 mm  
2 × Sítkový ventil  
Otvor pro baterii Ø 35 mm




**6 897 Kč**

## S2D 611-78



	BÍLÁ 143.0613.581
	BĚŽOVÁ 143.0670.896
	ŠEDÁ 143.0613.585
	ČERNÁ 143.0613.582

Spodní skříňka od 500 mm  
Rozměry 780 × 500 mm  
Dřez 350 × 432 × 200 mm  
Sítkový ventil  
**Pozor! Bez otvoru na baterii**  
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)




**5 203 Kč**

## S2D 611-78 XL



	BÍLÁ 143.0617.615
	BĚŽOVÁ 143.0670.897
	ŠEDÁ 143.0617.617
	ČERNÁ 143.0617.613

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 780 × 500 mm  
Dřez 440 × 432 × 200 mm  
Sítkový ventil  
**Pozor! Bez otvoru na baterii**  
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)




**5 445 Kč**

## S2D 611-100



	BÍLÁ 143.0613.639
	ŠEDÁ 143.0651.011
	ČERNÁ 143.0613.661

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 1000 × 500 mm  
Dřez 450 × 432 × 200 mm  
Sítkový ventil  
**Pozor! Bez otvoru na baterii**  
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)




**6 171 Kč**

## SID 110-34



	BÍLÁ 125.0363.784
	ČERNÁ 125.0363.785

**DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ**  
Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 365 × 440 mm  
Dřez 340 × 410 × 200 mm  
Sítkový ventil




**4 477 Kč**

## SID 110-50



	BÍLÁ 125.0363.788
	ŠEDÁ 125.0582.205
	ČERNÁ 125.0363.789

**DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ**  
Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 525 × 440 mm  
Dřez 500 × 410 × 200 mm  
Sítkový ventil



**4 598 Kč**

# Filtrační baterie – Vital Taps



reddot design award  
winner 2019



Co dělá Vital systém tak výjimečný? Je to malý, ale mocný kapslový filtr. Tento unikátní design je nejen nejmenší na světě, ale také první, který kombinuje aktivní uhlí s high-tech membránou schopnou filtrovat a čistit vodu. Je k dispozici ve dvou variantách – **High Flow (Filtr s vysokým průtokem)** a **High Performance (Filtr s vysokou účinností)**.

High Performance filtr přefiltruje až 500 litrů čerstvé pitné vody přímo z kohoutku. Je vhodný v případě, kdy kvalita vody zůstává v doporučených hodnotách<sup>1)</sup>. Pokud jsou tyto hodnoty překročeny, měli byste zvolit High Flow filtr, který je ideálním řešením v situacích, kdy může být High Performance filtr ovlivněn nadprůměrnou úrovní sedimentů ve vodě a brzy se ucpává.

- Oba filtry odfiltrují chlór, rez, pesticidy, hormony, drogy, nežádoucí pachy, chutě a High Performance filtr navíc i mikroplasty, škodlivé bakterie a viry
- Snadná instalace i výměna filtru, bez nutnosti instalovat filtr. zařízení do skříňky
- Filtr je z 94% recyklovatelný
- 1 filtr nahradí až 500 jednorázových lahví

**INSTALOVAT POUZE SOUČASNĚ S FILTREM VODNÍCH SEDIMENTŮ NA PŘÍVODU VODY**

## Vital Tap

Celonerez  
Černá/Nerez

Chrom/  
Gun Metal



C. ČERNÁ/  
NEREZ  
120.0621.313\*


**29 645 Kč**



CHROM/  
GUN METAL  
120.0621.230\*

**28 677 Kč**

Provedení **Celonerez Černá (PVD)/ Nerez, Chrom/Gun Metal**  
Pák. směš., Tlaková, Otočná 360°  
**S konc. na pružině osaz. perlátorem**  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Hadičky s kovovou pružinou  
Připojení **Hadičky 40 cm**  
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**,  
Průtok filtr. vody **3,5 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**  
**2x Filtr v ceně baterie**  
**(High Flow + High Performance)**



Není vhodná  
pro montáž  
do nerezových  
dřezů

## Vital Tap

Celonerez  
Černá/  
Nerez

Chrom/  
Gun Metal



C. ČERNÁ/  
NEREZ  
120.0621.312\*


**21 780 Kč**



CHROM/  
GUN METAL  
120.0621.229\*

**18 997 Kč**

Provedení **Celonerez Černá (PVD)/ Nerez, Chrom/Gun Metal**  
Pák. směš., Tlaková, Otočná 360°  
Připojení **Hadičky 40 cm**  
Průtok vody **12,5 l/min. (3 bar)**,  
Průtok filtr. vody **3,5 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**  
**2x Filtr v ceně baterie**  
**(High Flow + High Performance)**



Není vhodná  
pro montáž  
do nerezových  
dřezů

## Vital Tap

Celonerez Černá/Nerez

Chrom/Gun Metal



C. ČERNÁ/  
NEREZ  
120.0621.311\*


**15 488 Kč**



CHROM/  
GUN METAL  
120.0621.228\*

**13 673 Kč**

Provedení **Celonerez Černá (PVD)/ Nerez, Chrom/Gun Metal**  
Tlaková, Otočná 360°  
Připojení **Hadičky 40 cm**  
Průtok filtr. vody **3,5 l/min. (3 bar)**  
**2x Filtr v ceně baterie**  
**(High Flow + High Performance)**



Není vhodná  
pro montáž  
do nerezových  
dřezů

Možnost použít  
pro otvor  
o Ø 35 mm



Náhradní High Performance filtr  
Sada 3 ks (Cena za sadu)  
**112.0607.498**  
**4 114 Kč**



Náhradní High Flow filtr  
Sada 3 ks (Cena za sadu)  
**112.0606.785**  
**3 509 Kč**



Inspirační  
video



Informační  
video

# Filtr. baterie – Maris Slim Clear Water



## Baterie MARIS SLIM CLEAR WATER

Filtrační baterie MARIS SLIM CLEAR WATER kombinuje tenký, elegantní design a praktičnost. Snadné přepínání mezi filtrovanou vodou a standardní teplou a studenou na koncovce baterie. Oddělený vodní okruh pro filtrovanou vodu v těle baterie zabraňuje kontaminaci čisté vody při použití standardní teplé a studené. K dispozici v chromovém provedení a ve čtyřech barvách – matně černé, zlaté, měděné a antracit pro lepší sladění s dalšími prvky v kuchyni.

Filtr poskytuje účinnou pětistupňovou filtraci vody, neutralizuje nepříjemné pachy a zlepšuje chuť snížením obsahu chloru a zároveň eliminuje pesticidy, těžké kovy, sedimenty a mikroplasty. Snižuje výskyt vodního kamene a zároveň zachovává přirozeně se vyskytující minerály, jako je vápník a hořčík. Max. životnost filtru je 12 měsíců nebo 1700 litrů přefiltrované vody (v závislosti na její tvrdosti).

## FG 3660.xxx MARIS SLIM CLEAR WATER NOVĚ

FG 3660.031 MARIS SLIM  
CLEAR WATER  
Chrom

FG 3660.904 MARIS SLIM  
CLEAR WATER  
Zlatá

FG 3660.901 MARIS SLIM  
CLEAR WATER  
Matná černá



FG 3660.905 MARIS SLIM  
CLEAR WATER  
Měděná

FG 3660.903 MARIS SLIM  
CLEAR WATER  
Antracit


**11 495 Kč**

**12 100 Kč**

**14 157 Kč**

Provedení **Chrom, Matná černá, Zlatá (PVD), Měděná (PVD), Antracit (PVD)**  
Páková směšovací, Tlaková, Otočná 360°  
S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Opletená sprch. hadice **170 cm**, Připojení **Hadičky 47 cm**  
Průtok vody **4,8 l/min. (3 bar)**, Průtok filtr. vody **2,8 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody (filtrovaná voda)**  
**Technologie pro úsporu vody**  
**Filtrační zařízení není součástí dodávky**


	CHROM 120.0730.870 .031
	MATNÁ ČERNÁ 120.0730.911 .901
	ZLATÁ 120.0736.601 .904
	MĚDEĚNÁ 120.0736.602 .905
	ANTRACIT 120.0736.603 .903




Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Filtrační sada Pro M  
Filtr + hlavice (Cena za sadu)  
**150.0752.886**  
**4 356 Kč**



Náhradní filtr Pro M  
(1700 l nebo 12 měsíců)  
**120.0305.558**  
**2 783 Kč**



PVD Coating - nanášení velmi tenkých vrstev odpařením ve vakuu - vysoká tvrdost, odolnost vůči otěru, vysokým teplotám, korozi i chemikáliím, dokonalá barevná jednotnost

# Filtrační baterie – Lina Clear Water 2.0



## Baterie LINA CLEAR WATER 2.0

Filtrační baterie LINA CLEAR WATER 2.0 je ideální kombinací kompaktního designu a nekompromisní účinnosti. Filtrovaná a standardní voda s ergonomicky tvarovanými ovládacími prvky pro jasnou identifikaci různých funkcí baterie. Oddělený vodní okruh pro filtrovanou vodu v těle baterie zabraňuje kontaminaci čisté vody při použití standardní teplé a studené.

Dvoustupňová filtrace účinně neutralizuje nepříjemné pachy a zlepšuje chuť vody snížením obsahu chloru a zároveň odstraňuje olovo, sedimenty a vybrané chemické kontaminanty. Filtr navíc redukuje až 99,95 % protozoálních cyst (jednobuněčných parazitických organismů), což podporuje bezpečnost vody určené k pití.



## FC 3080.xxx LINA CLEAR WATER 2.0

FC 3080.031 LINA  
CLEAR WATER 2.0  
Chrom

FC 3080.901 LINA  
CLEAR WATER 2.0  
Matná černá

CHROM  
120.0730.806  
.031


**7 865 Kč**



MATNÁ ČERNÁ  
120.0730.807  
.901

**9 922 Kč**

Provedení **Chrom, Matná černá**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
Připojení **Hadičky 50 cm**  
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**  
Průtok filtr. vody **2,8 l/min. (3 bar)**  
**Filtrační zařízení není součástí  
dodávky**



## FC 3077.xxx LINA CLEAR WATER 2.0

FC 3077.031  
LINA CLEAR WATER 2.0  
Chrom

FC 3077.901  
LINA CLEAR WATER 2.0  
Matná černá

CHROM  
120.0730.779  
.031



**8 712 Kč**



MATNÁ ČERNÁ  
120.0730.802  
.901

**10 769 Kč**

Provedení **Chrom, Matná černá**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
Připojení **Hadičky 50 cm**  
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**  
Průtok filtr. vody **2,8 l/min. (3 bar)**  
**Filtrační zařízení není součástí  
dodávky**



Filtrační sada Clear Water S  
(Filtr + hlavice)

Cena za sadu  
**150.0730.809**

**4 114 Kč**



Náhradní filtr Clear Water S  
(4 000 l nebo 12 měsíců)

**112.0702.682**

**1 936 Kč**



Umístění filtru  
ve skřínce pod dřezem

# Kuchyň. baterie Celonerez Atlas Neo Sensor



Informační video z našeho showroomu



## Baterie ATLAS NEO SENSOR - bezdotyková baterie pro současnou kuchyni

Víme, jak důležitá je v kuchyni dobrá hygiena. Bezdotyková funkce baterie ATLAS NEO SENSOR vám umožňuje zapnout vodu pouhým mávnutím ruky. Snadno si tak umyjete špinavé ruce, aniž byste museli řešit skvrny, otisky prstů a nečistoty na baterii. Ideálním řešením pro dnešní domácnost a současný způsob života. Kombinace pohodlného sensoru s možností ručního ovládání pomocí tradiční páčky vám pomůže šetřit energii i vodu.

Průtok vody je nastaven tak, aby se automaticky zastavil po 30 vteřinách, čímž snížíte plýtvání vodou a přispějete tak k udržitelnější budoucnosti pro nás všechny.

### FC 5489.xxx ATLAS NEO SENSOR

FC 5489.501 ATLAS NEO SENSOR Celonerez

FC 5489.502 ATLAS NEO SENSOR Celonerez Černá

CELONEREZ  
115.0625.489  
.501


**15 246 Kč**

CELONEREZ  
ČERNÁ  
115.0625.525  
.502

**17 545 Kč**



Provedení **Celonerez, Celonerez Černá (PVD)**  
Pák. směš., Tlaková, Otočná 180°  
**Senzorová**  
Připojení Hadičky 60 cm  
Průtok vody 7,5 l/min. (3 bar)  
**Laminární průtok vody**  
Napájení 4x Tužková baterie AA



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

### FC 5523.xxx ATLAS NEO SENSOR

FC 5523.501 ATLAS NEO SENSOR Celonerez

FC 5523.502 ATLAS NEO SENSOR Celonerez Černá

CELONEREZ  
115.0625.523  
.501


**17 424 Kč**

CELONEREZ  
ČERNÁ  
115.0625.527  
.502

**19 965 Kč**



Provedení **Celonerez, Celonerez Černá (PVD)**  
Pák. směš., Tlaková, Otočná 180°  
**Senzorová**  
S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem  
Opletená sprch. hadice 150 cm  
Připojení Hadičky 60 cm  
Průtok vody 7 l/min. (3 bar)  
**Laminární průtok vody**  
Napájení 4x Tužková baterie AA



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



### Umývání rukou

Infračervený pohybový senzor ví, kdy spustit a zastavit proud vody, abyste si mohli umýt ruce – ušetří vám minimálně 3 litry vody při každém mytí a sníží běžnou spotřebu minimálně o 50 %. Můžete si také nastavit nižší teplotu vody, což dále sníží vaše náklady na energie.



Video - Dotyk



Montážní video

# Kuchyňské baterie Celonerez


## FC 0046.501 ATLAS NEO



CELONEREZ  
115.0590.046  
.501

**7 260 Kč**

Provedení **Celonerez**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 180°  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **12,8 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů


## FC 0047.501 ATLAS NEO



CELONEREZ  
115.0590.047  
.501

**8 470 Kč**

Provedení **Celonerez**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 180°  
S vyťahovací koncovkou  
osazenou perlátorem  
Opletená sprch. hadice **150 cm**  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **10,4 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

## FC 0044.xxx EOS NEO

FC 0044.501 EOS NEO  
Celonerez

FC 0044.504 EOS NEO  
Celonerez Zlatá

FC 0044.502 EOS NEO  
Celonerez Černá



FC 0044.505 EOS NEO  
Celonerez Měděná

FC 0044.503 EOS NEO  
Celonerez Antracit

**6 776 Kč**

**8 470 Kč**

Provedení **Celonerez, Celonerez Černá (PVD), Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Měděná (PVD), Celonerez Antracit (PVD)**  
Páková směšovací, Tlaková, Otočná 180°  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**


CELONEREZ  
115.0590.044  
.501

CELONEREZ ČERNÁ  
115.0613.590  
.502

CELONEREZ ZLATÁ  
115.0681.243  
.504

CELONEREZ MĚDĚNÁ  
115.0628.251  
.505

CELONEREZ ANTRACIT  
115.0628.253  
.503



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

## FC 0045.xxx EOS NEO

FC 0045.501 EOS NEO  
Celonerez

FC 0045.504 EOS NEO  
Celonerez Zlatá

FC 0045.502 EOS NEO  
Celonerez Černá



FC 0045.505 EOS NEO  
Celonerez Měděná

FC 0045.503 EOS NEO  
Celonerez Antracit

**8 954 Kč**

**10 890 Kč**

Provedení **Celonerez, Celonerez Černá (PVD), Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Měděná (PVD), Celonerez Antracit (PVD)**  
Páková směšovací, Tlaková, Otočná 180°  
S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Opletená sprch. hadice **180 cm**  
Připojení **Hadičky 45 cm**, Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**


CELONEREZ  
115.0590.045  
.501

CELONEREZ ČERNÁ  
115.0613.671  
.502

CELONEREZ ZLATÁ  
115.0681.244  
.504

CELONEREZ MĚDĚNÁ  
115.0628.254  
.505

CELONEREZ ANTRACIT  
115.0628.256  
.503



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

# Kuchyňské baterie Celonerez

Dávkováče saponátu najdete na straně 61

## FC 4169.xxx PESCARA <sup>NOVÉ</sup>

FC 4169.501 PESCARA Celonerez






FC 4169.504 PESCARA Celonerez Zlatá




11 616 Kč

13 915 Kč

Provedení **Celonerez, Celonerez Černá (PVD), Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Měděná (PVD), Celonerez Antracit (PVD)**  
 Páková směšovací, Tlaková, Otočná 360°  
 S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem  
 S regulací **Sprcha/Proud**  
 Opletená sprch. hadice **150 cm**  
 Připojení **Hadičky 45 cm, Průtok vody 7,55 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**

-  CELONEREZ 115.0741.694 .501
-  CELONEREZ ČERNÁ 115.0741.695 .502
-  CELONEREZ ZLATÁ 115.0741.697 .504
-  CELONEREZ MĚDEĚNÁ 115.0741.698 .505
-  CELONEREZ ANTRACIT 115.0741.696 .503



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

## FC 4170.xxx PESCARA SEMI PRO <sup>NOVÉ</sup>

FC 4170.501 PESCARA SEMI PRO Celonerez






FC 4170.504 PESCARA SEMI PRO Celonerez Zlatá




14 520 Kč

16 940 Kč

Provedení **Celonerez, Celonerez Černá (PVD), Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Měděná (PVD), Celonerez Antracit (PVD)**  
 Páková směšovací, Tlaková, Otočná 360°  
**S koncovkou na pružině osazenou perlátorem**  
 S regulací **Sprcha/Proud**  
 Hadice s kovovou pružinou v barvě  
 Připojení **Hadičky 45 cm, Průtok vody 8,1 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**

-  CELONEREZ 115.0741.700 .501
-  CELONEREZ ČERNÁ 115.0741.721 .502
-  CELONEREZ ZLATÁ 115.0741.723 .504
-  CELONEREZ MĚDEĚNÁ 115.0741.724 .505
-  CELONEREZ ANTRACIT 115.0741.722 .503



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



# Kuchyňské baterie Celonerez



## FG 1554.xxx MYTHOS MASTERPIECE

FG 1554.501 MYTHOS  
MASTERPIECE  
Celonerez

FG 1554.504 MYTHOS  
MASTERPIECE  
Celonerez Zlatá




FG 1554.505 MYTHOS  
MASTERPIECE  
Celonerez Měděná

FG 1554.503 MYTHOS  
MASTERPIECE  
Celonerez Antracit

24 200 Kč

33 880 Kč

Provedení **Celonerez, Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Měděná (PVD), Celonerez Antracit (PVD)**  
Páková směšovací, Tlaková, Otočná 360°  
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Opletená sprcha, hadice 170 cm  
Připojení **Hadičky 55 cm**  
Průtok vody **7,74 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

## FC 3834.xxx ATLAS NEO

FC 3834.501 ATLAS NEO  
Celonerez

FC 3834.504 ATLAS NEO  
Celonerez Zlatá



FC 3834.502 ATLAS NEO  
Celonerez Černá


FC 3834.505 ATLAS NEO  
Celonerez Měděná

FC 3834.503 ATLAS NEO  
Celonerez Antracit

7 502 Kč

8 591 Kč

Provedení **Celonerez, Celonerez Černá (PVD), Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Měděná (PVD), Celonerez Antracit (PVD)**  
Páková směšovací, Tlaková, Otočná 180°  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **12,2 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

# Kuchyňské baterie Celonerez

Dávkovače saponátu najdete na straně 61

## FC 3791.xxx ATLAS NEO






FC 3791.501 ATLAS NEO  
Celonerez


FC 3791.504 ATLAS NEO  
Celonerez Zlatá



8 954 Kč

Provedení **Celonerez, Celonerez Černá (PVD), Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Měděná (PVD), Celonerez Antracit (PVD)**  
Páková směšovací, Tlaková, Otočná 180°  
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem  
Opletená sprch. hadice 150 cm  
Přípojení Hadičky 45 cm, Průtok vody 9,7 l/min. (3 bar)  
Laminární průtok vody

-  CELONEREZ 115.0521.438 .501
-  CELONEREZ ČERNÁ 115.0550.427 .502
-  CELONEREZ ZLATÁ 115.0681.242 .504
-  CELONEREZ MĚDENÁ 115.0628.208 .505
-  CELONEREZ ANTRACIT 115.0628.210 .503



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů


## FC 4171.501 ATLAS NEO NOVÉ



 CELONEREZ 115.0741.710 .501

9 196 Kč

Provedení **Celonerez**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 180°  
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem  
S regulací Sprcha/Proud  
Opletená sprch. hadice 150 cm  
Přípojení Hadičky 50 cm  
Průtok vody 7,6 l/min. (3 bar)  
Laminární průtok vody



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

## FC 7852.xxx MYTHOS


FC 7852.501 MYTHOS  
Celonerez

FC 7852.502 MYTHOS  
Celonerez Černá




 CELONEREZ 115.0547.852 .501

10 648 Kč

 CELONEREZ ČERNÁ 115.0550.441 .502

11 858 Kč

Provedení **Celonerez, Celonerez Černá (PVD)**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
Hranatá základna 4,7 x 4,7 cm  
Přípojení Hadičky 45 cm  
Průtok vody 13 l/min. (3 bar)  
Laminární průtok vody



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

## FC 7853.xxx MYTHOS


FC 7853.501 MYTHOS  
Celonerez

FC 7853.502 MYTHOS  
Celonerez Černá




 CELONEREZ 115.0547.853 .501

11 979 Kč

 CELONEREZ ČERNÁ 115.0550.442 .502

12 947 Kč

Provedení **Celonerez, Celonerez Černá (PVD)**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem  
Opletená sprch. hadice 150 cm  
Přípojení Hadičky 45 cm  
Průtok vody 9 l/min. (3 bar)



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



# Kuchyňské baterie Celonerez


## FC 6985.501 SMART GLENDA



CELONEREZ  
115.0706.985  
.501

**5 445 Kč**

Provedení **Celonerez**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 180°  
Připojení **Hadičky 50 cm**  
Průtok vody **12,3 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**



Není vhodná pro montáž  
do nerezových dřezů


## FC 6986.501 SMART GLENDA



CELONEREZ  
115.0706.986  
.501

**7 381 Kč**

Provedení **Celonerez**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 180°  
S vyťahovací koncovkou  
osazenou perlátorem  
Opletená sprch. hadice **150 cm**  
Připojení **Hadičky 50 cm**  
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**



Není vhodná pro montáž  
do nerezových dřezů


## FC 9290.501 ORBIT



CELONEREZ  
115.0569.290  
.501

**6 534 Kč**

Provedení **Celonerez**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **13 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**  
**Technologie pro úsporu vody**  
**Eco technologie**




## FC 9461.501 ORBIT



CELONEREZ  
115.0569.461  
.501

**7 865 Kč**

Provedení **Celonerez**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 120°  
S vyťahovací koncovkou  
osazenou perlátorem  
Opletená sprch. hadice **150 cm**  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **8,5 l/min. (3 bar)**  
**Lam. průtok vody, Eco tech.**  
**Technologie pro úsporu vody**



# Kuchyňské baterie Maris Stripes

PVD (zlaté a měděné) příslušenství ke dřezům najdete na straně 96 a dávkovače saponátu na straně 61



## Baterie MARIS STRIPES - design a rafinovanost v každém pruhu

Zkrášlete svou kuchyni s exkluzivní řadou kuchyňských baterií MARIS STRIPES. Výrazné matné černé tělo baterie doplňují elegantní akcenty – koncovka sprchové hadice a boční páčka – oboje v provedení PVD zlatá nebo PVD měděná, zdobené výraznými texturovanými pruhy.

Tři modely (tvar J, tvar U, Semi-Pro) pro jedinečnou eleganci vaší kuchyně. Ještě dokonalejší ve spojení s dalšími prvky v provedení PVD, jako je např. dávkovač saponátu, krytka ventilu či skrytý přepad. Sladěním těchto komponentů získáte unikátní sofistikovaný vzhled prostoru dřezu.



### FG 4767.xxx MARIS STRIPES NOVĚ


FG 4767.904 MARIS STRIPES Matná černá/Zlatá  
FG 4767.905 MARIS STRIPES Matná černá/Měděná



M. ČERNÁ/  
ZLATÁ  
115.0747.673  
.904  
M. ČERNÁ/  
MĚDĚNÁ  
115.0747.674  
.905

**11 132 Kč**

Provedení **Matná černá/Zlatá (PVD), Matná černá/Měděná (PVD)**  
Pák. směš., Tlaková, Otočná 360°  
S vyt. koncovkou osaz. perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Opletená sprch. hadice **170 cm**  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **8,5 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**  
**Technologie pro úsporu vody**



### FG 4760.xxx MARIS STRIPES NOVĚ


FG 4760.904 MARIS STRIPES Matná černá/Zlatá  
FG 4760.905 MARIS STRIPES Matná černá/Měděná



M. ČERNÁ/  
ZLATÁ  
115.0747.676  
.904  
M. ČERNÁ/  
MĚDĚNÁ  
115.0747.677  
.905

**11 132 Kč**

Provedení **Matná černá/Zlatá (PVD), Matná černá/Měděná (PVD)**  
Pák. směš., Tlaková, Otočná 360°  
S vyt. koncovkou osaz. perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Opletená sprch. hadice **170 cm**  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **8,5 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**  
**Technologie pro úsporu vody**



### FG 4768.xxx MARIS STRIPES SEMI PRO NOVĚ


FG 4768.904 MARIS STRIPES Matná černá/Zlatá  
FG 4768.905 MARIS STRIPES Matná černá/Měděná



M. ČERNÁ/  
ZLATÁ  
115.0747.679  
.904  
M. ČERNÁ/  
MĚDĚNÁ  
115.0747.680  
.905

**14 278 Kč**

Provedení **Matná černá/Zlatá (PVD), Matná černá/Měděná (PVD)**  
Pák. směš., Tlaková, Otočná 360°  
**S konc. na pružině osaz. perlátorem**  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Hadice s kovovou pružinou  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **8,65 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**  
**Technologie pro úsporu vody**



# Kuchyňské baterie




## FC 6085.031 LINA SEMI PRO



CHROM/ČERNÁ  
115.0626.085  
.031

**4 961 Kč**

Provedení **Chrom/Černá hadice**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
**S koncovkou na hadici**  
s kovovou pružinou uvnitř  
osazenou perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **7,6 l/min. (3 bar)**




## FC 2583.901 LINA SEMI PRO



MATNÁ ČERNÁ  
115.0725.838  
.901

**5 324 Kč**

Provedení **Matná černá**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
**S koncovkou na hadici**  
s kovovou pružinou uvnitř  
osazenou perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **7,6 l/min (3 bar)**




## FN 6993.031 FOX PRO



CHROM  
115.0486.993  
.031

**7 744 Kč**

Provedení **Chrom**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
**S koncovkou na pružině**  
osazenou perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Hadice s kovovou pružinou  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **10 l/min (3 bar)**



Není vhodná  
pro montáž  
do nerezových  
dřezů

## FS 2845.xxx MARIS SLIM SEMI PRO

FS 2845.031 MARIS SLIM SEMI PRO Chrom  
FS 2845.901 MARIS SLIM SEMI PRO Matná černá


CHROM  
115.0728.395  
.031

**7 744 Kč**

MATNÁ ČERNÁ  
115.0728.396  
.901


**9 922 Kč**

Provedení **Chrom, Matná černá**  
Pák. směš., Tlaková, Otočná 360°  
**S koncovkou na pružině**  
osazenou perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Hadice s kovovou pružinou  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **8,4 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**  
**Technologie pro úsporu vody**



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů


# Kuchyňské baterie

 **Dávkače saponátu najdete na straně 61**

## FN 3407.xxx ACTIVE SEMI PRO

FN 3407.031 ACTIVE SEMI PRO Chrom

FN 3407.901 ACTIVE SEMI PRO Matná černá

 **CHROM**  
115.0653.407  
.031


**12 463 Kč**

 **MATNÁ ČERNÁ**  
115.0653.409  
.901

**15 972 Kč**



Provedení **Chrom, Matná černá**  
Pák. směš., Tlaková, Otočná 180°  
**S koncovkou na pružině**  
osazenou perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Hadice s kovovou pružinou  
Připojení **Hadičky 55 cm**  
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**  
**Lam. průtok vody, ECO kartuše**  
**Technologie pro úsporu vody**



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů


## FG 0598.901 ICON SEMI PRO



 **MATNÁ ČERNÁ**  
115.0690.598  
.901

**17 908 Kč**


Provedení **Matná černá**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
**S koncovkou na hadici**  
s **kovovou pružinou uvnitř**  
osazenou perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **7,7 l/min (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů


## FP 9000.071 POLA



 **ONYX**  
115.0622.943  
.071


**2 904 Kč**

Provedení **Onyx**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
Připojení **Hadičky 40 cm**  
Průtok vody **12,6 l/min. (3 bar)**




## FS 3228.031 LINA NEW



 **CHROM**  
115.0693.228  
.031


**3 630 Kč**

Provedení **Chrom**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **10,8 l/min. (3 bar)**




## FS 3229.031 LINA NEW



 **CHROM**  
115.0693.229  
.031

**4 598 Kč**

Provedení **Chrom**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
S **vytahovací koncovkou**  
osazenou perlátorem  
Opletená sprch. hadice **150 cm**  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**



# Kuchyňské baterie



Informační  
video –  
Správná pozice  
baterie

## FC 6018.xxx LINA

FC 6018.901 LINA  
Barva - Matná černá\*



FC 6018.xxx LINA  
Barva




 **MATNÁ ČERNÁ**  
115.0626.019  
.901

**3 993 Kč**

 **BÍLÁ-LED**  
115.0626.024  
.094

 **SAHARA**  
115.0626.025  
.082

 **PÍSKOVÝ MELÍR**  
115.0626.026  
.085

 **KAŠMÍR**  
115.0626.028  
.424



 **ŠEDÝ KÁMEN**  
115.0626.022  
.084

 **ŠEDÁ BŘIDLICE**  
115.0747.507  
.088

 **ONYX**  
115.0626.020  
.071

**3 872 Kč**

Provedení **Barva**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **14 l/min. (3 bar)**




## FC 6051.xxx LINA

FC 6051.901 LINA  
Barva - Matná černá\*




FC 6051.xxx LINA  
Barva




 **MATNÁ ČERNÁ**  
115.0626.053  
.901

**4 961 Kč**

 **BÍLÁ-LED**  
115.0626.081  
.094

 **SAHARA**  
115.0626.082  
.082

 **PÍSKOVÝ MELÍR**  
115.0626.083  
.085

 **KAŠMÍR**  
115.0626.084  
.424



 **ŠEDÝ KÁMEN**  
115.0626.057  
.084

 **ŠEDÁ BŘIDLICE**  
115.0747.508  
.088

 **ONYX**  
115.0626.055  
.071

**4 719 Kč**

Provedení **Barva**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 150°  
S vytahovací koncovkou  
osazenou perlátorem  
Opletená sprch. hadice **150 cm**  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **8,2 l/min. (3 bar)**



\*Baterie v provedení Matná černá je plně zbarvena v dané barvě.  
Ostatní barevná provedení obsahují chromový kroužek.



# Kuchyňské baterie

Dávkováče saponátu najdete na straně 61

## FS 2838.xxx MARIS SLIM

FS 2838.031 MARIS SLIM Chrom  
FS 2838.901 MARIS SLIM Matná černá




CHROM  
115.0728.384  
.031

**4 961 Kč**

MATNÁ ČERNÁ  
115.0728.386  
.901

**6 413 Kč**

Provedení **Chrom, Matná černá**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **10,2 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**  
**Technologie pro úsporu vody**



## FS 2839.xxx MARIS SLIM

FS 2839.031 MARIS SLIM Chrom  
FS 2839.901 MARIS SLIM Matná černá




CHROM  
115.0728.388  
.031

**6 534 Kč**

MATNÁ ČERNÁ  
115.0728.389  
.901

**7 986 Kč**

Provedení **Chrom, Matná černá**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem  
Opletená sprch. hadice **150 cm**  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **7,4 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**  
**Technologie pro úsporu vody**



## FN 4089.xxx ACTIVE NEW

FN 4089.031 ACTIVE NEW Chrom  
FN 4089.901 ACTIVE NEW Matná černá




CHROM  
115.0653.395  
.031

**5 929 Kč**

MATNÁ ČERNÁ  
115.0653.398  
.901

**7 865 Kč**

Provedení **Chrom, Matná černá**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 180°  
Připojení **Hadičky 55 cm**  
Průtok vody **8,3 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**  
**Technologie pro úsporu vody**  
**ECO kartuše**



## FN 4090.xxx ACTIVE NEW

FN 4090.031 ACTIVE NEW Chrom  
FN 4090.901 ACTIVE NEW Matná černá




CHROM  
115.0653.401  
.031

**9 801 Kč**

MATNÁ ČERNÁ  
115.0653.404  
.901

**11 858 Kč**

Provedení **Chrom, Matná černá**  
Pák. směš., Tlaková, Otočná 180°  
S vyt. koncovkou osaz. perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Opletená sprch. hadice **150 cm**  
Připojení **Hadičky 55 cm**  
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**  
**Technologie pro úsporu vody**  
**ECO kartuše**



# Kuchyňské baterie



Informační  
video –  
ECO kartuše

## FS 2847.xxx LINA

FS 2847.031 LINA Chrom  
FS 2847.901 LINA Matná černá




CHROM  
115.0728.473  
.031

**4 840 Kč**

MATNÁ ČERNÁ  
115.0728.474  
.901

**5 566 Kč**

Provedení **Chrom, Matná černá**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
Přípojení Hadičky 45 cm  
Průtok vody 10,5 l/min. (3 bar)



## FS 2848.xxx LINA

FS 2848.031 LINA Chrom  
FS 2848.901 LINA Matná černá




CHROM  
115.0728.476  
.031

**5 566 Kč**

MATNÁ ČERNÁ  
115.0728.477  
.901

**6 534 Kč**

Provedení **Chrom, Matná černá**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
S vyťahovací koncovkou  
osazenou perlátorem  
Opletená sprch. hadice 150 cm  
Přípojení Hadičky 45 cm  
Průtok vody 8,5 l/min. (3 bar)



## FG 5188.xxx ICON

FG 5188.031 ICON Chrom  
FG 5188.901 ICON Matná černá




CHROM  
115.0625.188  
.031

**12 947 Kč**

MATNÁ ČERNÁ  
115.0625.190  
.901

**15 730 Kč**

Provedení **Chrom, Matná černá**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
S vyťahovací koncovkou  
osazenou perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Opletená sprch. hadice 170 cm  
Přípojení Hadičky 50 cm  
Průtok vody 8 l/min. (3 bar)  
Laminární průtok vody



## OLD ENGLAND



OLD ENGLAND  
Chrom

OLD ENGLAND  
Měděná

OLD ENGLAND  
Bronzová

CHROM  
115.0060.360\*


**5 929 Kč**

MĚDĚNÁ  
115.0028.208\*

**6 534 Kč**

BRONZOVÁ  
115.0028.205\*

Provedení **Chrom, Měděná, Bronzová**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
Přípojení Hadičky 40 cm  
Průtok vody 12 l/min. (3 bar)



\* V objednávce vždy uvádějte objednací číslo baterie.



# Kuchyňské baterie

Dávkače saponátu najdete na straně 61

## FS 3230.xxx LINA SMART

FS 3230.031 LINA SMART Chrom  
FS 3230.xxx LINA SMART Barva



CHROM  
115.0693.230  
.031

**4 356 Kč**

MATNÁ ČERNÁ  
115.0693.393  
.901

**5 203 Kč**

BÍLÁ-LED  
115.0728.479  
.094

SAHARA  
115.0728.482  
.082

PÍSKOVÝ MELÍR  
115.0728.483  
.085

KAŠMÍR  
115.0728.481  
.424

**4 961 Kč**

ŠEDÝ KÁMEN  
115.0728.480  
.084


ŠEDÁ BŘIDLICE  
115.0733.714  
.088

ONYX  
115.0728.478  
.071

FS 3230.901 LINA SMART  
Barva - Matná černá\*



Provedení **Chrom, Barva**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
Přípojení Hadičky 45 cm  
Průtok vody 9,8 l/min. (3 bar)



## FS 3235.xxx LINA SMART

FS 3235.031 LINA SMART Chrom  
FS 3235.xxx LINA SMART Barva



CHROM  
115.0712.420  
.031

**4 719 Kč**

MATNÁ ČERNÁ  
115.0712.435  
.901

**5 687 Kč**

BÍLÁ-LED  
115.0728.485  
.094

SAHARA  
115.0728.488  
.082

PÍSKOVÝ MELÍR  
115.0728.489  
.085

KAŠMÍR  
115.0728.487  
.424

**5 566 Kč**

ŠEDÝ KÁMEN  
115.0728.486  
.084


ŠEDÁ BŘIDLICE  
115.0733.716  
.088

ONYX  
115.0728.484  
.071

FS 3235.901 LINA SMART  
Barva - Matná černá\*



Provedení **Chrom, Barva**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
S vyťahovací koncovkou  
osazenou perlátorem  
Opletená sprch. hadice 150 cm  
Přípojení Hadičky 45 cm  
Průtok vody 7,2 l/min. (3 bar)



\*Baterie v provedení Matná černá je plně zbarvena v dané barvě.  
Ostatní barevná provedení obsahují chromový kroužek.



# Kuchyňské baterie

## FS 2841.xxx MARIS SLIM

FS 2841.031 MARIS SLIM  
Chrom



FS 2841.901 MARIS SLIM  
Matná černá




CHROM  
115.0728.393  
.031

**5 324 Kč**

MATNÁ ČERNÁ  
115.0728.391  
.901

**6 534 Kč**

Provedení **Chrom, Matná černá**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **10,2 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**  
**Technologie pro úsporu vody**



## FS 2842.xxx MARIS SLIM

FS 2842.031 MARIS SLIM  
Chrom



FS 2842.901 MARIS SLIM  
Matná černá




CHROM  
115.0728.393  
.031

**6 534 Kč**

MATNÁ ČERNÁ  
115.0728.394  
.901

**7 986 Kč**

Provedení **Chrom, Matná černá**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
S vyťahovací koncovkou  
osazenou perlátorem  
Opletená sprch. hadice **150 cm**  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **8,3 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**  
**Technologie pro úsporu vody**



## FN 6100.xxx ACTIVE NEW

FN 6100.031 ACTIVE NEW  
Chrom



FN 6100.901 ACTIVE NEW  
Matná černá




CHROM  
115.0653.298  
.031

**5 929 Kč**

MATNÁ ČERNÁ  
115.0653.371  
.901

**7 986 Kč**

Provedení **Chrom, Matná černá**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 180°  
**Otočná koncovka**  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **8,3 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**  
**Technologie pro úsporu vody**  
**ECO kartuše**



## FN 6110.xxx ACTIVE NEW

FN 6110.031 ACTIVE NEW  
Chrom



FN 6110.901 ACTIVE NEW  
Matná černá




CHROM  
115.0653.379  
.031

**8 712 Kč**

MATNÁ ČERNÁ  
115.0653.382  
.901

**10 648 Kč**

Provedení **Chrom, Matná černá**  
Pák. směš., Tlaková, Otočná 180°  
S vyt. koncovkou osaz. perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Opletená sprch. hadice **150 cm**  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**  
**Technologie pro úsporu vody**  
**ECO kartuše**



# Kuchyňské baterie Active Twist



Inspirativní  
video



Informační  
video



## Baterie ACTIVE TWIST s integrovaným ovládáním výpusti


Kromě stylového, minimalistického vzhledu nabízí baterie ACTIVE TWIST inovativní speciální funkci, která spojuje baterii s ovládáním výpusti dřezu. Otočením ovladače na těle baterie ovládáte otevírání a zavírání výpusti dřezu.

Baterie má schopnost dřez nejen naplnit, ale také jej vyprázdnit. Takže voda snadno, bezpečně a hygienicky odtéká.

Baterie doporučujeme kombinovat s nerezovými dřezy modelové řady Mythos (MYX 210/610-34, MYX 210/610-50, MYX 110-34 a MYX 110-50) a fragranitovými dřezy modelové řady Kubus 2 (KNG 110-34 a KNG 110-52).

V případě kombinace baterie ACTIVE TWIST a dřezu KNG 110-34/KNG 110-52 je nutné dokoupit otočný sítkový ventil 112.0389.090\*.

Pokud budete baterii ACTIVE TWIST kombinovat s jiným než z výše doporučených dřezů, kontaktujte obchodního zástupce. Více informací naleznete v aktuálním prodejním katalogu.



## FN 5350.xxx ACTIVE TWIST

FN 5350.149 ACTIVE TWIST Nerez  
FN 5350.901 ACTIVE TWIST Matná černá

NEREZ  
115.0653.504  
.149


**8 712 Kč**

MATNÁ ČERNÁ  
115.0669.768  
.901

**10 890 Kč**



Provedení **Nerez, Matná černá**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 180°  
Připojení Hadičky 45 cm  
Průtok vody **8,3 l/min. (3 bar)**  
Laminární průtok vody  
Technologie pro úsporu vody  
ECO kartuše



## FN 5351.xxx ACTIVE TWIST

FN 5351.149 ACTIVE TWIST Nerez  
FN 5351.901 ACTIVE TWIST Matná černá

NEREZ  
115.0653.505  
.149


**12 463 Kč**

MATNÁ ČERNÁ  
115.0669.769  
.901

**14 883 Kč**



Provedení **Nerez, Matná černá**  
Pák. směš., Tlaková, Otočná 180°  
S vyt. koncovkou osaz. perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Opletená sprch. hadice 150 cm  
Připojení Hadičky 45 cm  
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**  
Laminární průtok vody  
Technologie pro úsporu vody  
ECO kartuše



\*Otočný sítkový ventil 112.0389.090, cena 968 Kč

# Kuchyňské baterie

## FC 3054.xxx ORBIT

FC 3054.031 ORBIT  
Chrom



FC 3054.xxx ORBIT  
Barva



CHROM  
115.0623.054  
.031

**3 993 Kč**

MATNÁ ČERNÁ  
115.0659.964  
.901

**4 840 Kč**

BÍLÁ-LED  
115.0623.137  
.094



KAŠMÍR  
115.0623.146  
.424

**4 598 Kč**

ŠEDÝ KÁMEN  
115.0623.140  
.084

ONYX  
115.0623.056  
.071

Provedení **Chrom, Barva**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
Připojení Hadičky 45 cm  
Průtok vody 11,9 l/min. (3 bar)  
Technologie pro úsporu vody  
Eco technologie



## FC 3055.xxx ORBIT

FC 3055.031 ORBIT  
Chrom



FC 3055.xxx ORBIT  
Barva



CHROM  
115.0623.055  
.031

**4 235 Kč**

MATNÁ ČERNÁ  
115.0659.965  
.901

**5 324 Kč**

BÍLÁ-LED  
115.0623.139  
.094



KAŠMÍR  
115.0623.147  
.424

**4 961 Kč**

ŠEDÝ KÁMEN  
115.0623.141  
.084

ONYX  
115.0623.057  
.071

Provedení **Chrom, Barva**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 120°  
S vyťahovací koncovkou  
osazenou perlátorem  
Opletená sprch. hadice 150 cm  
Připojení Hadičky 45 cm  
Průtok vody 9,9 l/min. (3 bar)  
Technologie pro úsporu vody  
Eco technologie




## FP 0095.901 CENTRO



MATNÁ ČERNÁ  
115.0621.613  
.901

**8 833 Kč**

Provedení **Matná černá**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 150°  
Připojení Hadičky 45 cm  
Průtok vody 12 l/min. (3 bar)  
Laminární průtok vody  
Technologie pro úsporu vody




## FP 0098.901 CENTRO




MATNÁ ČERNÁ  
115.0621.592  
.901

**9 922 Kč**

Provedení **Matná černá**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 120°  
S vyťahovací koncovkou  
osazenou perlátorem  
Opletená sprch. hadice 160 cm  
Připojení Hadičky 45 cm  
Průtok vody 9 l/min. (3 bar)  
Laminární průtok vody  
Technologie pro úsporu vody




# Kuchyňské baterie

 **Dávkače saponátu najdete na straně 61**


## FP 0131.031 CENTRO



 **CHROM**  
115.0600.131  
.031

**7 502 Kč**

Provedení **Chrom**  
Pák. směš., Tlaková, Otočná 120°  
S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Opletená sprch. hadice **160 cm**  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**  
**Technologie pro úsporu vody**




## FB 250.031 BASIC NEW



 **CHROM**  
115.0707.619  
.031

**1 694 Kč**

Provedení **Chrom**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **10,8 l/min. (3 bar)**




## FC 9541.xxx NOVARA PLUS


FC 9541.031  
Chrom



FC 9541.901  
Barva - Matná černá\*

 **CHROM**  
115.0347.142  
.031


**2 178 Kč**

 **MATNÁ ČERNÁ**  
115.0659.961  
.901

**3 025 Kč**

 **BÍLÁ-LED**  
115.0470.658  
.094

 **SAHARA**  
115.0470.653  
.082

 **PÍSKOVÝ MELÍR**  
115.0470.654  
.085


 **KAŠMÍR**  
115.0470.655  
.424

 **ŠEDÝ KÁMEN**  
115.0470.659  
.084

 **ONYX**  
115.0470.661  
.071

**2 904 Kč**

Provedení **Chrom, Barva**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **16,3 l/min. (3 bar)**




## FC 9547.xxx NOVARA PLUS

FC 9547.031  
Chrom



FC 9547.901  
Barva - Matná černá\*

 **CHROM**  
115.0347.111  
.031


**3 388 Kč**

 **MATNÁ ČERNÁ**  
115.0659.840  
.901

**4 356 Kč**

 **BÍLÁ-LED**  
115.0470.669  
.094

 **SAHARA**  
115.0470.663  
.082

 **PÍSKOVÝ MELÍR**  
115.0470.665  
.085


 **KAŠMÍR**  
115.0470.666  
.424

 **ŠEDÝ KÁMEN**  
115.0470.670  
.084

 **ONYX**  
115.0470.675  
.071

**4 114 Kč**

Provedení **Chrom, Barva**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 120°  
S vyťahovací koncovkou  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Opletená sprch. hadice **150 cm**  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **10,3 l/min. (3 bar)**



\*Baterie v provedení Matná černá je plně zbarvena v dané barvě (u baterie FC 9541 je chromový perlátor).  
Ostatní barevná provedení obsahují chromový kroužek (u baterie FC 9541 i chromový perlátor).

# Kuchyňské baterie pod okno

## FC 3137.501 MYTHOS WINDOW NOVÉ



**Pod okno**


Baterie zůstává plně funkční i při zasunutí směrem dolů



CELONEREZ  
115.0731.378  
.501

**14 520 Kč**

Provedení **Celonerez**  
Pák. směš., Tlaková, Otočná 360°  
Výška po zasunutí 70 mm  
S vyt. koncovkou osaz. perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Opletená sprch. hadice 200 cm  
Připojení **Hadičky 41 cm**  
Baterie potřebuje 2 otvory  
Ø 35 mm na dřezu/v prac. desce  
Průtok vody 6,8 l/min. (3 bar)  
Laminární průtok vody



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

## FC 6381.501 TAROS NEO




**Pod okno**



CELONEREZ  
115.0596.381  
.501

**7 502 Kč**

Provedení **Celonerez**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 120°  
**Sklopná**  
Výška po sklopení 60 mm  
Připojení **Hadičky 80 cm**  
Průtok vody 12 l/min. (3 bar)  
Laminární průtok vody  
Technologie pro úsporu vody



## FC 6384.501 TAROS NEO




**Pod okno**



CELONEREZ  
115.0596.384  
.501

**8 954 Kč**

Provedení **Celonerez**  
Pák. směš., Tlaková, Otočná 120°  
**Sklopná**  
Výška po sklopení 60 mm  
S vyt. koncovkou osaz. perlátorem  
Opletená sprch. hadice 150 cm  
Připojení **Hadičky 80 cm**  
Průtok vody 8 l/min. (3 bar)  
Laminární průtok vody  
Technologie pro úsporu vody



## FN 6564.031 ACTIVE NEW




**Pod okno**



CHROM  
115.0653.390  
.031

**7 260 Kč**

Provedení **Chrom**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 180°  
**Sklopná**  
Výška po sklopení 65 mm  
Připojení **Hadičky 80 cm**  
Průtok vody 8,3 l/min. (3 bar)  
Laminární průtok vody  
Technologie pro úsporu vody  
ECO kartuše



## FN 6560.031 ACTIVE NEW




**Pod okno**



CHROM  
115.0653.391  
.031

**9 680 Kč**

Provedení **Chrom**  
Pák. směš., Tlaková, Otočná 180°  
**Sklopná**, Výška po sklopení 65 mm  
S vyt. koncovkou osaz. perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Opletená sprch. hadice 170 cm  
Připojení **Hadičky 80 cm**  
Průtok vody 7,5 l/min. (3 bar)  
Lam. průtok vody, ECO kartuše  
Technologie pro úsporu vody



# Dávkovače saponátu



Informační video – Jak správně plnit dávkovač saponátu


## FD 300



CHROM  
119.0085.067

726 Kč

Provedení **Chrom**  
Objem **300 ml**  
Vrchní plnění  
Pro otvor **Ø 35 mm**




## BASIC



CHROM  
119.0084.687

1 573 Kč

Provedení **Chrom**  
Objem **500 ml**  
Vrchní plnění  
Pro otvor **Ø 28 - 35 mm**  
Kulatá základna **Ø 4,4 cm**



## ACTIVE

Matná bílá

Matná černá




MATNÁ BÍLÁ  
119.0547.905

MATNÁ ČERNÁ  
119.0547.906

3 267 Kč

Provedení **Matná bílá, Matná černá**  
Objem **300 ml**  
Vrchní plnění  
Pro otvor **Ø 24 - 35 mm**  
Kulatá základna **Ø 5 cm**



## SIMPLE




CHROM  
119.0281.894

1 936 Kč

Provedení **Chrom, Celonerez**  
Objem **500 ml**  
Vrchní plnění  
Pro otvor **Ø 28 - 35 mm**  
Kulatá základna **Ø 5,1 cm**

CELONEREZ  
119.0281.898

2 662 Kč




## ATLAS NEO

Celonerez

Celonerez Zlatá

CELONEREZ  
112.0717.084

1 815 Kč



Celonerez Černá

CEL. ČERNÁ  
112.0717.102

CEL. ZLATÁ  
112.0717.105

2 299 Kč

Celonerez Měděná


Celonerez Antracit

CEL. MĚDĚNÁ  
112.0717.104

CEL. ANTRACIT  
112.0717.103




Provedení **Celonerez, Celonerez Černá (PVD), Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Měděná (PVD), Celonerez Antracit (PVD)**  
Objem **350 ml**, Vrchní plnění  
Pro otvor **Ø 24 - 35 mm**  
Kulatá základna **Ø 5 cm**



# Odsavače par v indukční varné desce

FSM 7072 4RC HI NOVĚ  
FSM 7072 4RC R HI NOVĚ



Mřížka tepelně odolný kompozit

Energetická třída A+

## Odsavač par

Montáž do pracovní desky

Šířka 70 cm

Provedení Černé sklo

Senzorové ovládání, Digitální červený displej

3 Stupně výkonu, 2x Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasycení filtru, Voděodolný motor

Automatická aktivace s varnou deskou

**Vnější odtah** (FSM 7072 4RC HI)

**Recirkulace** (FSM 7072 4RC R HI), Pachový filtr skládaný

v ceně odsavače par

Max. výkon 680 m<sup>3</sup>/h (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost 72 dB(A)<sub>re1pW</sub> (Podle normy EN 60704-3)

Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu

(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)

## Indukční varná deska

Rozměry 700 x 520 mm

Výřez 560 x 490 mm (V případě horní montáže)

Výřez Dle nákresu (V případě zabudování do roviny)

4 Varné zóny, 2x Flexi zóna

Provedení Černé sklo

Ovládání Digitální červený displej

Automatická detekce nádoby

9 Úrovní ohřevu

Funkce Rozpouštění, Booster, Pauza

Dětský zámek, 4x Časovač

4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny






Připojení 230/400 V



Montážní video –  
Vnější odtah




Montážní video –  
Recirkulace




## Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"g"	Booster
4 Zóny	Ø 180 mm	1,5 kW	2 kW
2 Flexi zóny	180 x 360 mm	3 kW	-
Maximální příkon 2,5 nebo 3 nebo 3,5 nebo 4 nebo 5 nebo 6 nebo 7,4 kW			




## MODEL POUZE PRO VNĚJŠÍ ODTAH



FSM 7072 4RC HI  
340.0731.892

**31 460 Kč**

## MODEL POUZE PRO RECIRKULACI



FSM 7072 4RC R HI  
340.0731.893

**33 880 Kč**

Základní sada pro recirkulaci  
včetně pachového filtru v ceně odsavače par



Jednorázové použití  
Pachový filtr skládaný  
V ceně odsavače par  
UF 30 - 112.0732.430  
**2 420 Kč**



Pachový filtr keramický\*  
UF 28 - 112.0732.759  
**4 840 Kč**




Pachový filtr s dlouhou životností\*\*  
UF 29 - 112.0732.802  
**3 630 Kč**

\*Funkci keramického filtru nutno obnovit po 3–4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovy filtru: Filtr vložte do trouby na horký vzduch, min. 150 °C, max. 250 °C po dobu 1 hodiny. \*\* Funkci filtru s dlouhou životností nutno obnovit po 3–4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovy filtru lze opakovat až 8x (max. životnost filtru je 5 let). Filtr lze umýt v myčce nádobí při max. teplotě 70 °C a následně vložit do trouby na horký vzduch, max. 70 °C po dobu 2 hodin.

Pro připojení na vnější odtah je nutné dokoupit sady příslušenství/jednotlivé díly. Pro připojení na recirkulaci je možné dokoupit další sady. Viz strana 71.

# Odsavače par v indukční varné desce

FSM 7081 HI  
FSM 7081R HI




Černá nerezová mřížka



Montážní video –  
Vnější odtah



Montážní video –  
Recirkulace



Energetická třída A+

## Odsavač par

Montáž do pracovní desky

Šířka 70 cm

Provedení Černé sklo

Senzorové ovládání, Digitální červený displej

+ Dotykový ovladač typu Slide

9 Stupňů výkonu, 1× Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasycení filtru, Voděodolný motor

Automatická aktivace s varnou deskou

**Vnější odtah** (FSM 7081 HI)





**Recirkulace** (FSM 7081R HI), Pachový filtr v ceně odsavače par

Max. výkon 630 m<sup>3</sup>/h (Podle normy EN 61591)

Max. hluchost 73 dB(A)<sub>re1pW</sub> (Podle normy EN 60704-3)

Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu

(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)



## Indukční varná deska

Rozměry 700 × 520 mm

Výřez 560 × 490 mm (V případě horní montáže)

Výřez Dle nákresu (V případě zabudování do roviny)

4 Varné zóny, 2× Flexi zóna

Provedení Černé sklo

Ovládání Digitální červený displej

+ Dotykový ovladač typu Slide

Automatická detekce nádoby

9 Úrovní ohřevu

Funkce Rozpouštění, Booster, Stop&Go


Dětský zámek, 4× Časovač

4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny


Připojení 230/400 V

## Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"g"	Booster
4 Zóny	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
2 Flexi zóny	210 × 380 mm	3 kW	3,7 kW
Maximální příkon 2,8 nebo 3,5 nebo 4,5 nebo 7,4 kW			



## MODEL POUZE PRO VNĚJŠÍ ODTAH




FSM 7081 HI  
340.0705.229

**42 955 Kč**

Základní sada pro vnější odtah  
v ceně odsavače par

## MODEL POUZE PRO RECIRKULACI



FSM 7081R HI  
340.0705.338

**46 948 Kč**

Základní sada pro recirkulaci  
včetně pachového filtru v ceně odsavače par




Pachový filtr\*  
V ceně odsavače par  
UF 26 - 112.0716.092  
**3 630 Kč**

\*Funkci filtru nutno obnovit po 3–4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovení filtru lze opakovat až 8× (max. životnost filtru je 5 let).  
Filtr lze umýt v myčce nádobí při max. teplotě 70 °C a následně vložit do trouby na horký vzduch, max. 70 °C po dobu 2 hodin.  
Pro připojení na vnější odtah je nutné dokoupit sady příslušenství/jednotlivé díly. Pro připojení na recirkulaci je možné dokoupit další sady. Viz strana 71.

# Odsavače par v indukční varné desce

FMA 8372 4RC HI **NOVĚ**  
FMA 8372 4RC R HI **NOVĚ**



Mřížka tepelně odolný kompozit

Energetická třída **A+**

## Odsavač par

Montáž do pracovní desky

Šířka **83 cm**

Provedení **Černé sklo**

**Senzorové ovládání, Digitální červený displej**

**3 Stupně výkonu, 2x Intenzivní stupeň, Doběh**

**Ukazatel nasycení filtru, Voděodolný motor**

**Automatická aktivace s varnou deskou**

**Vnější odtah (FMA 8372 4RC HI)**

**Recirkulace (FMA 8372 4RC R HI), Pachový filtr skládaný**

**v ceně odsavače par**

Max. výkon **680 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchost **72 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

**Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu**

(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)

## Indukční varná deska

Rozměry **830 × 520 mm**

Výřez **750 × 490 mm** (V případě horní montáže)

Výřez **Dle nákresu** (V případě zabudování do roviny)

**4 Varné zóny, 2x Flexi zóna**

Provedení **Černé sklo**

Ovládání **Digitální červený displej**

Automatická detekce nádoby

**9 Úrovní ohřevu**

**Funkce Rozpouštění, Booster, Pauza**

Dětský zámek, 4x Časovač

4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny






Připojení 230/400 V



Montážní video –  
Vnější odtah




Montážní video –  
Recirkulace




## Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"g"	Booster
4 Zóny	Ø 180 mm	1,5 kW	2 kW
2 Flexi zóny	180 × 360 mm	3 kW	-
Maximální příkon <b>2,5 nebo 3 nebo 3,5 nebo 4 nebo 5 nebo 6 nebo 7,4 kW</b>			




## MODEL POUZE PRO VNĚJŠÍ ODTAH



FMA 8372 4RC HI  
340.0731.878

**32 670 Kč**


## MODEL POUZE PRO RECIRKULACI



FMA 8372 4RC R HI  
340.0731.879

**35 090 Kč**

Základní sada pro recirkulaci  
včetně pachového filtru v ceně odsavače par



Jednorázové použití

Pachový filtr skládaný  
V ceně odsavače par  
UF 30 - 112.0732.430  
**2 420 Kč**



Pachový filtr keramický\*  
UF 28 - 112.0732.759  
**4 840 Kč**




Pachový filtr s dlouhou životností\*\*  
UF 29 - 112.0732.802  
**3 630 Kč**

\*Funkci keramického filtru nutno obnovit po 3–4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovy filtru: Filtr vložte do trouby na horký vzduch, min. 150 °C, max. 250 °C po dobu 1 hodiny. \*\* Funkci filtru s dlouhou životností nutno obnovit po 3–4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovy filtru lze opakovat až 8x (max. životnost filtru je 5 let). Filtr lze umýt v myčce nádobí při max. teplotě 70 °C a následně vložit do trouby na horký vzduch, max. 70 °C po dobu 2 hodin.

Pro připojení na vnější odtah je nutné dokoupit sady příslušenství/jednotlivé díly. Pro připojení na recirkulaci je možné dokoupit další sady. Viz strana 71.

# Odsavače par v indukční varné desce

FMA 8381 HI  
FMA 8381R HI




Mřížka tepelně odolný kompozit



Montážní video –  
Vnější odtah



Montážní video –  
Recirkulace



Energetická třída A+

## Odsavač par

Montáž do pracovní desky

Šířka 83 cm

Provedení Černé sklo

Senzorové ovládání, Digitální červený displej

+ Dotykový ovladač typu Slide

9 Stupňů výkonu, 1× Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasycení filtru, Voděodolný motor

Automatická aktivace s varnou deskou

**Vnější odtah (FMA 8381 HI)**





**Recirkulace (FMA 8381R HI), Pachový filtr v ceně odsavače par**

Max. výkon 600 m<sup>3</sup>/h (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost 72 dB(A)<sub>re1pW</sub> (Podle normy EN 60704-3)

Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu

(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)



## Indukční varná deska

Rozměry 830 × 520 mm

Výřez 750 × 490 mm (V případě horní montáže)

Výřez Dle nákresu (V případě zabudování do roviny)

4 Varné zóny, 1× Flexi zóna

Provedení Černé sklo

Ovládání Digitální červený displej

+ Dotykový ovladač typu Slide

Automatická detekce nádoby

9 Úrovní ohřevu

Funkce Rozpouštění, Booster, Stop&Go


Dětský zámek, 4× Časovač

4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny


Připojení 230/400 V

## Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"g"	Booster
	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
	Ø 200 mm	2,3 kW	3 kW
	Ø 145 mm	1,4 kW	1,85 kW
1 Flexi zóna	210 × 380 mm	3 kW	3,7 kW
Maximální příkon 2,8 nebo 3,5 nebo 4,5 nebo 7,4 kW			



## MODEL POUZE PRO VNĚJŠÍ ODTAH




FMA 8381 HI  
340.0705.228

**45 375 Kč**

Základní sada pro vnější odtah  
v ceně odsavače par

## MODEL POUZE PRO RECIKULACI



FMA 8381R HI  
340.0705.337

**49 610 Kč**

Základní sada pro recirkulaci  
včetně pachového filtru v ceně odsavače par




Pachový filtr\*  
V ceně odsavače par  
UF 26 - 112.0716.092  
**3 630 Kč**

\*Funkci filtru nutno obnovit po 3–4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovení filtru lze opakovat až 8× (max. životnost filtru je 5 let).  
Filtr lze umýt v myčce nádobí při max. teplotě 70 °C a následně vložit do trouby na horký vzduch, max. 70 °C po dobu 2 hodin.  
Pro připojení na vnější odtah je nutné dokoupit sady příslušenství/jednotlivé díly. Pro připojení na recirkulaci je možné dokoupit další sady. Viz strana 71.

# Odsavače par v indukční varné desce

FMA 8391 HI  
FMA 8391R HI




Nerezová mřížka



Montážní video –  
Vnější odtah



Montážní video –  
Recirkulace



Energetická třída A+

## Odsavač par

Montáž do pracovní desky

Šířka 83 cm

Provedení Černé sklo

Senzorové ovládání, Digitální červený displej

+ Dotykový ovladač typu Slide

9 Stupňů výkonu, 1× Intenzivní stupeň

Ukazatel nasycení filtru, Voděodolný motor

Automatická aktivace s varnou deskou

**Vnější odtah** (FMA 8391 HI)




**Recirkulace** (FMA 8391R HI), Pachový filtr v ceně odsavače par

Max. výkon 630 m<sup>3</sup>/h (Podle normy EN 61591)

Max. hluchost 73 dB(A)<sub>re1pW</sub> (Podle normy EN 60704-3)

Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu

(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)



## Indukční varná deska

Rozměry 830 × 520 mm

Výřez 750 × 490 mm (V případě horní montáže)

Výřez Dle nákresu (V případě zabudování do roviny)

4 Varné zóny, 2× Flexi zóna

Provedení Černé sklo

Ovládání Digitální červený displej

+ 4 Dotykové ovladače typu Slide

Automatická detekce nádoby

9 Úrovní ohřevu

Funkce Rozpouštění, Booster, Stop&Go


Dětský zámek, 4× Časovač

4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny


Připojení 230/400 V

## Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"g"	Booster
4 Zóny	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
2 Flexi zóny	210 × 380 mm	3 kW	3,7 kW
Maximální příkon 2,8 nebo 3,5 nebo 4,5 nebo 7,4 kW			



## MODEL POUZE PRO VNĚJŠÍ ODTAH




FMA 8391 HI  
340.0705.227

**47 190 Kč**

Základní sada pro vnější odtah  
v ceně odsavače par

## MODEL POUZE PRO RECIRKULACI



FMA 8391R HI  
340.0705.336

**51 909 Kč**

Základní sada pro recirkulaci  
včetně pachového filtru v ceně odsavače par



Pachový filtr\*  
V ceně odsavače par  
UF 26 - 112.0716.092  
**3 630 Kč**

\*Funkci filtru nutno obnovit po 3–4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovy filtru lze opakovat až 8× (max. životnost filtru je 5 let).

Filtr lze umýt v myčce nádobí při max. teplotě 70 °C a následně vložit do trouby na horký vzduch, max. 70 °C po dobu 2 hodin.

Pro připojení na vnější odtah je nutné dokoupit sady příslušenství/jednotlivé díly. Pro připojení na recirkulaci je možné dokoupit další sady. Viz strana 71.

# Odsavače par v indukční varné desce


FMA 8352 HI **NOVÉ**

Matné černé sklo


FMA 8352 R HI **NOVÉ**

Matné černé sklo

V prodeji od 6/2026



Černá nerezová mřížka



Energetická třída A+

## Odsavač par

Montáž do pracovní desky

Šířka 83 cm

Provedení Matné černé sklo Schott Ceran®

Senzorové ovládání, Digitální červený displej

+ Dotykový ovladač typu Slide

3 Stupně výkonu, 2× Intenzivní stupeň, Doběh/Dry

Ukazatel nasycení filtru, Voděodolný motor

Automatická aktivace s varnou deskou

Vnější odtah (FMA 8352 HI)

Recirkulace (FMA 8352 R HI), Pachový filtr skládaný





v ceně odsavače par

Max. výkon 720 m<sup>3</sup>/h (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost 72 dB(A)<sub>re1pW</sub> (Podle normy EN 60704-3)

Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu

(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)



## Indukční varná deska

Rozměry 830 × 520 mm

Výřez 750 × 490 mm (V případě horní montáže)

Výřez Dle nákresu (V případě zabudování do roviny)

4 Varné zóny, 2× Flexi zóna

Provedení Matné černé sklo Schott Ceran®

Ovládání Digitální červený displej

+ Dotykový ovladač typu Slide

Automatická detekce nádoby

9 Úrovní ohřevu

Funkce Rozpouštění, Booster, Pauza


Dětský zámek, 4× Časovač

4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny


Připojení 230/400 V

## Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"g"	Booster
4 Zóny	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
2 Flexi zóny	210 × 380 mm	3 kW	3,7 kW
Maximální příkon 2,5 nebo 3 nebo 3,7 nebo 4 nebo 5 nebo 6 nebo 7,4 kW			




## MODEL POUZE PRO VNĚJŠÍ ODTAH



FMA 8352 HI  
340.0731.876

48 400 Kč

## MODEL POUZE PRO RECIRKULACI



FMA 8352 R HI  
340.0731.877

52 998 Kč

Základní sada pro recirkulaci  
včetně pachového filtru v ceně odsavače par



Jednorázové použití  
Pachový filtr skládaný  
V ceně odsavače par  
UF 30 - 112.0732.430  
2 420 Kč



Pachový filtr keramický\*  
UF 28 - 112.0732.759  
4 840 Kč




Pachový filtr s dlouhou životností\*\*  
UF 29 - 112.0732.802  
3 630 Kč

\*Funkci keramického filtru nutno obnovit po 3–4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovy filtru: Filtr vložte do trouby na horký vzduch, min. 150 °C, max. 250 °C po dobu 1 hodiny. \*\* Funkci filtru s dlouhou životností nutno obnovit po 3–4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovy filtru lze opakovat až 8× (max. životnost filtru je 5 let). Filtr lze umýt v myčce nádobí při max. teplotě 70 °C a následně vložit do trouby na horký vzduch, max. 70 °C po dobu 2 hodin.

Pro připojení na vnější odtah je nutné dokoupit sady příslušenství/jednotlivé díly. Pro připojení na recirkulaci je možné dokoupit další sady. Viz strana 71.

# Odsavače par v indukční varné desce

**FMY 8391 HI**  
**FMY 8391R HI**




Mřížka tepelně odolný kompozit + nerez



Montážní video –  
Vnější odtah



Montážní video –  
Recirkulace



Energetická třída **A+**

## Odsavač par

Montáž do pracovní desky

Šířka **83 cm**

Provedení **Černé sklo**

**Senzorové ovládání, Digitální bílý displej**

**+ Dotykový ovladač typu Slide**

9 Stupňů výkonu, 1× Intenzivní stupeň

**Ukazatel nasycení filtru, Voděodolný motor**

**Automatická aktivace s varnou deskou**

**Vnější odtah (FMY 8391 HI)**




**Recirkulace (FMY 8391R HI), Pachový filtr v ceně odsavače par**

Max. výkon **600 m3/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **72 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

**Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu**

(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)



## Indukční varná deska

Rozměry **830 × 520 mm**

Výřez **750 × 490 mm** (V případě horní montáže)

Výřez **Dle nákresu** (V případě zabudování do roviny)

**4 Varné zóny, 2× Flexi zóna**

Provedení **Černé sklo**

Ovládání **Digitální bílý displej**

**+ 4 Dotykové ovladače typu Slide**

Automatická detekce nádoby

**9 Úrovní ohřevu**

**Funkce Rozpouštění, Booster, Stop&Go**


Dětský zámek, 4× Časovač

4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny


Připojení 230/400 V

## Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"g"	Booster
4 Zóny	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
2 Flexi zóny	210 × 380 mm	3 kW	3,7 kW
Maximální příkon <b>2,8 nebo 3,5 nebo 4,5 nebo 7,4 kW</b>			



## MODEL POUZE PRO VNĚJŠÍ ODTAH




FMY 8391 HI  
340.0705.226

**52 635 Kč**

Základní sada pro vnější odtah  
v ceně odsavače par


## MODEL POUZE PRO RECIRKULACI



FMY 8391R HI  
340.0705.335

**56 265 Kč**

Základní sada pro recirkulaci  
včetně pachového filtru v ceně odsavače par



Pachový filtr\*  
V ceně odsavače par  
UF 26 - 112.0716.092  
**3 630 Kč**

\*Funkci filtru nutno obnovit po 3–4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovy filtru lze opakovat až 8× (max. životnost filtru je 5 let).

Filtr lze umýt v myčce nádobí při max. teplotě 70 °C a následně vložit do trouby na horký vzduch, max. 70 °C po dobu 2 hodin.


Pro připojení na vnější odtah je nutné dokoupit sady příslušenství/jednotlivé díly. Pro připojení na recirkulaci je možné dokoupit další sady. Viz strana 71.

# Odsavače par v indukční varné desce


FMY 8352 BA HI **NOVĚ**  
 FMY 8352 BA R HI **NOVĚ**

Matné černé sklo  
 Matné černé sklo

V prodeji od 6/2026



Černá nerezová mřížka



Energetická třída A+

## Odsavač par

Montáž do pracovní desky

Šířka 83 cm

Provedení Matné černé sklo Schott Ceran®

Senzorové ovládání, Digitální bílý displej

+ Dotykový ovladač typu Slide

3 Stupně výkonu, 2× Intenzivní stupeň, Doběh/Dry

Ukazatel nasycení filtru, Voděodolný motor

Automatická aktivace s varnou deskou





Vnější odtah (FMY 8352 BA HI)

Recirkulace (FMY 8352 BA R HI), Pachový filtr skládaný v ceně odsavače par

Max. výkon 720 m<sup>3</sup>/h (Podle normy EN 61591)

Max. hluchost 72 dB(A)<sub>re1pW</sub> (Podle normy EN 60704-3)

Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu (V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)



## Indukční varná deska

Rozměry 830 × 520 mm

Výřez 750 × 490 mm (V případě horní montáže)

Výřez Dle nákresu (V případě zabudování do roviny)

4 Varné zóny, 2× Velká Flexi zóna

Provedení Matné černé sklo Schott Ceran®

Ovládání Digitální bílý displej

+ Dotykový ovladač typu Slide

Automatická detekce nádoby

9 Úrovní ohřevu

Funkce Rozpouštění, Booster, Pauza


Dětský zámek, 4× Časovač

4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny

Připojení 230/400 V


## Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"g"	Booster
4 Zóny	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
2 Flexi zóny	210 × 410 mm	3 kW	3,7 kW
Maximální příkon 2,5 nebo 3 nebo 3,7 nebo 4 nebo 5 nebo 6 nebo 7,4 kW			



2× Velká Flexi zóna


## MODEL POUZE PRO VNĚJŠÍ ODTAH



FMY 8352 BA HI  
 340.0731.790

54 450 Kč

## MODEL POUZE PRO RECIRKULACI



FMY 8352 BA R HI  
 340.0731.871

58 080 Kč

Základní sada pro recirkulaci včetně pachového filtru v ceně odsavače par



Pachový filtr skládaný V ceně odsavače par UF 30 - 112.0732.430 2 420 Kč



Pachový filtr keramický\* UF 28 - 112.0732.759 4 840 Kč



Pachový filtr s dlouhou životností\*\* UF 29 - 112.0732.802 3 630 Kč


\*Funkci keramického filtru nutno obnovit po 3–4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovy filtru: Filtr vložte do trouby na horký vzduch, min. 150 °C, max. 250 °C po dobu 1 hodiny. \*\* Funkci filtru s dlouhou životností nutno obnovit po 3–4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovy filtru lze opakovat až 8× (max. životnost filtru je 5 let). Filtr lze umýt v myčce nádobí při max. teplotě 70 °C a následně vložit do trouby na horký vzduch, max. 70 °C po dobu 2 hodin. Pro připojení na vnější odtah je nutné dokoupit sady příslušenství/jednotlivé díly. Pro připojení na recirkulaci je možné dokoupit další sady. Viz strana 71.

# Odsavače par v indukční varné desce


FMY 8362 DA HI **NOVĚ**  
 FMY 8362 DA R HI **NOVĚ**

Matné černé sklo  
 Matné černé sklo

V prodeji od 6/2026



Patentované automatické  
otevírání krytu odsávání



Energetická třída **A+**

## Odsavač par

Montáž do pracovní desky

Šířka **83 cm**

Provedení **Matné černé sklo Schott Ceran®**

**Senzorové ovládání, Digitální bílý displej**

**+ Dotykový ovladač typu Slide vpravo**

**3 Stupně výkonu, 2× Intenzivní stupeň, Doběh/Dry**

**Ukazatel nasycení filtru, Voděodolný motor**

**Automatická aktivace s varnou deskou**

**Vnější odtah (FMY 8362 DA HI)**

**Recirkulace (FMY 8362 DA R HI), Pachový filtr skládaný**





**v ceně odsavače par**

Max. výkon **725 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **71 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

**Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu**

(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)



## Indukční varná deska

Rozměry **830 × 520 mm**

Výřez **750 × 490 mm** (V případě horní montáže)

Výřez **Dle nákresu** (V případě zabudování do roviny)

**4 Varné zóny, 2× Flexi zóna**

Provedení **Matné černé sklo Schott Ceran®**

Ovládání **Digitální bílý displej**

**+ 2 Dotykové ovladače typu Slide**

Automatická detekce nádoby

**9 Úrovní ohřevu**

**Funkce Rozpouštění, Booster, Pauza**


Dětský zámek, 4× Časovač

4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny


Připojení 230/400 V

## Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"g"	Booster
4 Zóny	<b>210 × 190 mm</b>	<b>2,1 kW</b>	<b>3 kW</b>
2 Flexi zóny	<b>210 × 380 mm</b>	<b>3 kW</b>	<b>3,7 kW</b>
<b>Maximální příkon 2,5 nebo 3 nebo 3,7 nebo 4 nebo 5 nebo 6 nebo 7,4 kW</b>			




## MODEL POUZE PRO VNĚJŠÍ ODTAH



FMY 8362 DA HI  
340.0731.786

**58 080 Kč**

## MODEL POUZE PRO RECIRKULACI



FMY 8362 DA R HI  
340.0731.787

**60 500 Kč**

Základní sada pro recirkulaci  
včetně pachového filtru v ceně odsavače par



Video –  
Automatické  
otevírání krytu  
odsávání



Jednorázové  
použití  
Pachový filtr skládaný  
V ceně odsavače par  
UF 30 - 112.0732.430  
**2 420 Kč**



Pachový filtr  
keramický\*  
UF 28 - 112.0732.759  
**4 840 Kč**




Pachový filtr s dlouhou  
životností\*\*  
UF 29 - 112.0732.802  
**3 630 Kč**

\*Funkci keramického filtru nutno obnovit po 3–4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovy filtru: Filtr vložte do trouby na horký vzduch, min. 150 °C, max. 250 °C po dobu 1 hodiny. \*\* Funkci filtru s dlouhou životností nutno obnovit po 3–4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovy filtru lze opakovat až 8× (max. životnost filtru je 5 let). Filtr lze umýt v myčce nádobí při max. teplotě 70 °C a následně vložit do trouby na horký vzduch, max. 70 °C po dobu 2 hodin.


Pro připojení na vnější odtah je nutné dokoupit sady příslušenství/jednotlivé díly. Pro připojení na recirkulaci je možné dokoupit další sady. Viz strana 71.

# Odtahové sady a díly pro vnější odtah


Sada pro vnější odtah  
112.0711.355  
4 961 Kč




Sada pro recirkulaci přes mřížku  
(Sokl 6 cm)  
112.0711.986  
6 655 Kč




Sada pro recirkulaci přes mřížku  
(Sokl 6 cm)  
112.0711.985  
6 413 Kč




Přechodové koleno 90°  
112.0711.855 968 Kč




Kulaté potrubí Ø 150  
112.0711.856 847 Kč




Kulaté potrubí Ø 150  
112.0711.858 1 815 Kč




Kulatá spojka  
112.0711.860 484 Kč




Kulaté koleno 90°  
112.0711.901 1 452 Kč




Flexibilní potrubí  
112.0711.902 2 057 Kč




Čtyřhranné potrubí  
112.0711.854 1 815 Kč




Čtyřhranná spojka  
112.0711.903 605 Kč




Vertikální koleno 90°  
112.0711.852 1 089 Kč




Přechod čtyřhran/kruh  
112.0711.904 847 Kč




Horizontální koleno 15°  
112.0711.908 726 Kč




Horizontální koleno 90°  
112.0711.853 1 089 Kč



Mřížka se žaluziemi  
vč. zpětné klapky  
112.0711.905 7 260 Kč



Mřížka se žaluziemi  
vč. zpětné klapky  
112.0711.906 8 470 Kč




Samolepicí páska  
112.0711.909 484 Kč





Čtyřhran.  
napojení

# Komínové odsavače par



Informační video –  
Jak funguje  
šikmý odsavač  
par

## FPJ 915 V BK A/FPJ 615 V BK A



### Komínový odsavač par

Energetická třída **C**

Montážní šířka **90/60 cm**

Doporučená výška nad varnou deskou pouze **45 cm**

Provedení **Černé sklo, RAL 9005**

**Senzorové ovládání, Štěrbinové odsávání, Sound Pro**

3 Stupně výkonu, Doběh

Osvětlení **LED žárovky 2× 1 W, 4000 K**

Max. výkon **600 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hlučnost **63 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

**Černý teleskopický komínek je součástí dodávky**

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 05 - 112.0016.755, cena 363 Kč**

nebo pach. filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**



FPJ 915 V BK A  
110.0361.902

**9 922 Kč**

FPJ 615 V BK A  
110.0361.890

**9 438 Kč**

## FPJ 925 V BK/SS /FPJ 705 V BK/SS /FPJ 625 V BK/SS



### Komínový odsavač par

Energetická třída **A+**

Montážní šířka **90/70/60 cm**

Doporučená výška nad varnou deskou pouze **45 cm**

Provedení **Černé sklo, RAL 9005 + 2 Nerezové proužky**

**Senzorové ovládání, Štěrbinové odsávání, Sound Pro**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Doběh, Osvětlení **LED žárovky 2× 1 W, 4000 K**

Max. výkon **800 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hlučnost **69 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

**Černý teleskopický komínek je součástí dodávky**

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 05 - 112.0016.755, cena 363 Kč**

nebo pach. filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

FPJ 925 V BK/SS  
330.0528.067

**12 463 Kč**

FPJ 705 V BK/SS  
330.0528.069

**11 979 Kč**

FPJ 625 V BK/SS  
330.0528.064


**11 374 Kč**

# Komínové odsavače par



Informační  
video –  
Štěrbínové  
odsávání

## FSMA 905 BK/FSMA 805 BK/FSMA 605 BK



### Komínový odsavač par

Energetická třída **A+**

Montážní šířka **90/80/60 cm**

Doporučená výška nad varnou deskou pouze **45 cm**

Provedení **Černé sklo, RAL 9017**

**Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Osvětlení **LED žárovky 2× 1 W, 4000 K**

Max. výkon **800 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **69 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

**Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par**

**Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek<sup>1)</sup>**

Možnost dokoupit pach. filtry s dl. životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

FSMA 905 BK  
110.0377.734

**18 392 Kč**


FSMA 805 BK  
110.0377.735

**18 150 Kč**

FSMA 605 BK  
110.0377.736

**17 545 Kč**

## FSMA 905 WH/FSMA 605 WH



### Komínový odsavač par

Energetická třída **A+**

Montážní šířka **90/60 cm**

Doporučená výška nad varnou deskou pouze **45 cm**

Provedení **Bílé sklo, RAL 9010**

**Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Osvětlení **LED žárovky 2× 1 W, 4000 K**

Max. výkon **800 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **69 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

**Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par**

**Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek<sup>1)</sup>**

Možnost dokoupit pach. filtry s dl. životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

FSMA 905 WH  
110.0377.737

**19 239 Kč**

FSMA 605 WH  
110.0377.739

**18 150 Kč**


<sup>1)</sup> Teleskopický komínek (pro vnější odtah), výška 530 až 990 mm, nerez 112.0197.447, cena 2 299 Kč; černá 112.0285.288, cena 2 420 Kč; bílá 112.0285.280, cena 2 420 Kč.

# Komínové odsavače par

## FSMS WALL F42 BK MATT



## FSMS WALL F42 WH MATT



### Komínový odsavač par

Energetická třída **A**

Montážní šířka **42 cm**

Provedení **Matná černá, NCS S 9000-N\*** (FSMS WALL F42 BK MATT)

Provedení **Matná bílá, NCS S 0500-N\*** (FSMS WALL F42 WH MATT)

**Tlačítkové ovládání**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Osvětlení **LED žárovky 2x 1 W, 3000 K**

Max. výkon **740 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **70 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

**Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par**

**Pozor! Pouze recirkulace, nelze napojit na vnější odtah**

Možnost dokoupit pach. filtry s vysokou účinností s aktiv. uhlím **UF 08 - 112.0174.995, cena 1 936 Kč**

nebo pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**


FSMS WALL F42 BK MATT  
335.0689.671

**18 755 Kč**

FSMS WALL F42 WH MATT  
335.0689.672

**18 876 Kč**

## FTU 3805 XS



### Komínový odsavač par

Energetická třída **B**

Montážní šířka **37 cm**

Provedení **Nerez**

**Tlačítkové ovládání, Sound Pro**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Osvětlení **LED žárovky 2x 2,2 W, 4000 K**

Max. výkon **620 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **69 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

**Možnost odtahu dozadu**

Možnost dokoupit pachový filtr s aktivním uhlím **UF 06 - 112.0016.756, cena 363 Kč**

nebo pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 12 - 112.0174.992, cena 1 694 Kč**

FTU 3805 XS  
335.0518.748

**15 730 Kč**

# Komínový odsavač par



FMA MODULAR F60 BK MATT



Montážní video



Informační video



Možnost odtahu dozadu

#### \* Vzorník NCS (Natural Color System™)

Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.

#### Komínový odsavač par

Energetická třída **A**

Montážní šířka **60 cm**

Provedení **Matná černá, NCS S 9000-N\***

Tlačítkové ovládání

Štěrbínové odsávání, **Sound Pro**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Ukazatel nasycení filtru

Osvětlení **LED lišta 1x 3 W, 4000 K**

Max. výkon **720 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **68 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost odtahu dozadu

Pachové filtry s aktivním uhlím **UF 05** v ceně odsavače par

Možnost dokoupit pach. filtry s vysokou účinností s aktiv. uhlím **UF 08 - 112.0174.995, cena 1 936 Kč**


nebo pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

FMA MODULAR F60 BK MATT  
335.0706.646

**24 200 Kč**

Centrální modul je možné rozšířit pomocí přídavného regálového modulu 112.0706.647<sup>1)</sup> a to umístěním na jednu nebo obě strany.

Můžete si tak vytvořit řešení podle vašeho prostoru.



1) Přídavný regálový modul, matná černá + kouřově šedé sklo 112.0706.647, šířka 60 cm, cena 13 915 Kč.



# Komínové odsavače par

## FSMD 508



**FSMD 508 BL**  
Modrá (NCS S 3020-B\*)  
335.0530.203



**FSMD 508 WH**  
Krémově bílá (NCSS 0502-Y50R\*)  
335.0528.005



**FSMD 508 GY**  
Světle šedá (NCS S 2000-N\*)  
335.0530.199



**FSMD 508 RS**  
Růžová (NCS S1515-Y80R\*)  
335.0530.201




**FSMD 508 BK**  
Černá (NCS S 9000-N\*)  
335.0528.006



**FSMD 508 GN**  
Zelená (NCS S 5010-G10Y\*)  
335.0530.200



**FSMD 508 YL**  
Žlutá (NCS S 2050-Y20R\*,  
RAL D2-80 70 50)  
335.0530.202



**\* Vzorník NCS (Natural Color System®)**

Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.

**Komínový odsavač par**

Energetická třída **A**

Montážní šířka **50 cm**

Provedení **Barva (7 barev)**

Ovládání pomocí jediného knoflíku, **Sound Pro**

3 Stupně výkonu

Osvětlení **LED lišta 1x 3 W, 3000 K**

Max. výkon **630 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591), Max. hlučnost **65 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

**Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par**

**Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek<sup>1)</sup>**

Možnost dokoupit pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

**16 940 Kč**

<sup>1)</sup> Teleskopický komínek (pro vnější odtah), výška 395 až 535 mm, nerez 112.0549.122, cena 7 623 Kč.




# Komínový odsavač par



Informační  
video –  
Regenerovatelné  
filtry

## FCO 70 BK MATT



### Komínový odsavač par

Energetická třída **B**

Montážní šířka **70 cm**

Provedení **Matná černá**

**Ovládání pomocí jediného knoflíku, Sound Pro**

3 Stupně výkonu

Osvětlení **LED žárovky 2x 1 W, 4000 K**

Max. výkon **600 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **62 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 05 - 112.0016.755, cena 363 Kč**

nebo pach. filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

FCO 70 BK MATT  
321.0536.200

**16 335 Kč**

Odsavač par Country  
perfektně ladí s dalšími  
spotřebiči\* z této řady.

Pokud preferujete  
matné černé provedení  
ve venkovském stylu,  
je toto vaše volba.



FCH 604 3G TC MB C  
106.0691.511, 13 915 Kč



FCH 755 4G TC MB C  
106.0691.512, 15 972 Kč

FCO 86 H MB  
116.0696.543, 23 958 Kč


\*Kompletní sortiment spotřebičů viz aktuální prodejní katalog nebo na [www.franke.cz](http://www.franke.cz).



# Ostrůvkový odsavač par

FMY BK MATT F180 

NA OBJEDNÁVKU



Mythos T-Shelf v industriálním designu s kouřovými skleněnými policemi. Strohý a lehký vzhled dokonale zdůrazňuje 360° stupňovou přístupnost odsavače par, kterou zajišťuje symetrické uspořádání uživatelského rozhraní a světel. Dvě stmívatelné LED lišty poskytují optimální osvětlení během vaření.



## Ostrůvkový odsavač par

Energetická třída A

Montážní šířka 180 cm

Provedení Matná černá

Ovládání pomocí jediného knoflíku, Sound Pro

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Osvětlení 2x LED lišta 6 W, 4000 K, Stmívatelná

Max. výkon 750 m<sup>3</sup>/h (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost 70 dB(A)<sub>re1pW</sub> (Podle normy EN 60704-3)

Pachový filtr s aktivním uhlím UF 06 v ceně odsavače par

Možnost dokoupit pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím

UF 12 - 112.0174.992, cena 1 694 Kč

FMY BK MATT F180  
325.0678.073


**72 600 Kč**



# Ostrůvkový odsavač par

FMY EVOLUTION F160 KL **NOVÉ**

NA OBJEDNÁVKU



Mythos Evolution je moderní kombinací ostrůvkového odsavače par a elegantního osvětlení pracovního prostoru. Do kuchyně vnáší styl a jedinečnou atmosféru. Dva široké světelné panely (2 x 80 cm) zajišťují optimální osvětlení pracovního prostoru se dvěma úrovněmi jasů a nastavitelnou barvou světla, od studené po teplou. Ovládání odsavače je neuvěřitelně pohodlné díky ovládacímu panelu a dálkovému ovládání. Model je také vybaven funkčními policemi z kováčského skla. Díky technologii K-LINK zařízení automaticky komunikuje s varnou deskou a přizpůsobí se její zvolené intenzitě vaření.



## Ostrůvkový odsavač par

Montážní šířka 156 cm

Provedení Matná černá

Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání, K-LINK Technologie

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Funkce trvalého odvětrávání, Ukazatel nasycení filtru

Osvětlení 2x LED panel 21 W, 2700-5000 K, Stmívatelný

S možností změny teploty světla

Max. výkon 600 m<sup>3</sup>/h\*

Max. hlučnost 72 dB(A)<sub>re1pW</sub>

Dálkový ovladač 112.0676.783 v ceně odsavače par

Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím NANOSORB UF 31 - 112.0735.432

v ceně odsavače par

Pozor! Pouze recirkulace, nelze napojit na vnější odtah

FMY EVOLUTION F160 KL  
325.0726.999

**84 700 Kč**

\*Recirkulační odsavač par, na který se nevztahují nařízení EU 65/2014 a 66/2014.




# Ostrůvkové odsavače par

FSMS F42 BK MATT



FSMS F42 WH MATT



## Ostrůvkový odsavač par

Energetická třída A

Průměr 42 cm

Provedení **Matná černá, NCS S 9000-N\*** (FSMS F42 BK MATT)

Provedení **Matná bílá, NCS S 0500-N\*** (FSMS F42 WH MATT)

**Tlačítkové ovládání**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Osvětlení **LED žárovky 2× 1 W, 3000 K**

Max. výkon **740 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **70 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

**Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par**

Možnost dokoupit pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím

UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč

FSMS F42 BK MATT  
345.0654.933

**18 755 Kč**


FSMS F42 WH MATT  
345.0654.932

**18 876 Kč**

FTU PLUS 3707 I XS

FTU PLUS 3707 I BK

FTU PLUS 3707 I WH



## Ostrůvkový odsavač par

Energetická třída A

Průměr 37 cm

Provedení **Nerez** (FTU PLUS 3707 I XS)

Provedení **Matná černá, NCS S 9000-N\*** (FTU PLUS 3707 I BK)

Provedení **Matná bílá, NCS S 0500-N\*** (FTU PLUS 3707 I WH)

**Tlačítkové ovládání, Štěrbínové odsávání, Sound Pro**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, **Ukazatel nasycení filtru**

Osvětlení **LED žárovky 2× 1 W, 4000 K**

Max. výkon **700 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **69 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit **dálkový ovladač 112.0676.783 cena 1 210 Kč**

Možnost dokoupit pachový filtr s aktivním uhlím **UF 06 - 112.0016.756, cena 363 Kč**

nebo pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 12 - 112.0174.992, cena 1 694 Kč**

FTU PLUS 3707 I XS  
335.0588.221

**24 926 Kč**

FTU PLUS 3707 I BK  
335.0588.180

**27 346 Kč**

FTU PLUS 3707 I WH  
335.0588.222


**27 467 Kč**

# Odsavač par vestavný výsuvný v pracovní desce

FDW 908 IB XS



Motor odsavače lze umístit z obou stran a lze s ním pootočit v intervalu 90 stupňů.



## Vestavný výsuvný odsavač par v pracovní desce

Energetická třída A

Montážní šířka 88 cm

Provedení Černé sklo, Nerez

Digitální displej

Senzorové ovládání, Štěrbinové odsávání

4 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasycení filtru

Osvětlení LED lišta 1x 7 W, 2700 K

Max. výkon 720 m<sup>3</sup>/h (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost 68 dB(A)<sub>re1pW</sub> (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím

UF 09 - 112.0262.703, cena 4 961 Kč

FDW 908 IB XS  
110.0365.588

**43 923 Kč**



# Vestavné odsavače par



FBFE XS A70  
FBFE XS A52



FBFE BK MATT A70  
FBFE BK MATT A52



FBFE WH MATT A70  
FBFE WH MATT A52



## Vestavný odsavač par

Energetická třída **B**

Montážní šířka **70/52 cm**

Provedení **Nerez** (FBFE XS A70/A52)

Provedení **Matná černá, NCS S 9000-N\*** (FBFE BK MATT A70/A52)

Provedení **Matná bílá, NCS S 0500-N\*** (FBFE WH MATT A70/A52)

**Tlačítkové ovládání, Štěrbínové odsávání**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Osvětlení **LED lišta 1x 6 W, 3000 K**

Max. výkon **670 m<sup>3</sup>/h** (Modely š. 70 cm)

**620 m<sup>3</sup>/h** (Modely š. 52 cm) (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **66 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Modely š. 70 cm)

**67 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Modely š. 52 cm) (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 05 - 112.0016.755, cena 363 Kč**

nebo pach. filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

**Zpětná klapka pro tyto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 460 Kč**

nebo **ZK 150 - 133.0056.646, cena 460 Kč**

FBFE XS A70 305.0665.361 **12 826 Kč**

FBFE XS A52 305.0665.359 **12 221 Kč**

FBFE BK MATT A70 305.0665.365 **13 310 Kč**  
FBFE WH MATT A70 305.0665.367

FBFE BK MATT A52 305.0665.364 **12 100 Kč**  
FBFE WH MATT A52 305.0665.366

\*Vzorník NCS (Natural Color System®)

Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektiv. vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.



# Vestavné odsavače par



FBFP XS A70 KL  
FBFP XS A52 KL



FBFP BK MATT A70 KL  
FBFP BK MATT A52 KL



NA OBJEDNÁVKU



## SKRYTÉ MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ

Odsavač par nabízí několik možností ovládání, kde si na své přijdou zejména příznivci chytrých technologií.

- 1) Ovládání prostřednictvím aplikace Franke@Home – umožňuje přístup ke všem funkcím odsavače par prostřednictvím vzdálené interakce.
- 2) Ovládání pomocí dálkového ovladače, který lze k odsavači par dokoupit.
- 3) **Propojení odsavače par s indukční varnou deskou díky K-LINK Technologii, kdy se výkon odsavače par automaticky přizpůsobí zvolené úrovni vaření varné desky a nabízí tak maximální pohodlí při vaření.**
- 4) Manuální skryté tlačítkové ovládání umístěné uvnitř panelu.

## Vestavný odsavač par

Energetická třída **A** (Modely š. 70 cm), **B** (Modely š. 52 cm)

Montážní šířka **70/52 cm**

Provedení **Nerez** (FBFP XS A70/52 KL)

Provedení **Matná černá, NCS S 9000-N\*** (FBFP BK MATT A70/52 KL)

**Skryté tlačítkové ovládání, Štěrbinové odsávání, Sound Pro, K-LINK Technologie, Wi-Fi**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

**Funkce trvalého odvětrávání, Ukazatel nasycení filtru**

Osvětlení **LED lišta 2x 3 W** (Modely š. 70 cm), **1x 3 W** (Modely š. 52 cm), **3000 K**,

**S možností změny teploty světla**

Max. výkon **720 m<sup>3</sup>/h** (Modely š. 70 cm)

**670 m<sup>3</sup>/h** (Modely š. 52 cm) (Podle normy EN 61591)

Max. hloučnost **68 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Modely š. 70 cm)

**69 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Modely š. 52 cm) (Podle normy EN 60704-3)

**Dálkový ovladač 112.0676.783 v ceně odsavače par**

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 05 - 112.0016.755, cena 363 Kč**

nebo pach. filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

**Zpětná klapka pro tyto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 460 Kč**

nebo **ZK 150 - 133.0056.646, cena 460 Kč**

FBFP XS A70 KL  
305.0665.369

**18 997 Kč**

FBFP XS A52 KL  
305.0665.368

**17 908 Kč**

FBFP BK MATT A70 KL  
305.0665.392

**19 965 Kč**

FBFP BK MATT A52 KL  
305.0665.391

**18 150 Kč**



K-LINK



Informační  
video –  
K-LINK  
Technologie

## K-LINK Technologie

Technologie Franke K-LINK funkčně propojuje vybrané indukční varné desky a odsavače par Maris a Mythos. Nabízí tak efektivní hands-free ovládání. Výkon digestoře se automaticky přizpůsobí zvolené úrovni vaření varné desky.



+



FBFP BK MATT A52 KL  
305.0665.391

FST DRIP-FREE 60 X/2 KL  
305.0705.074

## \* Vzorník NCS (Natural Color Systém\*)

Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektiv. vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.



# Vestavné odsavače par

**FBFE LG A70 BASIC**  
**FBFE LG A52 BASIC**



FBFE LG A70 BASIC



FBFE LG A52 BASIC

**FBFE BK A70 BASIC**  
**FBFE BK A52 BASIC**



FBFE BK A70 BASIC

FBFE BK A52 BASIC



## Vestavný odsavač par

Energetická třída **B**

Montážní šířka **70/52 cm**

Provedení **Světle šedá** (FBFE LG A70/A52 BASIC)

Provedení **Matná černá, NCS S 9000-N\*** (FBFE BK A70/A52 BASIC)

**Tlačítkové ovládání**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Osvětlení **LED žárovky 2x 1W, 4000 K**

Max. výkon **750 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hlučnost **66 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 05 - 112.0016.755, cena 363 Kč**

nebo pach. filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

**Zpětná klapka pro tyto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 460 Kč**

nebo **ZK 150 - 133.0056.646, cena 460 Kč**

FBFE LG A70 BASIC  
305.0729.553

**9 680 Kč**

FBFE LG A52 BASIC  
305.0729.554

**8 954 Kč**

FBFE BK A70 BASIC  
305.0728.431

**9 922 Kč**

FBFE BK A52 BASIC  
305.0729.555

**9 196 Kč**

**FST PLUS 908 X**  
**FST PLUS 608 X**



FST PLUS 908 X



FST PLUS 608 X

**FST PLUS BK 908**  
**FST PLUS BK 608**



FST PLUS BK 908

FST PLUS BK 608



## Vestavný odsavač par

**PLNĚ VESTAVNÝ, NAHRAZUJE DNO SKŘÍŇKY**

Energetická třída **A**

Montážní šířka **90/60 cm**

Provedení **Nerez** (FST PLUS 908/608 X)

Provedení **Matná černá, NCS S 9000-N\*** (FST PLUS BK 908/608)

**Ovládání pomocí jediného knoflíku, Sound Pro**

3 Stupně výkonu

Osvětlení **LED žárovky 2x 1W, 4000 K**

Max. výkon **650 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hlučnost **69 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 18 - 112.0473.657, cena 1 210 Kč**

**Zpětná klapka pro tyto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 460 Kč**

nebo **ZK 150 - 133.0056.646, cena 460 Kč**

FST PLUS 908 X  
305.0572.834

**13 915 Kč**

FST PLUS 608 X  
305.0572.835

**12 705 Kč**

FST PLUS BK 908  
305.0717.356

**12 826 Kč**

FST PLUS BK 608  
305.0717.355

**11 616 Kč**

# Vestavné odsavače par



Video – Čištění filtrů

## FST PRO BK 904





FST PRO BK 904

## FST PRO BK 604



FST PRO BK 604



Výklopná skleněná lišta pro ochranu hrany dvířek před párou

### Vestavný odsavač par

**PLNĚ VESTAVNÝ, NAHRAZUJE DNO SKŘÍŇKY**

Energetická třída **A**

Montážní šířka **90/60 cm**

Provedení **Matná černá, NCS S 9000-N\***

**Tlačítkové ovládání, Štěrbínové odsávání, Sound Pro**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

**Ukazatel nasycení filtru**

Osvětlení **LED žárovky 2× 1 W, 4000 K**

Max. výkon **670 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **69 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit dálkový ovladač **112.0676.783** cena **1 210 Kč**

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 18 - 112.0473.657**, cena **1 210 Kč**

Zpětná klapka pro tyto modely je **ZK 120F - 112.0538.026**, cena **460 Kč**

nebo **ZK 150 - 133.0056.646**, cena **460 Kč**

FST PRO BK 904  
305.0717.353

**16 698 Kč**

FST PRO BK 604  
305.0717.352

**15 851 Kč**

## FBI 705 PLUS/2 NOVĚ





FBI 705 PLUS/2

## FBI 525 PLUS/2 NOVĚ



FBI 525 PLUS/2



### Vestavný odsavač par

Energetická třída **B**

Montážní šířka **70,2/52,2 cm**

Provedení **Nerezový rám**

**Posuvné přepínače**

3 Stupně výkonu

Osvětlení **LED žárovky 2× 1 W, 4000 K**

Max. výkon **590 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **63 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 05 - 112.0016.755**, cena **363 Kč**

Zpětná klapka pro tyto modely je **ZK 150 - 133.0056.646**, cena **460 Kč**

FBI 705 PLUS/2  
305.0599.544

**5 566 Kč**

FBI 525 PLUS/2  
305.0599.543

**5 324 Kč**

\*Vzorník NCS (Natural Color Systém\*)

Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti

# Vestavné odsavače par

## FBI 705 XS HCS





FBI 705 XS HCS

## FBI 525 XS HCS



FBI 525 XS HCS



### Vestavný odsavač par

Energetická třída **B**

Montážní šířka **70,2/52,2 cm**

Provedení **Nerezový rám**

**Posuvné přepínače**

3 Stupně výkonu

Osvětlení **LED žárovky 2x 1 W, 4000 K**

Max. výkon **390 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hlučnost **70 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 20 - 112.0564.564, cena 363 Kč**

Zpětná klapka pro tyto modely je **ZK 120F - 112.0538.026, cena 460 Kč**

nebo **ZK 150 - 133.0056.646, cena 460 Kč**

FBI 705 XS HCS  
305.0599.510

**4 961 Kč**

FBI 525 XS HCS  
305.0599.509

**4 719 Kč**

## FBI 705 BK PLUS NOVÉ





FBI 705 BK PLUS (ilustrační foto)

## FBI 525 BK PLUS NOVÉ



FBI 525 BK PLUS



### Vestavný odsavač par

Energetická třída **B**

Montážní šířka **70,2/52,2 cm**

Provedení **Černá**

**Posuvné přepínače**

3 Stupně výkonu

Osvětlení **LED žárovky 2x 1 W, 4000 K**

Max. výkon **590 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hlučnost **63 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 05 - 112.0016.755, cena 363 Kč**

Zpětná klapka pro tyto modely je **ZK 150 - 133.0056.646, cena 460 Kč**

FBI 705 BK PLUS  
305.0757.780

**5 203 Kč**

FBI 525 BK PLUS  
305.0757.779

**4 961 Kč**

# Vestavné/Vest. výsuvné odsavače par

FBI 705 BK





FBI 705 BK

FBI 525 BK



FBI 525 BK



## Vestavný odsavač par

Energetická třída C

Montážní šířka 70,2/52,2 cm

Provedení Černá

Posuvné přepínače

3 Stupně výkonu

Osvětlení LED žárovky 2x 4 W, 4000 K

Max. výkon 335 m<sup>3</sup>/h (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost 66 dB(A)<sub>re1pW</sub> (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím UF 20 - 112.0564.564, cena 363 Kč

Zpětná klapka pro tyto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 460 Kč

nebo ZK 150 - 133.0056.646, cena 460 Kč

FBI 705 BK  
305.0689.925

**4 356 Kč**

FBI 525 BK  
305.0680.919

**3 872 Kč**




FTC 632L GR/XS



FTC 632L BK



FTC 632L WH



## Vestavný výsuvný odsavač par

Energetická třída D

Montážní šířka 60 cm

Provedení Nerezový přední panel (FTC 632L GR/XS)

Provedení Černá (FTC 632L BK)

Provedení Bílá (FTC 632L WH)

Posuvné přepínače

3 Stupně výkonu

Osvětlení LED žárovky 2x 4 W, 4000 K

Max. výkon 310 m<sup>3</sup>/h (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost 67 dB(A)<sub>re1pW</sub> (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím UF 20 - 112.0564.564, cena 363 Kč

Zpětná klapka pro tyto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 460 Kč

FTC 632L GR/XS  
315.0547.796

**3 751 Kč**

FTC 632L BK  
315.0547.798

**4 235 Kč**

FTC 632L WH  
315.0547.797


**4 235 Kč**

# Odpadkové koše

## Mini



Spodní skříňka od 400 mm  
Objem 17,5 l  
Barva Černá  
Nutný úhel otevření dvířek 110 °  
Police nad košem v ceně koše




121.0176.518

**1 210 Kč**

## Pivot



Spodní skříňka od 400 mm  
Objem 27 l  
Barva Černá  
Police nad košem v ceně koše



121.0307.563

**3 509 Kč**


## Solo 45/50/60



Police obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.

Spodní skříňka 450/500/600 mm  
Objem 40 l  
Barva Černá  
Police nad košem v ceně koše

Solo 45 - 121.0307.565  
Solo 50 - 121.0307.568  
Solo 60 - 121.0307.572




**4 961 Kč**

## Cube 30



Spodní skříňka od 300 mm  
**Ruční výsuv**  
Minimální montážní prostor 253 x 467 x 433 mm  
Objem 2 x 15 l nebo 1 x 20 l, 1 x 10 l  
Třídění odpadků Dvoudruhové  
Barva Černá/Šedá




2 x 15 l 134.0039.553  
1 x 20 l, 1 x 10 l 134.0039.554

**2 541 Kč**

## Cube 40



Spodní skříňka od 400 mm  
**Ruční výsuv**  
Minimální montážní prostor 335 x 407 x 348 mm  
Objem 2 x 14 l  
Třídění odpadků Dvoudruhové  
Barva Černá/Šedá



134.0039.330

**3 509 Kč**

# Odpadkové koše



Inspirativní  
video – Třídíme  
odpad

## Easysort 450-2-0


Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí



Spodní skříňka 450 mm  
Minimální montážní prostor 414 × 378 × 343 mm  
Objem 2× 14,5 l  
Třídění odpadků **Dvoudruhové**  
Barva **Černá**  
2 Koše (Výška košů 324 mm)  
Police nad košem v ceně koše

121.0494.182

**1 331 Kč**



## Easysort 450-1-2


Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí



Spodní skříňka 450 mm  
Minimální montážní prostor 414 × 378 × 343 mm  
Objem 1× 14,5 l, 2× 7,5 l  
Třídění odpadků **Třídruhové**  
Barva **Černá**  
3 Koše (Výška košů 324 mm)  
Police nad košem v ceně koše

121.0494.150

**1 573 Kč**



## Easysort 600-3-0


Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí



Spodní skříňka 600 mm  
Minimální montážní prostor 564 × 378 × 343 mm  
Objem 3× 14,5 l  
Třídění odpadků **Třídruhové**  
Barva **Černá**  
3 Koše (Výška košů 324 mm)  
Police nad košem v ceně koše

121.0494.192

**1 694 Kč**



## Easysort 600-2-2


Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí



Spodní skříňka 600 mm  
Minimální montážní prostor 564 × 378 × 343 mm  
Objem 2× 14,5 l, 2× 7,5 l  
Třídění odpadků **Čtyřdruhové**  
Barva **Černá**  
4 Koše (Výška košů 324 mm)  
Police nad košem v ceně koše

121.0494.193

**1 815 Kč**



## Trolley Vario 60


Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí



Spodní skříňka 600 mm  
Minimální montážní prostor 560 × 483 × 390 mm  
Objem 1× 18 l, 2× 8 l  
Třídění odpadků **Třídruhové**  
Barva **Šedá**  
1× Víko na 8 l koš (133.0014.278) v ceně koše  
Výsuvná zásuvka nad košem v ceně koše

134.0066.057

**3 509 Kč**



# Odpadkové koše

## Garbo 45-2




Spodní skříňka 450 mm  
**Čelní výsuv**  
 Minimální montážní prostor 412 × 399 × 375 mm  
 Objem 1× 12 l, 1× 18 l  
 Třídění odpadků **Dvoudruhové**  
 Barva **Šedá**, 2 Koše  
 1× Víko na 12 l koš (133.0200.695) a kovová police nad košem  
**v ceně koše**

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy FGV)

121.0200.692

**5 687 Kč**



## Garbo 50-3




Spodní skříňka 500 mm  
**Čelní výsuv**  
 Minimální montážní prostor 462 × 399 × 375 mm  
 Objem 1× 8 l, 2× 12 l  
 Třídění odpadků **Třídruhové**  
 Barva **Šedá**, 3 Koše  
 1× Víko na 8 l koš (133.0200.694) a kovová police nad košem  
**v ceně koše**

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy FGV)

121.0200.691

**5 687 Kč**



## Garbo 60-2




Spodní skříňka 600 mm  
**Čelní výsuv**  
 Minimální montážní prostor 562 × 399 × 375 mm  
 Objem 2× 18 l  
 Třídění odpadků **Dvoudruhové**  
 Barva **Šedá**, 2 Koše  
 1× Víko na 18 l koš (133.0284.696) a kovová police nad košem  
**v ceně koše**

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy FGV)

121.0284.027

**5 929 Kč**



## Garbo 60-3





Spodní skříňka 600 mm  
**Čelní výsuv**  
 Minimální montážní prostor 562 × 399 × 375 mm  
 Objem 1× 8 l, 1× 12 l, 1× 18 l + Mělká miska (Hloubka misky 75 mm)  
 Třídění odpadků **Třídruhové**  
 Barva **Šedá**, 3 Koše  
 1× Víko na 8 l koš (133.0200.694) a kovová police nad košem  
**v ceně koše**

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy FGV)

121.0200.680

**6 171 Kč**



## Garbo 60-4




Spodní skříňka 600 mm  
**Čelní výsuv**  
 Minimální montážní prostor 562 × 399 × 375 mm  
 Objem 2× 8 l, 2× 12 l  
 Třídění odpadků **Čtyřdruhové**  
 Barva **Šedá**, 4 Koše  
 1× Víko na 8 l koš (133.0200.694) a kovová police nad košem  
**v ceně koše**

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy FGV)

121.0200.676

**6 292 Kč**



# Odpadkové koše



Montážní video –  
Odpadkový koš FX

## FX 60 26-11-11

Výsuvná zásuvka obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.

Výška zadní hrany zásuvky ode dna skříňky 410 mm



Spodní skříňka 600 mm

**Celní výsuv**

Minimální montážní prostor **564 × 506 × 448 mm**

Objem **1× 26 l, 2× 11 l**

Třídění odpadků **Třídruhové**



Barva **Černá/Šedá, 3 Koše**

Výsuvná zásuvka nad košem **v ceně koše**

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy GRASS)

121.0557.763

**9 922 Kč**



## FX 60 26-26

Výsuvná zásuvka obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.

Výška zadní hrany zásuvky ode dna skříňky 410 mm



Spodní skříňka 600 mm

**Celní výsuv**

Minimální montážní prostor **564 × 506 × 448 mm**

Objem **2× 26 l**

Třídění odpadků **Dvoudruhové**


Barva **Černá/Šedá, 2 Koše**

Výsuvná zásuvka nad košem **v ceně koše**

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy GRASS)

121.0557.764

**9 922 Kč**



## 350-60 COMPOSTA

Police obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.



Spodní skříňka 600 mm

Objem **40 l (Možnost umístit i 2 sáčky)**

**+ Koš 5,5 l určen pro biologický odpad**

Třídění odpadků **Dvoudruhové**



Barva **Černá, 2 Koše**

Police nad košem **v ceně koše**

Koš se vkládá do zásuvky s plnovýsuvem, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí. (Doporučené plnovýsuvy BLUM, GRASS, HETTICH)


121.0307.526

**5 929 Kč**



## 350-90 COMPOSTA

Výsuvná zásuvka obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.



Spodní skříňka 900 mm

Objem **40 l (Možnost umístit i 2 sáčky), 22 l**

**+ Koš 5,5 l určen pro biologický odpad + Zadní koš**

Třídění odpadků **Čtyřdruhové**


Barva **Černá/Šedá, 4 Koše**

Výsuvná zásuvka nad košem **v ceně koše**

Koš se vkládá do zásuvky s plnovýsuvem, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí. (Doporučené plnovýsuvy BLUM, GRASS, HETTICH)

121.0307.528

**12 705 Kč**



Informační video –  
Odpadkový koš Composta



# Drtiče odpadu



Montážní  
video –  
Drtiče odpadu

## Slim 50



Motor vysokootáčkový  
s permanentním magnetem  
Drticí elementy z nerezové oceli  
Tělo z kompozitu




Pneu ovladač **Chrom**  
Pro otvor Ø 35 mm  
Při montáži do desky nebo  
dřezu o tloušťce 1–30 mm

Rozměr **160 × 361 mm**  
Výkon **540 W; 0,50 HP**  
Otáčky/min. **2 600**  
Montážní otvor **3 1/2"**

134.0715.098

**8 591 Kč**



## Slim 75



Motor vysokootáčkový  
s permanentním magnetem  
Drticí elementy z nerezové oceli  
Tělo z kompozitu




Pneu ovladač **Chrom**  
Pro otvor Ø 35 mm  
Při montáži do desky nebo  
dřezu o tloušťce 1–30 mm

Rozměr **160 × 386 mm**  
Výkon **720 W; 0,75 HP**  
Otáčky/min. **2 700**  
Montážní otvor **3 1/2"**

134.0715.096

**9 438 Kč**



## Slim 100



Motor vysokootáčkový  
s permanentním magnetem  
Drticí elementy z nerezové oceli  
Tělo z kompozitu  
Technologie Silver Guard®




Pneu ovladač **Chrom**  
Pro otvor Ø 35 mm  
Při montáži do desky nebo  
dřezu o tloušťce 1–30 mm

Rozměr **160 × 386 mm**  
Výkon **900 W; 1,00 HP**  
Otáčky/min. **2 750**  
Montážní otvor **3 1/2"**

134.0715.095

**10 285 Kč**



## Slim 125



Motor vysokootáčkový  
s permanentním magnetem  
Drticí elementy z nerezové oceli  
Tělo z kompozitu  
Technologie Silver Guard®




Pneu ovladač **Chrom**  
Pro otvor Ø 35 mm  
Při montáži do desky nebo  
dřezu o tloušťce 1–30 mm

Rozměr **160 × 386 mm**  
Výkon **900 W; 1,25 HP**  
Otáčky/min. **2 800**  
Montážní otvor **3 1/2"**

134.0715.094

**10 890 Kč**



Příruba drtiče odpadu  
pro keram. dřezy Fraceram  
**112.0489.809**  
**242 Kč**



Příruba drtiče odpadu  
pro nerez. a fragranit. dřezy  
**Celonerez Zlatá**  
**112.0664.391**  
**Celonerez Měděná**  
**112.0664.394**  
**Celonerez Antracit**  
**112.0664.350**  
**1331 Kč**



**NOVÉ**  
Pneu ovladač  
**Celonerez**  
**133.0573.849**  
**484 Kč**



Pneu ovladač  
**Matná černá**  
**112.0674.415**  
**484 Kč**



Pneu ovladač  
**Celonerez Zlatá**  
**112.0664.347**  
**Celonerez Měděná**  
**112.0664.348**  
**Celonerez Antracit**  
**112.0664.346**  
**726 Kč**



Sada ventilu k drtiči odpadu  
**Matná černá**  
**112.0657.421**  
**726 Kč**



Dopojovací sada k drtiči  
s přepady, Délka 660 mm  
**112.0277.144**  
**484 Kč**



# ALL-IN/Doplňky ke dřezům



ALL-IN  
Informační  
video  
z našeho  
showroomu

ALL-IN je chytrý, flexibilní systém doplňků pro přípravu jídla, který se přizpůsobí jakémukoli dřezu s rozměrem vany do 540 mm a promění váš dřez ve stylový a hravý pracovní prostor. Díky teleskopickému držáku můžete set umístit na délku i šířku dřezu.

## ALL-IN SET 1



Tento set obsahuje:  
Teleskopický držák, přípravou desku  
a velkou odkapávací misku  
**112.0655.481**  
**3 509 Kč**

## ALL-IN SET 2



Tento set obsahuje:  
Teleskop. držák, přípr. desku, malou odkap.  
misku, malou misku a víko na malou misku  
**112.0655.482**  
**4 356 Kč**

## ALL-IN SET 3



Tento set obsahuje:  
Teleskop. držák, přípr. desku, velkou odkap.  
misku a rolovací silikonovou podložku  
**112.0655.483**  
**4 961 Kč**

### Miska

Vhodná ke dřezům  
**BFG, UBG, MRG**  
(Kromě MRG 610/110),  
**OID 611-62/611-78**  
Šedý plast, 181 × 440 × 92 mm  
**112.0538.950**  
**363 Kč**



### Miska

Vhodná ke dřezům  
**S2D (Kromě S2D 620-86)**  
Šedý plast  
179 × 459 × 92 mm  
**112.0512.280**  
**484 Kč**



NOVÉ

### Miska

Vhodná ke dřezům  
**MYK**  
Nerez/Černý plast  
157 × 395 × 54 mm



NOVÉ

### Miska

Vhodná ke dřezům  
**KNG PRO 610**  
Nerez/Černý plast  
157 × 412 × 54 mm



**112.0747.151**  
**1 452 Kč**

**112.0747.142**  
**1 694 Kč**


### Miska

Vhodná ke dřezům  
**FSG, KNG, KNG PRO 110,**  
**MRG 610-60 CARE**  
Nerez/Černý plast  
156 × 439 × 54 mm  
**112.0066.060**  
**1 694 Kč**



### Miska

Vhodná ke dřezům  
**BXX, BXX PRO**  
Nerez/Černý plast  
156 × 429 × 54 mm  
**112.0394.981**  
**1 694 Kč**



### Miska

Vhodná ke dřezům  
**MRX 210/610 TL**  
Nerez/Černý plast  
181 × 431 × 59 mm



### Miska

Vhodná ke dřezům  
**MTG**  
Nerez  
160 × 405 × 55 mm



**112.0520.497**  
**2 904 Kč**

**112.0018.817**  
**1 210 Kč**

### Přípravná deska

Vhodná ke dřezům  
**KXX**  
Dřevo  
240 × 416 × 26 mm



### Přípravná deska

Vhodná ke dřezu  
**MRG 610-60 CARE**  
Dřevo  
296 × 457 × 26 mm



**112.0735.488**  
**1 936 Kč**

**112.0688.102**  
**1 936 Kč**

# Doplňky ke dřezům

Všechny kompatibilní doplňky najdete na produktovém listu dřezu na [www.franke.cz](http://www.franke.cz)

NOVÉ

**Přípravná deska**  
Vhodná ke dřezům  
**BXX PRO**  
Dřevo  
240 × 428 × 23 mm



**112.0747.048**  
**1936 Kč**

NOVÉ

**Přípravná deska**  
Vhodná ke dřezům  
**KNG PRO 610**  
Dřevo  
240 × 417 × 23 mm



**112.0747.049**  
**1936 Kč**

NOVÉ

**Přípravná deska**  
Vhodná ke dřezům  
**KNG, KNG PRO 110**  
Dřevo  
240 × 438 × 23 mm



**112.0747.050**  
**1936 Kč**

NOVÉ

**Přípravná deska**  
Vhodná ke dřezům  
**MYK**  
Dřevo  
240 × 410 × 26 mm



**112.0747.094**  
**2 420 Kč**

**Přípravná deska**  
Vhodná ke dřezům **BFG, CNG,**  
**LLX/LLL, MRG (Kromě RTL**  
**a CARE), OID 611-62/611-78,**  
**S2D, SKN, SKX, SRX, UBG**  
Dřevo, 280 × 538 × 33 mm  
**112.0595.334**  
**2 178 Kč**




**Přípravná deska**  
Vhodná ke dřezům  
**BXX**  
Černý plast  
180 × 429 × 24 mm  
**112.0539.120**  
**1 573 Kč**



NOVÉ

**Rolovací rošt**  
Vhodný ke dřezům  
**KNG PRO 610**  
Nerez  
298 × 381 × 9 mm



**112.0747.141**  
**968 Kč**



**Rolovací rošt**  
Vhodný ke dřezům  
**BXX PRO, KNG,**  
**KNG PRO 110, MTG,**  
**MRG 611/651/651-78**  
Nerez, 298 × 407 × 9 mm  
**112.0256.867**  
**968 Kč**




**Rolovací rošt**  
Vhodný ke dřezům  
**ANX, CNG, KXX, MRG 110,**  
**MRG RTL /FTL, MRX, MTK**  
Nerez  
468 × 420 × 9 mm  
**112.0030.882**  
**1 331 Kč**



**Rolovací rošt**  
Vhodný ke dřezům  
**BXX, MRG 610-60 CARE**  
Nerez  
468 × 440 × 9 mm  
**112.0080.355**  
**1 573 Kč**



**Odkapávací táč**  
Vhodný ke dřezům  
**KNG PRO 610**  
Nerez/Černý plast  
298 × 412 × 17 mm



**112.0602.288**  
**3 025 Kč**

**Odkapávací táč**  
Vhodný ke dřezům  
**BXX, BXX PRO,**  
**KNG, KNG PRO**  
Nerez/Černý plast  
326 × 440 × 22 mm  
**112.0204.360**  
**3 146 Kč**



**Odkapávací táč**  
Vhodný ke dřezům  
**MRG 110, MRX**  
Nerez/Černý plast  
342 × 430 × 22 mm




**112.0188.651**  
**3 146 Kč**



Informační  
video – Jaké vybavení  
má moderní dřez

# PVD příslušenství



Technologie PVD je nanášení tenké barevné vrstvy ve vakuu pod vysokým tlakem, kdy se horní barevná vrstva dokonale spojí s podkladem. To zajišťuje velmi vysokou tvrdost a zároveň odolnost proti oděru, vysokým teplotám, korozi, i působení chemických látek – a to je zejména u kuchyňských doplňků velmi žádoucí. Barevná vrstva je s podkladem spojená tak dokonale, že se při poškození nezačne loupat.

Franke nově nabízí v barevných úpravách pomocí technologie PVD řadu příslušenství. Jedná se o funkční části dřezu jako je ventil, krytka ventilu či skrytý přepad, díky nimž můžete dokonale sladit vybavení kuchyně nebo naopak zaexperimentovat třeba s jedním barevným prvkem pro oživení.

Zejména černý dřez v kombinaci se zlatým příslušenstvím bude v kuchyni vypadat netradičně a luxusně zároveň. Efektních kombinací je ale celá řada, fantazii se meze nekladou.

FUN	Krytka ventilu	Krytka ventilu	Krytka skrytého přepadu	Krytka skrytého přepadu	Miska se sítkem pro sítkový ventil	Miska se sítkem pro otoč. sítk. ventil	Easy Click knoflík
Celonerez Zlatá							
Celonerez Měděná							
Celonerez Antracit							
	112.0717.419	112.0717.470	133.0722.548	133.0630.111	112.0639.055	112.0639.026	112.0630.210
FUN	112.0717.420	112.0717.494	133.0722.549	133.0630.057	112.0639.056	112.0639.027	112.0630.188
	112.0717.462	112.0717.469	133.0722.565	133.0630.101	112.0639.054	112.0639.025	112.0630.187
<b>Cena</b>	<b>2 299 Kč</b>	<b>2 299 Kč</b>	<b>484 Kč</b>	<b>605 Kč</b>	<b>3 630 Kč</b>	<b>3 630 Kč</b>	<b>1 815 Kč</b>

BFG 611	-	-	•	-	•	•	•
BFG 611-62	-	-	•	-	•	•	•
BFG 611-78	-	-	•	-	•	•	•
BSG 611-62	-	-	•	-	•	•	•
BSG 611-78/39	-	-	•	-	•	•	•
CNG 611-62 TL	-	•	•	-	•	•	•*
CNG 611-78 TL	-	•	•	-	•	•	•*
FSG 611-88	•	-	-	•	•	•	•
KNG PRO 610-53	•	-	-	•	•	•	•
KNG PRO 610-73	•	-	-	•	•	•	•
KNG 110-37	•	-	-	•	•	•	•
KNG110-52/KNGPRO110-52	•	-	-	•	•	•	•
KNG PRO 110-62	•	-	-	•	•	•	•
KNG 120/2	•	-	-	•	•	•	•
MRG 110-37	-	•	-	•	•	•	•
MRG 110-52	-	•	-	•	•	•	•
MRG 610-37 RTL	-	•	-	•	•	•	•*
MRG 610-52 RTL	-	•	-	•	•	•	•*
MRG 610-72 RTL	-	•	-	•	•	•	•*
MRG 610-39 FTL	-	•	-	•	•	•	•*
MRG 610-54 FTL	-	•	-	•	•	•	•*
MRG 610-60 CARE	-	-	-	•	•	•	•*
MRG 611	-	-	•	-	•	•	•
MRG 611-62	-	-	•	-	•	•	•
MRG 611-78 BB	-	-	•	-	•	•	•
MRG 612 E	-	-	•	-	•	•	•
MTG 611	-	-	•	-	•	•	•
UBG 610-56	-	•	•	-	•	•	•*
UBG 610-78	-	•	•	-	•	•	•*
UBG 611-62	-	•	•	-	•	•	•*
UBG 611-86	-	•	•	-	•	•	•*
UBG 620-78	-	•	•	-	•	•	•*

# Matné černé příslušenství COLORLINE

Perfektně sladěné s našimi fragranitovými dřezy. Vše od sítkového ventilu až po Easy click knoflík v jednotném zbarvení.

Díky speciální UV přísadě přidané během výrobního procesu si můžete být jisti, že barva časem nevybledne. A co víc, příslušenství Colorline je vyrobeno tak, aby odolávalo vysokým teplotám, poškrábání a skvrnám. Zároveň se snadno čistí a je bezpečné pro styk s potravinami.



FUN	Krytka ventilu	Krytka ventilu	Skrytý přepad	Skrytý přepad	Sítkový ventil	Sítkový ventil	Otočný sítkový ventil	Otočný knoflík	Easy Click knoflík
Matná černá									
FUN	112.0670.893	112.0657.146	112.0734.782	112.0734.738	112.0668.276	112.0657.022	112.0656.939	112.0657.383	112.0705.753
Cena	1 089 Kč	315 Kč	605 Kč	726 Kč	363 Kč	363 Kč	726 Kč	363 Kč	605 Kč
BFG 611	-	-	•	-	-	•	•	•	•
BFG 611-62	-	-	•	-	-	•	•	•	•
BFG 611-78	-	-	•	-	-	•	•	•	•
BSG 611-62	-	-	•	-	-	•	•	•	•
BSG 611-78/39	-	-	•	-	-	•	•	•	•
CNG 611-62 TL	-	•	•	-	-	•	•	•*	•*
CNG 611-78 TL	-	•	•	-	-	•	•	•*	•*
FSG 611-88	•	-	-	•	-	•	•	•	•
KNG PRO 610-53	•	-	-	•	-	•	•	•	•
KNG PRO 610-73	•	-	-	•	-	•	•	•	•
KNG 110-37	•	-	-	•	-	•	•	•	•
KNG 110-52/KNG PRO 110-52	•	-	-	•	-	•	•	•	•
KNG PRO 110-62	•	-	-	•	-	•	•	•	•
KNG 120/2	•	-	-	•	•	•	•	•	•
MRG 110-37	-	•	-	•	-	•	•	•	•
MRG 110-52	-	•	-	•	-	•	•	•	•
MRG 610-37 RTL	-	•	-	•	-	•	•	•*	•*
MRG 610-52 RTL	-	•	-	•	-	•	•	•*	•*
MRG 610-72 RTL	-	•	-	•	-	•	•	•*	•*
MRG 610-39 FTL	-	•	-	•	-	•	•	•*	•*
MRG 610-54 FTL	-	•	-	•	-	•	•	•*	•*
MRG 610-60 CARE	-	-	-	•	-	•	•	•*	•*
MRG 611	-	-	•	-	-	•	•	•	•
MRG 611-62	-	-	•	-	-	•	•	•	•
MRG 611-78 BB	-	-	•	-	-	•	•	•	•
MRG 612 E	-	-	•	-	-	•	•	•	•
MTG 611	-	-	•	-	-	•	•	•	•
UBG 610-56	-	•	•	-	-	•	•	•*	•*
UBG 610-78	-	•	•	-	-	•	•	•*	•*
UBG 611-62	-	•	•	-	-	•	•	•*	•*
UBG 611-86	-	•	•	-	-	•	•	•*	•*
UBG 620-78	-	•	•	-	•	•	•	•*	•*

\* Nutno objednat vymezovací podložku 133.0533.532, cena 61 Kč.

# Čisticí prostředky

## ČISTICÍ PROSTŘEDKY NA NEREZOVÉ DŘEZY

### Čisticí pasta Twister 40 ml



Čisticí pasta  
na nerezové dřezy  
Včetně houbičky  
Obsah 40 ml

112.0002.649  
97 Kč

### Čisticí pasta Twister 125 ml



Čisticí pasta  
na nerezové dřezy  
Včetně houbičky  
Obsah 125 ml

112.0007.715  
194 Kč



Video –  
Jak čistit  
nerezový dřez

## ČISTICÍ PROSTŘEDKY NA FRACERAM, FRAGRANITE A TECTONITE® DŘEZY

### Čisticí sprej Colored Sink Cleaner



Čisticí sprej  
na Fraceram, Fraganite  
a Tectonite® dřezy  
Obsah 250 ml

112.0530.238  
315 Kč

### Čisticí houbička Magic Sponge



Čisticí houbička  
na Fraganite  
a Tectonite® dřezy  
Sada 3 ks  
Cena za sadu

112.0304.193  
97 Kč



Video –  
Jak čistit  
fragranitový  
dřez



Video –  
Jak čistit  
fragranitový  
dřez 2

## ČISTICÍ PROSTŘEDEK NA KUCHYŇSKÉ BATERIE

### Čisticí sprej Tap Cleaner



Čisticí sprej  
na kuchyňské baterie  
Obsah 250 ml

112.0530.239  
363 Kč

## ČISTICÍ PROSTŘEDEK NA ODSAVAČE PAR

### Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner



Čisticí sprej  
na odsavače par  
Obsah 250 ml

112.0530.240  
363 Kč

## UNIVERZÁLNÍ NA VŠECHNY VÝROBKY

### Univerzální hadřík Microfiber Care Cloth



112.0530.324  
242 Kč



Video –  
Jak čistit  
baterii



Video –  
Jak čistit  
odsavač par



**FRANKE**

Franke s.r.o.  
Kolbenova 17  
190 00 Praha 9  
Česká republika  
Tel. +420 281 090 431-3

[www.franke.cz](http://www.franke.cz)



Katalogy a letáky

