


Akční nabídka

elica





EXCLUSIVA LINE



NIKOLATESLA ONE HP EVO



energetická třída

INDUKČNÍ DESKA S ODSÁVACEM

Rozměry	83 × 51,5 × 21 cm	
Úprava	Černé sklo	
Verze	Odtah/Recirkulace	
Ovládání	9S+B dotykové ovládání	
	ODTAH	RECIRKULACE
Maximální výkon	620 m ³ /h	570 m ³ /h
Max. hlučnost	35-67 db(A)	38-71 db(A)
Rychlost nasávání	5,1 m/s	5,1 m/s
Celková spotřeba	175 W	175 W
Uhlíkový filtr	KIT0200786	



INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

Ovládání	Dotykový slider 9P+B	
Spotřeba	7,2 W	
Omezení výkonu	4,5 kW	
Napětí	220-240 V	
Počet zón	1	221 × 184 mm - 2,1/3,7 kW
	2	221 × 184 mm - 2,1/3,7 kW
	3	221 × 184 mm - 2,1/3,7 kW
	4	221 × 184 mm - 2,1/3,7 kW
Bridge zone	2	





MODELY

NIKOLATESLA ONE HP EVO BL/A/83 PRF0196322 59 990 Kč



EXCLUSIVA LINE



NIKOLATESLA LIBRA EVO



energetická třída

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA S ODSÁVÁNÍM A VÁHOU

Rozměry	83 × 51,5 × 21 cm	
Úprava	Černé sklo + litina, Bílé sklo + litina	
Verze	Odtah/Recirkulace	
Ovládání	4S+2B dotykové ovládání	
	ODTAH	RECIRKULACE
Maximální výkon	600 m ³ /h	550 m ³ /h
Max. hlučnost	38-64 db(A)	41-67 db(A)
Rychlost nasávání	5,1 m/s	5,1 m/s
Celková spotřeba	250 W	250 W
Uhlíkový filtr	KIT0200786	



INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

Ovládání	Dotykový slider 9P+B	
Spotřeba	7,2 W	
Omezení výkonu	3,1-4,5 kW	
Napětí	220-240 V	
Počet zón	1	210 × 191 mm - 1,65/1,85 kW
	2	210 × 191 mm - 2,1/3 kW
	3	210 × 191 mm - 2,1/3 kW
	4	210 × 191 mm - 1,6/1,85 kW
Bridge zone	2	



MODELY

NIKOLATESLA LIBRA EVO BL/A/83 PRF0196340 57 690 Kč
 NIKOLATESLA LIBRA EVO WH/A/83 PRF0196339 64 490 Kč

ŠIROKÁ NABÍDKA PŘÍSLUŠENSTVÍ EVO

Instalační sada EVO pro recirkulaci (min h6cm) „výdech pod sokl“

KIT0199835 6 990 Kč


- Kombinovaný filtr EVO (tukový a uhlíkový)
- 15° segment (4 kusy)
- 90° - 94 × 227 mm ploché koleno
- 500 × 94 × 227 mm ploché potrubí
- 90° redukce/koleno z 94 × 227 mm horizontálně na 55 × 227 mm
- Deflektor s výduchem pod sokl
- Chromovaný dekorativní díl
- Izolační páska



Instalační sada EVO pro recirkulaci (min h6cm) „výdech před sokl“

KIT0199836 7 690 Kč


- Kombinovaný filtr EVO (tukový a uhlíkový)
- 15° segment (4 kusy)
- 90° - 94 × 227 mm ploché koleno
- 500 × 94 × 227 mm ploché potrubí
- 90° redukce/koleno z 94 × 227 mm horizontálně na 55 × 227 mm
- Speciální difuzor k montáži do soklu s chromovým dekorativním dílem
- 218 × 55 × 300 mm ploché potrubí
- Podpora difuzoru
- Izolační páska



Instalační sada EVO pro recirkulaci (min h6cm) „výdech za skříňku“

KIT0199838 6 290 Kč

- Kombinovaný filtr EVO (tukový a uhlíkový)
- Teleskopický difuzor
- Chromovaný dekorativní díl



KIT0120991

222 × 89 × 1000 mm



KIT0121001

227×94×80mm



KIT0121004

90° 227×288×94mm



KIT0121005

90° 227×94mm



KIT0121007

227×94 - Ø146mm



KIT0121008

227×94 - Ø153mm



KIT0121013

218×55×1000 mm



KIT0121015

223×59×72 mm



KIT0121016

90° 218×55 mm



MODELY

KIT0120991	930 Kč
KIT0121001	330 Kč
KIT0121004	770 Kč
KIT0121005	770 Kč
KIT0121007	770 Kč
KIT0121008	760 Kč
KIT0121013	830 Kč
KIT0121015	230 Kč
KIT0121016	510 Kč



NIKOLATESLA PRIME S+



energetická třída

INDUKČNÍ DESKA S ODSAVAČEM

Rozměry	83 × 51,5 × 25 cm	
Úprava	Černé sklo + hliník s efektem litina	
Verze	Odtah/Recirkulace	
Ovládání	4S+B dotykové ovládání	
	ODTAH	RECIRKULACE
Maximální výkon	620 m ³ /h	535 m ³ /h
Max. hlučnost	44-63 db(A)	51-67 db(A)
Rychlost nasávání	5,1 m/s	5,1 m/s
Celková spotřeba	160 W	160 W
Uhlíkový filtr	KIT0167755	




INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

Ovládání	Dotykový slider 9P+B
Spotřeba	7,2 W
Omezení výkonu	3,1-4,5 kW
Napětí	220-240 V
Počet zón	1 210×191 mm - 1,65 / 1,85 kW 2 210×191 mm - 2,1 / 3 kW 3 Ø200 mm - 2,3/3 kW 4 Ø160 mm - 1,2/1,4 kW
Bridge zone	1 levá



MODELÝ

NIKOLATESLA PRIME S+ BL/A/83 PRF0182325 38 990 Kč



NIKOLATESLA VELVET



energetická třída

INDUKČNÍ DESKA S ODSAVAČEM

Rozměry	60×51,5×26 cm / 72×51,5×26 cm / 83×51,5×25 cm	
Úprava	Černé sklo	
Verze	Odtah/Recirkulace	
Ovládání	4S+B dotykové ovládání	
	ODTAH	RECIRKULACE
Maximální výkon	620 m ³ /h	535 m ³ /h
Max. hlučnost	44-63 db(A)	51-67 db(A)
Rychlost nasávání	5,1 m/s	5,1 m/s
Celková spotřeba	160 W	160 W
Uhlíkový filtr	KIT0167755	




INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

Ovládání	Dotykový slider 9P+B
Spotřeba	7,2 W
Omezení výkonu	3,1-4,5 kW
Napětí	220-240 V
Počet zón	1 210×191 mm - 2,1/3 kW 2 210×191 mm - 1,65/1,85 kW 3 Ø200 mm - 2,3/3 kW 4 Ø160 mm - 1,2/1,4 kW
Bridge zone	1 levá



MODELÝ

NIKOLATESLA VELVET BL/A/60 PRF0196869 35 890 Kč
NIKOLATESLA VELVET BL/A/72 PRF0196870 38 790 Kč
NIKOLATESLA VELVET BL/A/83 PRF0196872 39 490 Kč



ŠIROKÁ NABÍDKA PŘÍSLUŠENSTVÍ

Instalační sada pro recirkulaci (min h6cm) „výdech pod sokl“

KIT0167756 5 490 Kč


- Keramický uhlíkový filtr (2 kusy)
- 90° - 94 × 227 mm ploché koleno
- 500 × 94 × 227 mm ploché potrubí
- 90° redukce/koleno z 94 × 227 mm horizontálně na 55 × 227 mm
- Deflektor s výduchem pod sokl
- Chromovaný dekorativní díl
- Izolační páska



Instalační sada pro recirkulaci (min h6cm) „výdech před sokl“

KIT0167757 7 620 Kč

- Keramický uhlíkový filtr (2 kusy)
- 90° - 94 × 227 mm ploché koleno
- 500 × 94 × 227 mm ploché potrubí
- 90° redukce/koleno z 94 × 227 mm horizontálně na 55 × 227 mm
- Speciální difuzor k montáži do soklu s chromovým dekorativním dílem
- 218 × 55 × 300 mm ploché potrubí
- Podpora difuzoru
- Izolační páska



Instalační sada pro recirkulaci (min h6cm) „výdech za skříňku“

KIT0180522 4 390 Kč

- Keramický uhlíkový filtr (2 kusy)
- Teleskopický difuzor
- Chromovaný dekorativní díl



KIT0120991

222 × 89 × 1000 mm



KIT0121001

227×94×80mm



KIT0121004

90° 227×288×94mm



KIT0121005

90° 227×94mm



KIT0121007

227×94 - Ø146mm



KIT0121008

227×94 - Ø153mm



KIT0121013

218×55×1000 mm



KIT0121015

223×59X72 mm



KIT0121016

90° 218×55 mm




MODELÝ

KIT0120991	930 Kč
KIT0121001	330 Kč
KIT0121004	770 Kč
KIT0121005	770 Kč
KIT0121007	770 Kč
KIT0121008	760 Kč
KIT0121013	830 Kč
KIT0121015	230 Kč
KIT0121016	510 Kč



BOX IN

VESTAVNÝ



Rozměry 60–90 cm
Úprava Nerezová ocel

Verze Odtah/Recirkulace
Ovládání 3S otočné ovládání
Osvětlení Led 2 × 2,5 W
Maximální výkon 370 m³/h
Max. hlučnost 48–67 db(A)
Celková spotřeba 95 W
Průměr odtahu 150 mm
Uhlíkový filtr CFC0141497



energetická třída




MODELY

BOX IN IX/A/60	PRF0097835B	7 490 Kč
BOX IN IX/A/90	PRF0097839B	8 190 Kč



ERA C

VESTAVNÝ



Rozměry 52–72 cm
Úprava Černá, nerezová ocel, bílá

Verze Odtah/Recirkulace
Ovládání 3S mechanická tlačítka
Osvětlení LED 2 × 3 W
Maximální výkon 368 m³/h
Max. hlučnost 62–67 db(A)
Celková spotřeba 146 W
Průměr odtahu 125 mm
Uhlíkový filtr CFC0141571



energetická třída




MODELY

ERA C BL/A/52	PRF0166822	3 990 Kč
ERA C BL/A/72	PRF0166823	4 390 Kč
ERA C IX/A/52	PRF0142723	3 790 Kč
ERA C IX/A/72	PRF0142741	4 190 Kč
ERA C WH/A/52	PRF0142716	3 790 Kč
ERA C WH/A/72	PRF0142728	4 190 Kč



BOX IN PLUS

VESTAVNÝ




Rozměry 60–90–120 cm
Úprava Nerezová ocel + bílé sklo

Verze Odtah/Recirkulace
Ovládání 3S otočné ovládání
Osvětlení LED 2 × 2,5 W
Maximální výkon 610 m³/h
Max. hlučnost 49–70 db(A)
Celková spotřeba 255 W
Průměr odtahu 150 mm
Uhlíkový filtr CFC0140343



energetická třída




MODELY

BOX IN PLUS IXGL/A/60	PRF0097795A	12 990 Kč
BOX IN PLUS IXGL/A/90	PRF0097796A	13 990 Kč
BOX IN PLUS IXGL/A/120	PRF0097797A	17 490 Kč



ERA S

VESTAVNÝ



Rozměry 52–72 cm
Úprava Nerezová ocel

Verze Odtah/Recirkulace
Ovládání 3S otočné tlačítka
Osvětlení LED 2 × 3 W
Maximální výkon 428 m³/h
Max. hlučnost 57–68 db(A)
Celková spotřeba 121 W
Průměr odtahu 125 mm
Uhlíkový filtr CFC0141571



energetická třída




MODELY

ERA S IX/A/52	PRF0142886	5 290 Kč
ERA S IX/A/72	PRF0142744	5 990 Kč



CIAK 2.0 S

VÝSUVNÝ



Rozměry 60–90 cm
Úprava Stříbrný lakovaný kov

Verze Odtah/Recirkulace
Ovládání 3S posuvné ovládání
Osvětlení LED 2 × 2,1 W
Maximální výkon 425 m³/h
Max. hlučnost 57–69 db(A)
Celková spotřeba 120 W
Průměr odtahu 125 mm
Uhlíkový filtr CFC0141571



energetická třída




MODELY

CIAK 2.0 S GR/A/60	PRF0181902	6 590 Kč
CIAK 2.0 S GR/A/90	PRF0181903	7 290 Kč



FOLD

VESTAVNÝ



Rozměry 52–72 cm
Úprava Šedý lakovaný kov, černý lakovaný kov

Verze Odtah/Recirkulace
Ovládání 3S podsvětlená tlačítka
Osvětlení LED 2 × 2,1 W
Maximální výkon 600 m³/h
Max. hlučnost 46–65 db(A)
Celková spotřeba 180 W
Průměr odtahu 150 mm
Uhlíkový filtr CFC0140343



energetická třída




MODELY

FOLD GR/A/52	PRF0180808	5 990 Kč
FOLD GR/A/72	PRF0180820	7 790 Kč
FOLD BL MAT/A/52	PRF0181960	7 690 Kč
FOLD BL MAT/A/72	PRF0181961	8 490 Kč



HIDDEN 2.0

VESTAVNÝ



Rozměry 52–72 cm
Úprava Nerezová ocel, Nerezová ocel + bílé sklo

Verze Odtah/Recirkulace
Ovládání 3S+B dotykové ovládání
Osvětlení LED 1 × 7 W
Maximální výkon 700 m³/h
Max. hlučnost 51–67 db(A)
Celková spotřeba 277 W
Průměr odtahu 150 mm
Uhlíkový filtr CFC0140343



energetická třída




MODELY

HIDDEN 2.0 IX/A/52	PRF0092333A	12 990 Kč
HIDDEN 2.0 IX/A/72	PRF0095073A	14 490 Kč
HIDDEN 2.0 IXGL/A/52	PRF0097676A	14 390 Kč
HIDDEN 2.0 IXGL/A/72	PRF0097708A	15 990 Kč



FOLD S

VESTAVNÝ



Rozměry 52–72 cm
Úprava Nerezová ocel

Verze Odtah/Recirkulace
Ovládání 3S+B dotykové ovládání
Osvětlení LED 1 × 7 W
Maximální výkon 710 m³/h
Max. hlučnost 53–66 db(A)
Celková spotřeba 257 W
Průměr odtahu 150 mm
Uhlíkový filtr CFC0140343



energetická třída




MODELY

FOLD S IX/A/52	PRF0181962	8 790 Kč
FOLD S IX/A/72	PRF0181963	9 790 Kč



ELITE 14

VÝSUVNÝ



Rozměry	50–90 cm	D energetická třída
Úprava	Černý, šedý, bílý lakovaný kov, nerezová ocel	
Verze	Odtah/Recirkulace	
Ovládání	Mechanická tlačítka 3S	
Osvětlení	LUX PLUS	
Maximální výkon	LED 2 × 3 W 304 m³/h	LED 2 × 3 W 400 m³/h
Max. hlučnost	46–62 db(A)	60–70 db(A)
Celková spotřeba	121 W	121 W
Průměr odtahu	125 mm	125 mm
Uhlíkový filtr	CFC0141571	


MODELY

ELITE 14 LUX BL/A/50	PRF0081870B	2 990 Kč
ELITE 14 LUX BL/A/60	PRF0037991B	2 990 Kč
ELITE 14 LUX GRIX/A/50	PRF0037987B	2 990 Kč
ELITE 14 LUX GRIX/A/90	PRF0037992B	3 690 Kč
ELITE 14 LUX WH/A/50	PRF0037988C	2 990 Kč
ELITE 14 LUX WH/A/60	PRF0037990B	2 990 Kč
ELITE 14 PLUS BL/A/60	PRF0181966	3 290 Kč
ELITE 14 PLUS IX/A/60	PRF0126053	2 990 Kč



ELITE 26

VÝSUVNÝ



Rozměry	60 cm	C energetická třída
Úprava	Nerezová ocel	
Verze	Odtah/Recirkulace	
Ovládání	Mechanická tlačítka 3S	
Osvětlení	LED 2 × 2,5 W	
Maximální výkon	581 m³/h	
Max. hlučnost	44–65 db(A)	
Celková spotřeba	180 W	
Průměr odtahu	150 mm	
Uhlíkový filtr	CFC0140423	


MODELY

ELITE 26 PB IX/A/60	PRF0126077B	4 990 Kč
---------------------	-------------	----------



ELITE 35

VÝSUVNÝ



Rozměry	60–90 cm	A energetická třída
Úprava	Stříbrný lakovaný kov + nerezová ocel	
Verze	Odtah/Recirkulace	
Ovládání	3S+B dotykové ovládání	
Osvětlení	Led 2 × 3 W	
Maximální výkon	645 m³/h	
Max. hlučnost	46–63 db(A)	
Celková spotřeba	206 W	
Průměr odtahu	150 mm	
Uhlíkový filtr	CFC0140075	


MODELY

ELITE 35 GRIX/A/60	PRF0139077	7 990 Kč
ELITE 35 GRIX/A/90	PRF0139069	10 190 Kč



KREA

PODVĚSNÝ



Rozměry	60–90 cm	D energetická třída
Úprava	Nerezová ocel, bílý lakovaný kov	
Verze	Odtah/Recirkulace	
Ovládání	3S posuvné ovládání	
Osvětlení	Led 1 × 3 W	Led 2 × 3 W
Maximální výkon	265 m³/h	265 m³/h
Max. hlučnost	50–64 db(A)	50–64 db(A)
Celková spotřeba	98 W	101 W
Průměr odtahu	125 mm	125 mm
Uhlíkový filtr	CFC0140064	


MODELY

KREA GFA WH/F/60	55310774B	2 990 Kč
KREA ST IX F/60	55311065B	2 990 Kč
KREA ST IX F/90	55311075B	3 590 Kč



LANE


VESTAVNÝ



Rozměry	52–72 cm	B energetická třída
Úprava	Nerezová ocel, černý matný lakovaný kov, bílý lakovaný kov	
Verze	Odtah/Recirkulace	
Ovládání	3S+B dotykové ovládání	
Osvětlení	LED 1 × 7 W	
Maximální výkon	650 m³/h	
Max. hlučnost	49–65 db(A)	
Celková spotřeba	257 W	
Průměr odtahu	150 mm	
Uhlíkový filtr	CFC0140343	


MODELY

LANE IX/A/52	PRF0157333	8 590 Kč
LANE IX/A/72	PRF0157377	9 290 Kč
LANE BL MAT/A/52	PRF0165830	8 590 Kč
LANE BL MAT/A/72	PRF0165834	9 290 Kč
LANE WH/A/52	PRF0157357	8 590 Kč
LANE WH/A/72	PRF0157394	9 290 Kč



APLOMB

KOMINOVÝ



Rozměry	60–90 cm	A energetická třída
Úprava	Černé sklo, bílé sklo	
Verze	Odtah/Recirkulace	
Ovládání	3S+B dotykové ovládání	
Osvětlení	Strip Led 1 × 3 W	
Maximální výkon	680 m³/h	
Max. hlučnost	51–64 db(A)	
Celková spotřeba	233 W	
Průměr odtahu	150 mm	
Uhlíkový filtr	CFC0140343	


MODELY

APLOMB BL/A/60	PRF0166938	10 990 Kč
APLOMB BL/A/90	PRF0166939	11 990 Kč
APLOMB WH/A/60	PRF0166940	10 990 Kč
APLOMB WH/A/90	PRF0166941	11 990 Kč



STRIPE

KOMINOVÝ



Rozměry	60–90 cm	B energetická třída
Úprava	Černé sklo, bílé sklo, nerezová ocel	
Verze	Odtah/Recirkulace	
Ovládání	3S+B dotykové ovládání	
Osvětlení	LED 2 × 2,5 W	
Maximální výkon	757 m³/h	
Max. hlučnost	50–65 db(A)	
Celková spotřeba	265 W	
Průměr odtahu	150 mm	
Uhlíkový filtr	CFC0140343	


MODELY

STRIPE LUX BL/A/60	PRF0100990C	10 290 Kč
STRIPE LUX BL/A/90	PRF0100991C	12 490 Kč
STRIPE LUX IX/A/60	PRF0100992C	10 290 Kč
STRIPE LUX IX/A/90	PRF0100993C	12 490 Kč
STRIPE LUX WH/A/60	PRF0100994C	10 290 Kč
STRIPE LUX WH/A/90	PRF0100995C	12 490 Kč



SHIRE

KOMINOVÝ



Rozměry 60–90 cm
Úprava Černé sklo, bílé sklo

Verze Odtah/Recirkulace
Ovládání Dotykové 2S+B
Osvětlení LED 2 × 1 W
Maximální výkon 650 m³/h
Max. hlučnost 52–64 db(A)
Celková spotřeba 232 W
Průměr odtahu 150 mm
Uhlíkový filtr CFC0140343



energetická třída




MODELY

SHIRE BL/A/60	PRF0119819A	9 990 Kč
SHIRE BL/A/90	PRF0119829A	11 290 Kč
SHIRE WH/A/60	PRF0119823A	9 990 Kč
SHIRE WH/A/90	PRF0119828A	11 290 Kč



JOY

KOMINOVÝ



Rozměry 60–90 cm
Úprava Nerezová ocel + Černé sklo
 Nerezová ocel + Bílé sklo

Verze Odtah/Recirkulace
Ovládání 3S+B dotykové ovládání
Osvětlení LED 2 × 2,5 W
Maximální výkon 713 m³/h
Max. hlučnost 51–69 db(A)
Celková spotřeba 265 W
Průměr odtahu 150 mm
Uhlíkový filtr CFC0141529



energetická třída




MODELY

JOY BLIX/A/60	PRF0104625A	10 990 Kč
JOY BLIX/A/90	PRF0104626A	11 990 Kč
JOY WHIX/A/60	PRF0104630A	10 990 Kč
JOY WHIX/A/90	PRF0104631A	11 990 Kč



SHY-S

KOMINOVÝ



Rozměry 60–90 cm
Úprava Černé sklo, bílé sklo

Verze Odtah/Recirkulace
Ovládání 3S+B dotykové ovládání
Osvětlení Led 2 × 1,5 W
Maximální výkon 650 m³/h
Max. hlučnost 52–65 db(A)
Celková spotřeba 233 W
Průměr odtahu 150 mm
Uhlíkový filtr CFC0140343



energetická třída




MODELY

SHY-S BL/A/60	PRF0166932	9 990 Kč
SHY-S BL/A/90	PRF0166933	11 290 Kč
SHY-S WH/A/60	PRF0166934	9 990 Kč
SHY-S WH/A/90	PRF0166935	11 290 Kč



TUBE PRO

KOMINOVÝ



Rozměry Ø 43 cm
Úprava Nerezová ocel, černý matný lakovaný kov, bílý matný lakovaný kov

Verze Odtah/Recirkulace
Ovládání 3S mechanická tlačítka
Osvětlení LED 2 × 2,5 W
Maximální výkon 603 m³/h
Max. hlučnost 47–68 db(A)
Celková spotřeba 256 W
Průměr odtahu 150 mm
Uhlíkový filtr CFC0140423



energetická třída




MODELY

TUBE PRO IX/A/43	PRF0080075B	16 590 Kč
TUBE PRO BL MAT/A/43	PRF0090719B	16 990 Kč
TUBE PRO WH MAT/A/43	PRF0090720B	16 990 Kč



ADÉLE

KOMINOVÝ



Rozměry 60–90 cm
Úprava Černý matně lakovaný kov + černé sklo

Verze Odtah/Recirkulace
Ovládání 3S+B dotykové ovládání
Osvětlení LED 1 × 7 W
Maximální výkon 770 m³/h
Max. hlučnost 55–69 db(A)
Celková spotřeba 277 W
Průměr odtahu 150 mm
Uhlíkový filtr CFC0140343



energetická třída




MODELY

ADÉLE BL MAT/A/60 GFB	PRF0182412	13 490 Kč
ADÉLE BL MAT/A/90 GFB	PRF0182410	14 790 Kč



CORALINE

KOMINOVÝ



Rozměry 60–90 cm
Úprava Bílý lakovaný kov + dekorativní rámeček přírodní nebarvené dřeva

Verze Odtah/Recirkulace
Ovládání Posuvné 3S
Osvětlení LED 2 × 3 W
Maximální výkon 435 m³/h
Max. hlučnost 56–65 db(A)
Celková spotřeba 146 W
Průměr odtahu 150 mm
Uhlíkový filtr CFC0140343



energetická třída


MODELY

CORALINE WH/A/60 T.GREZZO	PRF0041810B	9 890 Kč
CORALINE WH/A/90 T.GREZZO	PRF0041832B	10 490 Kč



JUST DRY

KOMINOVÝ



Rozměry 55–80 cm
Úprava Černé sklo

Verze Odtah/Recirkulace
Ovládání 3S+B dotykové ovládání
Osvětlení LED 2 × 2,5 W
Maximální výkon 670 m³/h
Max. hlučnost 51–63 db(A)
Celková spotřeba 275 W
Průměr odtahu 150 mm
Uhlíkový filtr CFC0140343



energetická třída




MODELY

JUST DRY BL/A/55	PRF0193729	12 990 Kč
JUST DRY BL/A/80	PRF0196641	14 890 Kč



MISSY

KOMINOVÝ



Rozměry 60–90 cm
Úprava Nerezová ocel, černý matný lakovaný kov, bílý lakovaný kov

Verze Odtah/Recirkulace
Ovládání 3S mechanická tlačítka
Osvětlení Led 2 × 3 W
Maximální výkon 395 m³/h
Max. hlučnost 49–68 db(A)
Celková spotřeba 96 W
Průměr odtahu 150 mm
Uhlíkový filtr CFC0141497



energetická třída


MODELY

MISSY BL/A/60	PRF0151543	3 390 Kč
MISSY BL/A/90	PRF0151544	4 590 Kč
MISSY LX WH/A/60	PRF0057574B	3 390 Kč
MISSY PB IX/A/60	PRF0091761B	3 390 Kč
MISSY PB IX/A/90	PRF0091763B	4 590 Kč



STONE

KOMINOVÝ



Rozměry Ø 33 cm
Úprava Nerezová ocel, bílý lakovaný kov
Verze Odtah/Recirkulace
Ovládání 3S podsvětlená tlačítka
Osvětlení LED 2 × 2,5 W
Maximální výkon 559 m³/h
Max. hlučnost 44–67 db(A)
Celková spotřeba 180 W
Průměr odtahu 150 mm
Uhlíkový filtr CFC0141529




MODELY

STONE IX/A/33	61412862B	15 590 Kč
STONE WH/A/33	PRF0007123A	15 590 Kč




CLOUD SEVEN

OSTRŮVKOVÝ STROPNÍ – ODTAH



OSTRŮVKOVÝ STROPNÍ – RECIRKULACE



Rozměry 90 cm
Úprava Nerezová ocel
 Nerezová ocel + bílý lakovaný kov



Verze Odtah/Recirkulace
Ovládání 3S+2B dálkové ovládání
Osvětlení Strip Led 2×7 W
 ODTAH RECIRKULACE
Maximální výkon 770 m³/h 570 m³/h
Max. hlučnost 43–60 db(A) 52–68 db(A)
Celková spotřeba 284 W 214 W
Průměr odtahu 150 mm 150 mm
Uhlíkový filtr CFC0140426




MODELY

CLOUD SEVEN IX/A/90	PRF0142094A	29 490 Kč
CLOUD SEVEN IX/F/90	PRF0141953	29 490 Kč



TONDA

KOMINOVÝ



Rozměry 60–90 cm
Úprava Nerezová ocel
Verze Odtah/Recirkulace
Ovládání 3S posuvné ovládání
Osvětlení LED 2 × 3 W
Maximální výkon 355 m³/h
Max. hlučnost 60–67 db(A)
Celková spotřeba 146 W
Průměr odtahu 150 mm
Uhlíkový filtr CFC0140124




MODELY

TONDA IX F/60	2938000C	6 990 Kč
TONDA IX F/90	2937999C	7 690 Kč



HIGHLIGHT-X

OSTRŮVKOVÝ STROPNÍ



Rozměry 60–90 cm
Úprava Nerezová ocel, černý matný lakovaný kov, bílý matný lakovaný kov



Verze Odtah/Recirkulace
Ovládání 3S+2B Dálkové ovládání
Osvětlení Strip LED 2×7 W
 H16 H30
Maximální výkon 720 m³/h 770 m³/h
Max. hlučnost 51–68 db(A) 42–58 db(A)
Celková spotřeba 189 W 184 W
Průměr odtahu 150 mm 150 mm
Uhlíkový filtr KIT0148449




MODELY

HIGHLIGHT-X H16 BL MAT/A/100	PRF0173443A	41 990 Kč
HIGHLIGHT-X H16 IX/A/100	PRF0167045A	41 990 Kč
HIGHLIGHT-X H16 WH/A/100	PRF0173442A	41 990 Kč
HIGHLIGHT-X H30 BL MAT/A/100	PRF0173445A	41 990 Kč
HIGHLIGHT-X H30 IX/A/100	PRF0163520A	41 990 Kč
HIGHLIGHT-X H30 WH/A/100	PRF0173444A	41 990 Kč



CIRCUS

KOMINOVÝ



Rozměry 60–90 cm
Úprava Nerezová ocel + sklo
Verze Odtah/Recirkulace
Ovládání 3S mechanická tlačítka
Osvětlení LED 2 × 2,5 W
Maximální výkon 384 m³/h
Max. hlučnost 55–62 db(A)
Celková spotřeba 140 W
Průměr odtahu 150 mm
Uhlíkový filtr CFC0141529




MODELY

CIRCUS IX/A/60	68116393A	5 990 Kč
CIRCUS IX/A/90	68116392A	6 490 Kč



ILLUSION

OSTRŮVKOVÝ STROPNÍ



Rozměry 100 × 50 cm
Úprava Černý matný lakovaný kov se saténovým efektem + rámeček z černého matného lakovaného kovu se saténovým efektem
 Sádrokarton (není součástí dodávky) + rámeček z nerezové oceli
 Bílý matný lakovaný kov se saténovým efektem + rámeček z matného lakovaného kovu se saténovým efektem



Verze Odtah/Recirkulace
Ovládání 3S+2B Dálkové ovládání
Osvětlení LED 2 × 14 W
 H16 H30
Maximální výkon 720 m³/h 770 m³/h
Max. hlučnost 51–68 db(A) 40–53 db(A)
Celková spotřeba 303 W 298 W
Průměr odtahu 150 mm 150 mm
Uhlíkový filtr KIT0148449




MODELY

ILLUSION H16 BL MAT/A/100	PRF0172645B	42 990 Kč
ILLUSION H16 PAINT/A/100	PRF0147726B	42 990 Kč
ILLUSION H16 WH/A/100	PRF0147727B	42 990 Kč
ILLUSION H30 BL MAT/A/100	PRF0172646B	42 990 Kč
ILLUSION H30 PAINT/A/100	PRF0146250B	42 990 Kč
ILLUSION H30 WH/A/100	PRF0146251B	42 990 Kč



SPOT NG

KOMINOVÝ




Rozměry 60–90 cm
Úprava Nerezová ocel
Verze Odtah/Recirkulace
Ovládání 3S mechanická tlačítka
Osvětlení LED 2 × 2,5 W
Maximální výkon 368 m³/h
Max. hlučnost 55–62 db(A)
Celková spotřeba 140 W
Průměr odtahu 150 mm
Uhlíkový filtr CFC0141529



MODELY


SPOT NG H6 IX/A/60	55916388A	5 990 Kč
SPOT NG H6 IX/A/90	55916389A	6 290 Kč





GALAXY ISLAND

OSTRŮVKOVÝ



Rozměry	90 × 45 cm
Úprava	Nerezová ocel + černé sklo
Verze	Odtah/Recirkulace
Ovládání	3S+B dotykové ovládání
Osvětlení	LED 4 × 2,5 W
Maximální výkon	647 m ³ /h
Max. hlučnost	52–69 db(A)
Celková spotřeba	270 W
Průměr odtahu	150 mm
Uhlíkový filtr	CFC0141529




MODELY

GALAXY ISLAND BLIX/A/90X45 PRF0017852B 23 990 Kč



JUNO

OSTRŮVKOVÝ ZÁVĚSNÝ



Rozměry	Ø 50 cm
Úprava	Nerezová ocel, černý lakovaný kov, bílý lakovaný kov
Verze	Recirkulace
Ovládání	3S podsvětlená tlačítka
Osvětlení	LED 2 × 2,5 W
Maximální výkon	620 m ³ /h
Max. hlučnost	45–67 db(A)
Celková spotřeba	205 W
Průměr odtahu	150 mm
Uhlíkový filtr	CFC0140088




MODELY

JUNO IX/F/50 PRF0089651D 14 690 Kč
 JUNO BL/F/50 PRF0071970D 14 690 Kč
 JUNO WH/F/50 PRF0071972D 14 690 Kč




JOY ISLAND

OSTRŮVKOVÝ



Rozměry	90 × 61 cm
Úprava	Nerezová ocel + černé sklo, nerezová ocel + bílé sklo
Verze	Odtah/Recirkulace
Ovládání	3S+B dotykové ovládání
Osvětlení	Led 4 × 2,5 W
Maximální výkon	713 m ³ /h
Max. hlučnost	51–69 db(A)
Celková spotřeba	270 W
Průměr odtahu	150 mm
Uhlíkový filtr	CFC0141529




MODELY

JOY ISLAND BLIX/A/90 PRF0104628A 27 890 Kč
 JOY ISLAND WHIX/A/90 PRF0104629A 27 890 Kč



PANDORA

VESTAVNÝ DOWNDRAFT



Rozměry	90 cm
Úprava	Černý matný lakovaný kov + černé sklo Nerezová ocel + černé sklo
Verze	Odtah/Recirkulace
Ovládání	3S+B dotykové ovládání
Maximální výkon	669 m ³ /h
Max. hlučnost	45–59 db(A)
Celková spotřeba	275 W
Průměr odtahu	150 mm
Uhlíkový filtr	CFC0142324




MODELY

PANDORA BL/F/90 PRF0120979 41 990 Kč
 PANDORA IX/F/90 PRF0120980 41 990 Kč



TRIBE ISLAND

OSTRŮVKOVÝ



Rozměry	90 × 60 cm
Úprava	Nerezová ocel + čiré sklo
Verze	Odtah/Recirkulace
Ovládání	3S+B dotykové ovládání
Osvětlení	Led 2 × 2,5 W
Maximální výkon	600 m ³ /h
Max. hlučnost	48–64 db(A)
Celková spotřeba	205 W
Průměr odtahu	150 mm
Uhlíkový filtr	CFC0141529




MODELY

TRIBE A ISLAND IX/A/90X60 PRF0150293 17 290 Kč



TUBE PRO ISLAND

OSTRŮVKOVÝ



Rozměry	Ø 43 cm
Úprava	Nerezová ocel, černý matný lakovaný kov, bílý matný lakovaný kov
Verze	Odtah/Recirkulace
Ovládání	Mechanická tlačítka 3S
Osvětlení	Led 2 × 2,5 W
Maximální výkon	603 m ³ /h
Max. hlučnost	47–68 db(A)
Celková spotřeba	256 W
Průměr odtahu	150 mm
Uhlíkový filtr	CFC0140423




MODELY

TUBE PRO ISLAND IX/A/43 PRF0044794B 19 190 Kč
 TUBE PRO ISLAND BL MAT/A/43 PRF0090717B 20 690 Kč
 TUBE PRO ISLAND WH MAT/A/43 PRF0090718B 20 690 Kč



ACUTA

ROHOVÝ



Rozměry	100 × 100 cm
Úprava	Nerezová ocel, černý matný lakovaný kov
Verze	Odtah/Recirkulace
Ovládání	3S+B dotykové ovládání
Osvětlení	LED 4 × 2,5 W
Maximální výkon	625 m ³ /h
Max. hlučnost	46–60 db(A)
Celková spotřeba	210 W
Průměr odtahu	150 mm
Uhlíkový filtr	CFC0140343



MODELY

ACUTA IX/F/100 PRF0121267A 23 990 Kč
 ACUTA BL/F/100 PRF0127462A 23 990 Kč

FUNKCE

Long Life Filter	Comfort Silence	Connectivity	Back Aspiration	Total Integration
Delay Switch Off	Dim Light	Brushless	Multi Connection	Airmatic
Easy to Maintain	Long Life Filter ++	Super Easy Instal	Cabinet Protection	No Drip System
Maintenance Alarm	Tune White	Perimeter Aspiratio	Autocapture	Child Lock
Melting Mode	Warming Mode	Bridge Zone	Tasty Fry	Stop&Go
Simmering Mode	Fast Boiling	Pot Self Detection	Recall	Timer



DOLNÍ JIRČANY

Jesenická 565, 252 44, Dolní Jirčany

mobil: +420 602 121 036

e-mail: favia@favia.cz

PLZEŇ

Koterovská 158, 326 00, Plzeň

mobil: +420 724 085 682

e-mail: plzen@favia.cz

PARDUBICE

Husova 87, 530 03, Pardubice

mobil: +420 602 562 030

e-mail: pardubice@favia.cz

Informace o prodejních místech a servisech

tel.: +420 284 824 808

mobil: +420 602 121 036

e-mail: favia@favia.cz

www.favia.cz

www.elicacr.cz