



Verze 10/2024

# Vestavné spotřebiče pro kuchyňská studia



**Vestavné trouby** 5

**Mikrovlnné trouby** 9

**Varné desky** 11

**Odsavače par** 15

**Vestavné chladničky** 17

**Vestavné myčky** 21

**Služby+** 25

**Historie značky** 26

Uvidíme se  
doma?





## Inovace pro modrou planetu

Philco, značka známá více než 130 let po celém světě, přináší svým zákazníkům kvalitu, design a funkce. Domácí spotřebiče, které se snadno používají, beze zbytku plní svůj účel a současně skvěle vypadají. Především u vestavných spotřebičů je kladen důraz na design tam, kde jsou vidět. A naopak tam, kde vidět nejsou, na jejich plnou integraci do vzhledu kuchyně a zároveň pohodlné ovládání. Kvalita a inovativní funkce, které snižují spotřebu energií, jsou pro značku Philco zásadní. Podílí se tak dlouhodobě na udržitelné budoucnosti modré planety, kterou hrdě nosí v logu.



## Vestavné trouby Srdce každé kuchyně

Kvalitní vestavná trouba je základem moderní kuchyně. Postará se o pečení masa, koláčů nebo o grilování či přípravu horkým vzduchem. Obsluha trouby musí být maximálně pohodlná a bezpečná. Vestavné trouby Philco nabízejí dostatek prostoru pro jakékoliv pečení a řadu inovativních funkcí pro perfektní výsledky. Vybere si klasik milující otočné knoflíky i estét toužící po hladkém dotykovém displeji. A pro bezpečnost všech mají vždy vícenásobné prvky ochrany.



### Pára, to je věc!

Ve vybraných troubách dotáhne pečení k dokonalosti parní funkce **SteamBase**, která se postará o rovnoměrné propečení bez vysušení. A troubu také perfektně a bez námahy vyčistíte s funkcí **SteamClean**.




#### HotAirShield®

Speciálně navržený design trouby opatřený horní sklopnou lištou udrží horký vzduch uvnitř, i když otevřete dvířka. Ochrání vás před opařením a pokrmy před teplotním šokem.



#### Teplotní sonda

Umožňuje precizní kontrolu nad teplotou jídla, což zaručuje, že například maso bude dokonale připravené, šťavnaté a nevysušené, propečené tak, jak ho máte rádi.



#### SoftClose

Pomalé dovírání dvířek zabraňuje náhlému zavření, a snižuje tak riziko úrazu. Pečlivé dovření navíc utěší teplo uvnitř a snížení nárazů prodlouží životnost vaší trouby.



Technické a montážní podklady ke stažení online

## Vestavné trouby

POB 7810 CBX

### Multifunkční horkovzdušná trouba s kuchačkou ReadyCook



Teplotní rozsah 50-275 °C

Nízkoteplotní pečení

Odloužený start až 24 hodin

Ovládání TFT displej s otočnými knoflíky

7 úrovní pro vložení plechů

Teleskopický výsuv

Osvětlení trouby

Ochlazovací ventilátor

**SoftClose** – dveře s automatickým dovřením

**HotAirShield™** – zabraňuje úniku tepla z trouby

**MeatProbe** – teplotní sonda na maso

**ReadyCook** – automatická kuchačka až 149 programů v ČJ

**Booster** – rychlé přehřátí trouby

**SteamClean** – čištění vnitřku trouby párou

**EasyClean** – snadno vyměnitelné sklo dveří

**Funkce trouby** – Rozmrazování, Horkovzdušné pečení, Horní a spodní pečení, Horní a spodní pečení s ventilátorem, Pizza, Grill, Velký gril, Velký gril s ventilátorem

Rošt, Mělký plech, Extra hluboký plech

Elektrický kabel s koncovkou do zásuvky

Příkon 3 100 W

Rozměry pro vestavbu (Š × V × H):

59-60 × 56 × 55 cm

SAP 40041593

DMOC: 13 990 Kč

POP 7880 TBX

### Multifunkční horkovzdušná trouba s pyrolýzou



NOVINKA



Teplotní rozsah 50-275 °C

Nízkoteplotní pečení

Časovač

Dotykové ovládání

7 úrovní pro vložení plechů

Teleskopický výsuv

Osvětlení trouby

Ochlazovací ventilátor

**SoftClose** – dveře s automatickým dovřením

**Pyrolýza** – čištění trouby žářem 500 °C

**Otočný rožeň** – na grilování kuřat

**Funkce trouby** – Rozmrazování, Horkovzdušné pečení, Spodní ohřev, Horní a spodní pečení, Horní a spodní pečení s ventilátorem, Pizza, Gril + Otočný rožeň, Gril + Ventilátor + Otočný rožeň, 3D pečení

Rošt, Mělký plech, Extra hluboký plech

Elektrický kabel s koncovkou do zásuvky

Příkon 3 100 W

Rozměry pro vestavbu (Š × V × H):

59 × 56 × 55,5 cm

SAP 40048973

DMOC: 12 990 Kč



## Radost z vaření bez námahy

Při výběru vestavné trouby hraje důležitou roli i snadná údržba a způsob čištění trouby. Moderní trouby Philco proto nabízejí různé technologie, které vám pomohou udržet troubu čistou bez připálenin a mastnoty a to bez zbytečné námahy. Investice do trouby s moderními čistícími funkcemi znamená nejen méně času stráveného úklidem, ale také delší životnost spotřebiče.



### SteamClean

Funkce čištění párou je jednoduchý efektivní způsob, jak udržet troubu čistou a to bez použití chemie. Stačí do trouby nalít vodu a spustit program SteamClean. Pára díky vysoké teplotě uvolní veškeré nečistoty a mastnotu na stěnách. Poté stačí jen povrch jemně setřít hadříkem.



### EasyClean

Ještě o kousek dál jdou trouby vybavené smaltovaným povrchem vnitřku trouby. Ten je hladký a zaručuje, že na něm nečistoty neulpívají, a proto je snadno odstraníte v kombinaci s parním čištěním.



### Pyrolýza

Pro nejdůkladnější čištění je jasnou volbou trouba s funkcí pyrolýzy. Pyrolytické čištění funguje na principu zahřátí trouby na extrémně vysokou teplotu kolem 500 °C, která veškeré zbytky jídla, mastnoty a nečistot spálí na jemný popel. Ten pak stačí jednoduše vymést z trouby a setřít.



### Připravena k perfektním výsledkům s kuchařkou ReadyCook

Integrovaná kuchařka ReadyCook vás provede krok za krokem světem pečení. Má v sobě 149 receptů a postupů, abyste mohli jednoduše zpestřit domácí jídelníček. Vyberete si recept a trouba automaticky nastaví ideální teplotu, čas a funkci pečení podle zvoleného jídla. Vybírat můžete z různých kategorií – například pečení masa, drůbeže, ryb, koláčů, zeleniny nebo domácího pečiva. Trouba sama zvolí nejlepší způsob přípravy, abyste dosáhli profesionálních výsledků bez nutnosti neustále kontrolovat proces vaření. S ReadyCook jste ready na objevování nových receptů i bez zkušeností.

## Vestavné trouby

POB 759 TSB

### Multifunkční horkovzdušná trouba s funkcí páry



NOVINKA



Teplotní rozsah 50-250 °C

Nízkoteplotní pečení

Časovač

Dotykové ovládání

7 úrovní pro vložení plechů

Teleskopický výsuv

Osvětlení trouby

Ochlazovací ventilátor

**SoftClose** – dveře s automatickým dovřením

**SteamBase – 3 pečící programy s podporou páry**

**SteamClean** – čištění bez námahy díky páře

**EasyClean** – kombinace páry a hladkého smaltovaného vnitřku pro snadné čištění

**Funkce trouby** – Rozmrazování, Horkovzdušné pečení, Spodní ohřev, Horní a spodní pečení, Horní a spodní pečení s ventilátorem, Horkovzdušné pečení a spodní ohřev, Super Gril, Super Gril + Ventilátor, 3D pečení

Rošt, Mělký plech, Extra hluboký plech

Elektrický kabel s koncovkou do zásuvky

Příkon 3 100 W

Rozměry pro vestavbu (Š × V × H):  
59 × 56 × 55,5 cm

 CooKingBlack

SAP 40049007

DMOC: 11 490 Kč

POB 759 B

### Multifunkční horkovzdušná trouba



NOVINKA



Teplotní rozsah 50-250 °C

Nízkoteplotní pečení

Časovač

Dotykové ovládání v kombinaci s otočnými knoflíky

7 úrovní pro vložení plechů

Teleskopický výsuv

Osvětlení trouby

Ochlazovací ventilátor

**SoftClose** – dveře s automatickým dovřením

**SteamClean** – čištění bez námahy díky páře

**EasyClean** – kombinace páry a hladkého smaltovaného vnitřku pro snadné čištění

**Funkce trouby** – Rozmrazování, Horkovzdušné pečení, Spodní ohřev, Horní a spodní pečení, Horní a spodní pečení s ventilátorem, Horkovzdušné pečení a spodní ohřev, Super Gril, Super Gril + Ventilátor, 3D pečení

Rošt, Extra hluboký plech

Elektrický kabel s koncovkou do zásuvky

Příkon 3 100 W

Rozměry pro vestavbu (Š × V × H):  
59 × 56 × 55,5 cm

 CooKingBlack

SAP 40049006

DMOC: 8 990 Kč





## Malé velké vaření

S vestavnou mikrovlnnou troubou Philco si pořídíte do své kuchyně inspirativního pomocníka nejen pro ohřátí hotového jídla, ale i pro vaření nebo grilování. Mají několik úrovní výkonu a široké možnosti manuálního nastavení, nebo automatické programy třeba pro pizzu, těstoviny, ryby, přípravu brambor, ohřev nápojů či oblíbenou přípravu popcornu. Samozřejmostí je funkce rozmrazování. Harmonicky začleněná v kuchyňské lince sjednotí design kuchyně a inovuje váš přístup k vaření.



### Grilování na počkání

Funkce Gril umožňuje rovnoměrné pečení a grilování pokrmů, čímž dosahuje křupavé kůrky a zlatavého povrchu, podobně jako tradiční gril.



### Rozmrazeno raz dva

Šetrné rozmrazování můžete nastavit podle hmotnosti potraviny od 100 g až po 2 kilogramy. Další možností je nastavení rozmrazování podle času.



### Party Ready!

Automatické programy Rychlé vaření nebo Popcorn umožní okamžitou přípravu občerstvení, třeba když nečekaně zazvoní návštěva.



Technické a montážní podklady ke stažení online

## Mikrovlnné trouby

PMD 2085 BIB

Vestavná mikrovlnná trouba s grilem



NOVINKA



LCD displej

Dotykové ovládání

5 úrovní výkonu

Výkon mikrovln 800 W

Výkon grilu 1 000 W

Rozmrazování podle času

Rozmrazování podle hmotnosti

Vnitřní osvětlení trouby

Funkce rychlý start

Dětská pojistka

Funkce Hodiny

Průměr otočného talíře 25,5 cm

**Funkce trouby** – Pizza, Maso, Zelenina, Těstoviny, Brambory, Ryby, Nápoj, Popcorn

Rozměry pro vestavbu (V × Š × H):

38+0,2 × 56+0,8 × 30 cm

Možnost zabudovat do horní skříňky

PMD 2085 BIX

Vestavná mikrovlnná trouba



NOVINKA



LED displej

Tlačítkové ovládání

5 úrovní výkonu

Výkon mikrovln 800 W

Rozmrazování podle času

Rozmrazování podle hmotnosti

Vnitřní osvětlení trouby

Funkce rychlý start

Dětská pojistka

Funkce Hodiny

Průměr otočného talíře 24,5 cm

**Funkce trouby** – Pizza, Maso, Zelenina, Těstoviny, Brambory, Ryby, Nápoj, Popcorn

Rozměry pro vestavbu (V × Š × H):

36,2+0,3 × 56+0,8 × 32,4 cm

Možnost zabudovat do horní skříňky

 CooKingBlack

SAP 40048488

DMOC: 6 490 Kč

SAP 40049177


DMOC: 4 490 Kč

## Maximální svoboda vaření

Proměňte obyčejné vaření v neobyčejný zážitek s vestavnými varnými deskami Philco, které přinášejí výkonné a bezpečné vaření do vaší kuchyně. Nabízejí nejen spolehlivost při každodenním vaření, ale také vysokou efektivitu a elegantní design.

Indukční desky slibují rychlé a přesné ohřívání s nižší spotřebou energie, intuitivní dotykové ovládání, bezpečnostní prvky jako automatické vypnutí při přetečení a dětská pojistka. Funkce FlexiZóna umožní propojit více plotýnek, a vy tak získáte velkou varnou plochu, ideální například pro pekáče.

Plynové desky přinášejí rychlou a přesnou regulaci teploty, okamžitou reakci na změny nastavení, robustní a odolné hořáky s různými výkony včetně silného Turbo hořáku, vše s automatickým zapalováním v knoflíku.



### Funkce FlexiZóna

Umožňuje propojení více plotýnek a získání dostatečně velké varné plochy i pro pekáče nebo kastroly.



### PowerManagement

Flexibilní připojení do sítě na 400 V, tak na běžnou zásuvku 230 V. Optimalizuje distribuci energie a zabraňuje přetížení systému, pro bezpečný a efektivní provoz bez ohledu na typ elektrické sítě.



### Booster

Zvýšený výkon pro rychlejší zahřátí Booster. Aktivací této funkce se výkon varné zóny dočasně zvýší na maximum, a výrazně tak zkrátí dobu potřebnou k dosažení požadované teploty.



Technické a montážní podklady ke stažení online

## Varné desky

### PHD 641 GSPB Indukční varná deska s PowerManagement



- 4 varné zóny
- 9 stupňů výkonu
- FlexiZóna** – funkce spojení varných zón
- Slider** – senzorové ovládání Slider
- Booster** – okamžité zvýšení výkonu
- AutoStop** – bezpečnostní vypnutí
- PowerManagement** – napájení 230 V nebo 400 V
- Ochrana proti přehřátí a přetečení
- Automatická detekce hrnce
- Funkce Pauza
- Dětská pojistka
- Časový spínač zón
- Ukazatel zbytkového tepla
- Udržování teploty
- Bezrámečkový design
- Kvalitní tvrzené sklo
- Celkový příkon 7,2 kW
- Rozměry (V × Š × H): 6 × 59 × 52 cm

SAP 40049001  
DMOC: 10 990 Kč

### PHD 640 GPB Indukční varná deska s PowerManagement



- 4 varné zóny
- 9 stupňů výkonu
- Booster** – okamžité zvýšení výkonu
- AutoStop** – bezpečnostní vypnutí
- PowerManagement** – napájení 230 V nebo 400 V
- Ochrana proti přehřátí a přetečení
- Automatická detekce hrnce
- Funkce Pauza
- Dětská pojistka
- Časový spínač zón
- Ukazatel zbytkového tepla
- Udržování teploty
- Bezrámečkový design
- Kvalitní tvrzené sklo
- Celkový příkon 7,2 kW
- Rozměry (V × Š × H): 6 × 59 × 52 cm

SAP 40049002  
DMOC: 9 990 Kč

PHD 640 EPSB  
Indukční varná deska  
s PowerManagement




NOVINKA



- 4 varné zóny
- 9 stupňů výkonu
- Slider** – senzorové ovládání Slider
- Booster** – okamžité zvýšení výkonu
- AutoStop** – bezpečnostní vypnutí
- PowerManagement** – napájení 230 V nebo 400 V
- Ochrana proti přehřátí a přetečení
- Automatická detekce hrnce
- Funkce Pauza
- Dětská pojistka
- Časový spínač zón
- Ukazatel zbytkového tepla
- Udržování teploty
- Bezrámečkový design
- Kvalitní tvrzené sklo
- Celkový příkon 7,2 kW
- Rozměry (V × Š × H): 6,2 × 59 × 52 cm

SAP 40049016  
DMOC: 6 490 Kč

PHS 6042 DC  
Sklokeramická deska s duální  
a oválnou zónou



NOVINKA



- 4 varné zóny
- 9 stupňů výkonu
- Duální zóna** – funkce spojení varných zón
- Slider** – senzorové ovládání Slider
- AutoStop** – bezpečnostní vypnutí
- Ochrana proti přehřátí a přetečení
- Dětská pojistka
- Časovač pro každou zónu až 99 min.
- Ukazatel zbytkového tepla
- Bezrámečkový design
- Kvalitní tvrzené sklo
- Celkový příkon 7,2 kW
- Rozměry (V × Š × H): 5,1 × 59 × 52 cm

SAP 40049020  
DMOC: 4 990 Kč

## Varné desky

PGG 75 W

**Plynová varná deska  
s designem na skle**



Plyn na skle

WOK hořák

Odolné litinové mřížky

Automatické zapalování

Thermoelektrická pojistka

Hořáky SABAF

Lze připojit na LPG

Trysky jsou součástí balení

Maximální výkon hořáků 11,3 kW

Levá přední zóna 1 750 W

Levá zadní zóna 1 750 W

Pravá přední zóna 1 000 W

Pravá zadní zóna 3 000 W

WOK zóna 3 800 W

Rozměry pro vestavbu (V × Š × H): 3-4,5 × 56 × 49 cm

PGG 64 W

**Plynová varná deska  
s designem na skle**



Plyn na skle

TURBO hořák

Odolné litinové mřížky

Automatické zapalování

Thermoelektrická pojistka

Hořáky SABAF

Lze připojit na LPG

Trysky jsou součástí balení

Maximální výkon hořáků 8,3 kW

TURBO 3 800 W

Levá zadní zóna 1 750 W

Pravá přední zóna 1 000 W

Pravá zadní zóna 1 750 W

Rozměry pro vestavbu (V × Š × H): 3-4,5 × 56 × 49 cm



### Hořáky SABAF

Kvalitní hořáky SABAF poskytují rovnoměrné rozložení tepla a optimalizují spotřebu plynu. Jsou synonymem nejvyšší bezpečnosti, dlouhé životnosti a spolehlivosti.



### Automatické zapalování

Výrazně zvyšuje pohodlí a bezpečnost při vaření. Nepotřebujete zápalky a neutíká vám plyn.

SAP 40029097

**DMOC: 7 990 Kč**

SAP 40029096

**DMOC: 6 990 Kč**

## Klíč k čistému a zdravému domovu

Správná volba odsavače par je základem pro zdravé prostředí v kuchyni a pohodlné každodenní vaření. Kromě odstraňování pachů pomáhá udržovat čistý vzduch a likviduje mastnotu. Při výběru digestoře je důležité zohlednit několik klíčových parametrů: výkon odsávání, hlučnost, energetickou účinnost, způsob instalace a možnost recirkulace či napojení na odťah. V nabídce značky Philco naleznete vhodnou digestoř pro každou domácnost.



### MoveControl mávnutím ruky

Odsavač zapnete, vypnete i ovládáte bezdotykově, takže vám nevadí ztížená přístupnost ovládání ani při jeho plném zabudování.



### Dotykové ovládání z obou stran

Vždy příjemná atmosféra při vaření. Zvyšuje váš komfort při vaření tam, kde je ostrůvková digestoř centrálním prvkem. Můžete ji ovládat pohodlně z každé strany.



### Komfortní LED osvětlení pro dokonalý přehled

LED diody jsou úsporné a neprodukují téměř žádné teplo, což se u plotny hodí. Perfektně nasvítí celou pracovní plochu bez oslnění.



Technické a montážní podklady ke stažení online

## Odsavače par

PEI 729 TCD

### Ostrůvkový odsavač



Max. výkon 720 m³/hod.

4 stupně výkonu

Booster

Dotykové ovládání

Bílý LED displej

Komfortní LED osvětlení 2 × 8 W

Hlučnost 58 dB

Průměr odtahu 150 mm

Zpětná klapka

Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace


Uhlíkový filtr Air 2 pro recirkulaci

SAP 40040006

DMOC: 12 990 Kč

PEW 600 GCB

### Komínový odsavač **CookingBlack**



Max. výkon 663 m³/hod.

3 stupně výkonu

**MoveControl** – bezdotykové ovládání

Dotykové ovládání

LED ukazatele

LED osvětlení 2 × 1 W

Hlučnost 65 dB

Průměr odtahu 150 mm

Zpětná klapka

Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace

Uhlíkový filtr Air 2 pro recirkulaci

SAP 40049232

DMOC: 6 990 Kč

PEB 4552 BIB

### Vestavný odsavač



Max. výkon 381 m³/hod.

3 stupně výkonu

**MoveControl** – bezdotykové ovládání

Dotykové ovládání

LED ukazatele

LED osvětlení 2 × 1,5 W

Hlučnost 62 dB

Průměr odtahu 150 mm

Zpětná klapka

Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace

Uhlíkový filtr Air 2 pro recirkulaci

SAP 40048792

DMOC: 4 990 Kč



## Perfektní spojení stylu a funkčnosti bez kompromisu

Vestavná chladnička je ideálním řešením pro všechny, kteří chtějí zachovat jednotný vzhled své kuchyně. S vestavným chlazením Philco už není potřeba obětovat kapacitu nebo výbavu, můžete si vybrat chladničku vybavenou nejnovějšími technologiemi pro udržení čerstvosti potravin, stejně tak kapacitu, která postačí vaší domácnosti. Například díky systému NoFrost se už nemusíte starat o odmrazování a inovativní funkce Metal-Tech Cooling pomáhá udržovat stabilní teplotu i při častém otevírání dveří. Tyto pokročilé technologie zajišťují, že vaše potraviny zůstanou déle čerstvé a plné chuti.





## Moderní technologie, které šetří potraviny i vaši peněženku

Chladničky Philco nejsou jen o uchovávání čerstvosti potravin – jsou navrženy tak, aby přinášely i významné úspory. Díky inovativním technologiím jako je No Frost, FreshStore nebo MultiAirFlow pomáhají minimalizovat plýtvání potravinami i energiemi. Potraviny vydrží déle čerstvé, a vy tak nemusíte často nakupovat a můžete lépe využívat výhodných nákupů v akcích. Beznámrazový systém navíc zajistí, že chladnička nezvyšuje spotřebu energie, čímž šetří váš rozpočet. Philco na to jde chytře, prospívá vám i planetě.



### No Frost – žádné odmrazování, žádné starosti

Díky technologii No Frost už nikdy nebudete muset manuálně odmrazovat. Tento beznámrazový systém zabráňuje hromadění ledu uvnitř spotřebiče tím, že rovnoměrně cirkuluje suchý vzduch. To nejen prodlužuje životnost spotřebiče a šetří energii, ale také vám umožní plně využívat úložný prostor bez obav z narůstající vrstvy ledu. Vaše potraviny zůstanou déle čerstvé, nebudou se slepovat kvůli námraze a nebudou se zbytečně vysušovat.



### MultiAirFlow – rovnoměrné chlazení na každé polici

Systém MultiAirFlow zajišťuje aktivní a rovnoměrnou cirkulaci vzduchu po celém vnitřním prostoru chladničky. To znamená, že teplota zůstává stabilní na každé úrovni, ať už skladujete potraviny v horní nebo ve spodní části. Díky tomuto systému se čerstvost vašich potravin prodlužuje, protože vlhkost i teplota jsou optimálně regulovány. MultiAirFlow eliminuje teplotní výkyvy, které by mohly ovlivnit kvalitu potravin, což zajišťuje maximální účinnost chlazení i pohodlí při skladování.



### FreshStore – ideální prostředí pro čerstvé ovoce a zeleninu

Příhrádka FreshStore s regulací vlhkosti Humidity Control je navržena pro uchovávání ovoce a zeleniny v optimálních podmínkách. Díky nastavení vlhkosti zajistíte ideální mikroklima uvnitř příhrádky – vyšší vlhkost pro saláty a nižší vlhkost pro ovoce. To zajišťuje, že vaše potraviny zůstanou déle čerstvé, svěží a plné chuti. Tato funkce pomáhá minimalizovat ztrátu vlhkosti, takže se potraviny méně kazí a neztrácejí své nutriční hodnoty.



### SuperFreeze – Rychlé zmrazení pro maximální čerstvost a zachování kvality

Tato funkce v mrazácích zajišťuje rychlé zmrazení čerstvých potravin, což je klíčové pro zachování jejich chuti, obsahu živin a také vzhledu. Když přinesete domů větší množství potravin, tato funkce okamžitě sníží na přechodnou dobu teplotu v mrazáku a umožní potravinám rychlé zmrazení a zajistí, že budou zachovány v nejlepší možné kvalitě.

PCNI 1773 EBI

Vestavná  
kombinovaná chladnička

NOVINKA



Elektronicky řízená chladnička

**NoFrost** – beznámrzový systém

**MultiAirFlow** – systém aktivní cirkulace vzduchu

**Metal-Tech Cooling** – nová technologie, která pomáhá udržet stabilní teplotu uvnitř chladničky a zabraňuje nežádoucím výkyvům teploty

**Fruits & Vegetables** – speciální zásuvka pro ovoce a zeleninu

**\*\*\*\*mrazák** – dlouhodobě udrží teplotu -18 °C ideální pro dlouhodobé uchovávání potravin

Mrazicí výkon 3,5 kg/24 hod.

Akumulační doba 6 hod.

Klimatická třída N/ST

3 šuplíky mrazáku

Skleněné police z bezpečnostního skla

LED osvětlení

Možnost otočení dveří

Hlučnost 41 dB

Rozměry (V × Š × H): 177,5 × 54 × 54,5 cm

SAP 40048786

DMOC: 15 990 Kč

## Metal-Tech Cooling

Inovativní technologie,  
která chladí i ladí



Tato inovativní technologie se využívá v chladničkách k udržení optimální vnitřní teploty. Je navržena tak, aby pomohla minimalizovat kolísání teploty při častém otevírání a zavírání dveří.

Kovové prvky **Metal-Tech Cooling** na zadní stěně chladničky rychle absorbují a odvádí teplo, které proniká dovnitř chladničky při každém otevření nebo vložení čerstvých potravin. Tím zamezí, aby teplejší vzduch ovlivnil chladicí výkon - přispívá k udržení stabilní teploty uvnitř chladničky, lépe chrání potraviny a samozřejmě přispívá i k úspoře energie, protože každé zbytečné sepnutí kompresoru stojí peníze.

**Metal-Tech Cooling** ve výbavě chladničky minimalizuje tvorbu teplotních zón, které by mohly způsobit rychlejší zkázu náchylnějších potravin. Při konstantní a rovnoměrně rozložené teplotě tak nemusíte přemýšlet, kam co uložit, abyste dosáhli co nejdelší čerstvosti. Navíc kovová zadní stěna přispívá k prémiovému vzhledu interiéru spotřebiče, což ocení zákazníci, kteří si zakládají na estetice i funkčnosti.



PTL 1772 DNBI

Vestavná  
monoklimatická chladnička

**NOVINKA**



Elektronická regulace teploty

**Invertorový kompresor** – tichý úsporný kompresor se zárukou 10 let

**FreshCooling** – systém pro udržení optimální teploty uvnitř celé chladničky

**FreshStore** – speciální zásuvka pro udržení čerstvosti s možností regulace vlhkosti HumidityControl

**Fruits & Vegetables** – speciální zásuvka pro ovoce a zeleninu

**SlidingDoor** – systém posuvných dveří zajišťuje hladké otevírání chladničky i v designově náročných kuchyňských sestavách

Antibakteriální těsnění

LED osvětlení

Možnost otočení dveří

Hlučnost 35 dB

Rozměry (V × Š × H): 177 × 54 × 54 cm

SAP 40049388

**DMOC: 19 990 Kč**

PTB 121 EBU

Vestavná jednodveřová chladnička



Elektronická regulace teploty

Dotykové ovládání

Displej

**SuperFreeze** – systém rychlého zmrazení i většího množství vkládaných potravin

**\*\*\*\*mrazák** – dlouhodobě udrží teplotu -18 °C ideální pro dlouhodobé uchovávání potravin

LED osvětlení

Alarm

Systém plochých pantů Door on Door

Možnost otočení dveří

Hlučnost 38 dB

Rozměry pro vestavbu (V × Š × H): 82-90 × 60 × 55 cm



Technické a montážní  
podklady ke stažení online

SAP 40046425

**DMOC: 9 990 Kč**

## Chytře a úsporně na každodenní pořádek v kuchyni

Plně integrovaná myčka je skvělým řešením, jak trvale udržet pořádek v kuchyni. Navíc vám mytí nádobí v myčce prokazatelně šetří peníze a především čas. Moderní vestavné myčky Philco schováte do kuchyňské linky, kde se postarají nejen o perfektně čisté a suché nádobí, které můžete rovnou uklidit, ale také dokonale splynou s interiérem vaší kuchyně. Nabídnou velkou kapacitu, možnost otevření po domytí a doschnutí nádobí na čerstvém vzduchu, funkce jako odložený start nebo světelnou signalizaci na podlahu, abyste věděli, že má myčka hotovo. Samozřejmostí jsou prvky zvýšené ochrany domácnosti proti úniku vody, nebo zamezení chodu na prázdnou bez vody.




### iOpen pro přirozené doschnutí

Otevřením dvířek se odpaří zbývající vlhkost, nádobí je lépe a rychleji suché a myčka chráněná před zbytečnou vlhkostí.



### Spotřeba jen 5,4 litru s WaterBox

Inovativní technologie využívá vodu z posledního oplachu pro předmytí nádobí v následujícím programu. Radikálně tak sníží spotřebu vody až na 5,4 l s programem Šetření+.



### S funkcí FloorLight uvidíte, že je hotovo

Funkce FloorLight vám dá vědět, že je domyto. I když je vaše myčka plně integrovaná do kuchyňské linky a myje opravdu potichu, červený nebo modrý paprsek na podlaze vám oznámí konec programu.



Technické a montážní podklady ke stažení online

## Vestavné myčky

PDI 1469 BTBIT

Plně integrovaná myčka



9 programů

Dotykové ovládání

Displej

Výsuvný koš na příbory

Košík na příbory ve spodním koši

3 úrovně ostřikování

Odložený start

**Invertorový motor** – úsporný motor se zárukou 10 let

**iOpen** – automatické otevření po domytí

**FloorLight** – světlená signalizace domytí

**AquaStop** – ochrana proti úniku vody

**SlidingDoor** – systém zajišťuje hladké otevírání myčky i v designově náročných kuchyňských sestavách

**HS Protection** – ochrana proti přehřátí

**SteamWash** – mytí velmi znečištěného nádobí pomocí páry

**TriangleWash** – tlakové mytí ve spodním koši

**DirectSpray** – přímé vstřikování do vysokých sklenic

**TwinProWash** – rozdílné tlaky pro různě špinavé nádobí

**WaterBox** – box pro úsporu vody umožní mýt se spotřebou 5,4 l na cyklus

Ochrana proti přetečení

Poloviční náplň / Zónové mytí

AutoProgram

TurboSušení

Spotřeba energie 65 kWh / 100 cyklů

Rozměry pro vestavbu (V × Š × H): 82-87 × 60 × 57 cm

SAP 40047971

DMOC: 15 990 Kč

PDI 1568 CBIT

Plně integrovaná myčka



8 programů

Dotykové ovládání

Displej

Výsuvný koš na příbory

Košík na příbory ve spodním koši

3 úrovně ostřikování

Odložený start

**Invertorový motor** – úsporný motor se zárukou 10 let

**iOpen** – automatické otevření po domytí

**FloorLight** – světlená signalizace domytí

**AquaStop** – ochrana proti úniku vody

**SpinProWash** – speciální rameno s 360° sprchováním

Ochrana proti přetečení

Poloviční náplň / Zónové mytí

Nastavitelná výška prostředního koše

i při plném zatížení

TurboSpeed

Antibakteriální filtr

Spotřeba energie 75 kWh / 100 cyklů

Rozměry pro vestavbu (V × Š × H): 82 × 60 × 58 cm

SAP 40047841

DMOC: 12 990 Kč

PD 1466 CBIT

Plně integrovaná myčka



6 programů

Tlačítkové ovládání

Displej

Výsuvný koš na příbory

Košík na příbory ve spodním koši

3 úrovně ostřikování

Odložený start

**iOpen** – automatické otevření po domytí

**FloorLight** – světlená signalizace domytí

**AquaStop** – ochrana proti úniku vody

Poloviční náplň

Antibakteriální filtr

Spotřeba energie 75 kWh / 100 cyklů

Rozměry pro vestavbu (V × Š × H): 82 × 60 × 58 cm

PD 1049 CBIT

Plně integrovaná myčka

NOVINKA



8 programů

Dotykové ovládání

Displej

Výsuvný koš na příbory

3 úrovně ostřikování

Odložený start

**iOpen** – automatické otevření po domytí

**FloorLight** – světlená signalizace domytí

**AquaStop** – ochrana proti úniku vody

Ochrana proti přetečení

Zónové mytí

ExpresMytí

ExtraSušení

Antibakteriální filtr

Zvuková signalizace

Spotřeba energie 59 kWh / 100 cyklů

Rozměry pro vestavbu (V × Š × H): 82 × 45 × 58 cm



Technické a montážní  
podklady ke stažení online

SAP 40047835

DMOC: 10 990 Kč

SAP 40049013

DMOC: 12 490 Kč



## Inovace, které šetří čas

Pořízení moderní myčky s inovativními funkcemi představuje nejlepší investici, protože investujete do svého pohodlí. Technologie zajišťují, že vaše nádobí bude vždy hygienicky čisté, přitom šetrně umyté, a to i v případě silně zašpiněného nádobí. Díky různým možnostem mytí přizpůsobeným vašim potřebám se můžete spolehnout na dokonalé výsledky s minimálním úsilím. Ušetřete čas a energii, myčky Philco vám to umožní!



### Síla páry SteamWash pro hygienické mytí

S funkcí SteamWash bude vaše nádobí dokonale čisté a hygienicky ošetřené. Pára při vysoké teplotě nejen účinně změkčuje a odstraňuje zaschlé zbytky jídla, ale také dezinfikuje a zbavuje nádobí i myčku bakterií. Tato metoda je šetrná a přitom mimořádně účinná, ideální pro vaše zdraví i bezchybně umyté nádobí.



### Tlakové mytí TriangleWash na odolnou špínu

Systém TriangleWash byl navržen speciálně pro mytí silně znečištěného nádobí jako jsou hrnce a pekáče. Dvě trojúhelníkové trysky ve spodním koši se postarají o intenzivní mytí pod vyšším tlakem, které efektivně odstraní i ty nejodolnější nečistoty. Umístěte špinavé nádobí do zadní části koše a nechte TriangleWash odvést práci za vás – bez drátěnky, bez námahy a vždy s perfektním výsledkem.



### Dvojitý tlak TwinProWash pro různé potřeby mytí

S funkcí TwinProWash můžete současně mýt méně špinavé nádobí ve středním koši jemnějším proudem vody, zatímco silnější tlak ve spodním koši se postará o silně zašpiněné nádobí. Díky této funkci je každý kus nádobí perfektně čistý a zároveň šetrně umytý, bez kompromisů v účinnosti.



### 360° rotační mytí SpinProWash pro dokonalé pokrytí

S funkcí SpinProWash se část mycího ramene otáčí také o 360° kolem své vlastní osy, což zajišťuje, že voda pronikne i do těžko přístupných míst. Kombinace standardního pohybu a plné rotace ramene umožňuje účinnější mytí nádobí a maximální pokrytí každého koutu myčky, takže i ten nejzašpiněnější kus bude zase dokonale čistý.





## Služby+ Plus pro zákazníka

Značka Philco stojí za kvalitou svých výrobků, a proto jsme pro zákazníky připravili Služby+, které zdarma přináší prodloužené záruky, abychom jim poskytl větší klid a jistotu. Pokud by nastala situace, kdy je potřeba reklamace, usnadníme zákazníkům celý proces – vše lze pohodlně vyřešit online přes naše webové stránky. Spokojenost našich zákazníků je pro nás prioritou.




### +3 roky zdarma

Méně než tři minuty vám zabere zaregistrování nákupu vašeho nového spotřebiče Philco online a získáte 3 roky bezplatného servisu navíc. Díky registraci na stránkách [www.philco.cz/registrace](http://www.philco.cz/registrace) získáte automaticky prodlouženou záruku +3 roky zdarma k zákonné záruce, což znamená celkem pět let jistoty. Služba +3 roky je platná pro všechny velké domácí spotřebiče a mikrovlnné trouby. Podmínkou je včasná registrace vámi zakoupeného spotřebiče do 14 dnů od nákupu. Tato služba není poskytována a nelze ji tedy registrovat pro malé domácí spotřebiče Philco.



### 10 let na motor


Ke všem spotřebičům Philco, které jsou vybaveny invertorovým motorem, nabízíme zdarma službu 10 let záruka na motor. Spotřebiče vybavené invertorovým motorem najdete v produktové kategorii chladniček, mrazáků, myček, praček a sušiček prádla. Tuto službu získáváte k vámi zakoupenému spotřebiči automaticky bez nutnosti registrace. Invertorový motor představuje technologickou špičku v konstrukci motorů, je bezúdržbový, úsporný a tichý. A záruka 10 let je důkazem, že Philco věří v dlouhou životnost svých spotřebičů.



## *Famous for Quality the World Over*

Historie značky Philco se píše již více než 130 let. Byla založena v roce 1892 v americkém městě Philadelphia, které jí dalo jméno – PHIL jako Philadelphia a CO jako company. Původně se zaměřovala na výrobu baterií a elektronických součástek do radiopřijímačů. V průběhu 20. století se stala jedním z předních výrobců domácích spotřebičů, zejména chladniček, praček, rádií a televizorů. Od konce 80. let minulého století patří značka globálně pod švédský Electrolux. Vždy se pyšnila inovacemi a vysokou kvalitou svých produktů, což jí zajistilo silné mezinárodní renomé. Na této tradici staví i dnes, kdy pokračuje v technologických i designových inovacích tak, aby nabídla zákazníkům moderní spotřebiče, které jim usnadňují každodenní život.

**PHILCO**® 



## Inovace značky Philco v průběhu let

- 1892** ve Philadelphii založena společnost Helios Electric, jejímž prvním výrobkem se stala akumulátorová baterie

---

- 1906** společnost přijala název Philco

---

- 1930** získává 30 % amerického trhu a stává se největším světovým výrobcem radiopřijímačů

---

- 1938** stává se známá díky vynálezu klimatizace v hermeticky uzavřeném prostoru

---

- 1939** vyrábí první chladničku s použitím pěny v izolaci

---

- 1946** vyrábí první domácí mrazák

---

- 1947** vyrábí první televizní přijímač

---

- 1951** představuje dvoudvřevou chladničku a mrazničku s automatickým odmrazováním

---

- 1954** přichází s vynálezem prvního tranzistoru vhodného pro vysokorychlostní počítače

---

- 1957** představuje úspornou kombinaci pračky se sušičkou

---

- 1960** uzavírá smlouvu s NASA na výrobě komponentů pro kosmický projekt Mercury

---

- 1973** představuje řadu chladniček Cold Guard vyrobenou z jednoho kusu lisovaného plastu

---

- 1986** je odkoupena společností AB Electrolux Švédsko

---

- 1996** americké výrobní továrny značky získávají normu ISO9000

---

- 1998** představuje technologii AquaPure Ice a vodní filtrační systém u chladničky Side by Side

---

- 2011** Philco se vrací na evropský trh, kde je zastoupeno společností Fast ČR





Prodejce:

**FAST ČR, a. s.**  
U Sanitasu 1621  
25101 Říčany u Prahy  
Česká republika  
Tel.: +420 323 204 111  
E-mail: info@philco.cz

**[www.philco.cz](http://www.philco.cz)**

Ceny v tomto katalogu jsou uvedeny v Kč včetně DPH a jsou pouze informativní. Výši prodejních cen spotřebičů stanoví prodejci. K cenám bude připočítán recyklační poplatek (RP). Philco si vyhrazuje právo na změnu některých technických parametrů bez předchozího upozornění. Chyby a omyly v textu, cenách, technické specifikaci vyhazeny.

